

# MOEBEL FERTIGTEILE .SHOP



ECHTES HOLZ.  
EHRliches SYSTEM.

 **Nothegger**  
MASSIV

SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE



MOEBELFERTIGTEILE.SHOP

Mit Liebe zum traditionellen Handwerk **seit 1971**.  
In Kombination mit Trendge-  
spür, Vielfalt, Flexibilität und  
fortschrittlichem Denken auf  
allen Ebenen.

 SCHUBLADEN UND MOEBELFERTIGTEILE



04

## **EINLEITUNG**


Unsere Ziele	04 - 05
Online Shop	06 - 07
Küchen & Schrank Konfigurator	08 - 09



10

## **SUPERIOR-/CABINETSCHUBLADE**

Fakten, Typen & Berechnung	12 - 14
Holzarten	15 - 17
Details	18 - 19



20

## **UNI-METALLIC (DEKOR, MDF LADEN)**

Typen & Fakten	22 - 23
----------------	---------



24

## **MULTIPLEX SCHUBLADEN**

Typen & Fakten	26 - 27
----------------	---------



28

## **MÜLLAUSZUGSLADEN**

Typen & Fakten	30 - 31
----------------	---------



32

## **HOSENAUSZUG**

Typen & Fakten	34 - 35
----------------	---------



36

## **SORTISSIMO BESTECKEINSÄTZE**

Sortissimo Standard & Individuell	38 - 39
Sortissimo Fast Line	40 - 41



42

## **VOLLMASSIV BESTECKEINSÄTZE**

Typen & Fakten	44 - 45
----------------	---------



46

## **LÜFTUNGSGITTER**

Typen & Fakten	48 - 49
----------------	---------



50

## **DIAGONAL-/HOLZGITTER**

Typen & Fakten	52 - 53
----------------	---------



54

## **MASSIVHOLZPLATTEN**

Fakten & Holzarten	56 - 63
--------------------	---------



64

## **WERKZEUGKISTEN & DÜBEL**

Werkzeugkiste Fakten	66
Dübel Fakten	67



68

## **ROLLLÄDEN HOLZ & ALU**

Standard Rollladenmatte	68 - 69
Design Rollladenmatten	70 - 71
Fakten	72 - 73



74

## **KORPUSSE & FRONTEN**

Fakten, Details & Fronten	76 - 79
Ausstellungsmodule	80 - 81



82

## **TISCHE**

Tisch Typen	83
Details Verarbeitung	84 - 85
Tisch Module	86 - 87



90

## **SONDERARTIKEL & GIVE AWAYS**

Typen & Fakten	90 - 91
----------------	---------

## SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

„Man sagt: Der Teufel steckt im Detail.“

Wir sagen: Bei uns steckt da Liebe zum Handwerk und Innovationsgeist“

So unterschiedlich wie die Wünsche unserer Kunden sind, so vielfältig wollen wir unsere Leistungen für Sie gestalten. Dabei schöpfen wir aus den Wurzeln der handwerklichen Tradition und der Entwicklungsfreiheit der Zukunft gleichermaßen.

### UNSER ZIEL:

Traditionelles Handwerk in Kombination mit Trendgespür und Innovationsgeist auf allen Ebenen.

Um Ihnen das bestmögliche Gesamtpaket liefern zu können, sind wir ständig bestrebt, unser Grübeln über die Schublade aus dem sprichwörtlichen Schubladendenken hervor zu heben.



### Qualität:

Vom Sägewerk bis zur Verladung – ein eigenes, für unsere Produkte konzipiertes Qualitätskontrollsystem garantiert beste Verarbeitung



### Vielfalt:

32 verschiedene Hölzer und Farben in allen Maßen ab Losgröße 1



### Shop:

Bestellung über das innovative Online-Bestellsystem mit Echtzeit Produktions- und Lieferterminkontrolle



### Schnelligkeit:

Produktionszeit und Anlieferung in ca. 2-14 Tagen



### Schutz:

Verpackung nach Maß, Produkte gesichert und Lagerungsoptimiert verpackt



### Nachhaltigkeit:

Hochwertige Hölzer aus 100 % FSC zertifizierten Anbaugebieten in Zusammenhang mit unserer Produktpalette garantieren besten Umgang mit der Natur



### Fairness:

Hergestellt werden Ihre Produkte in gutem Umfeld mit leistungsgerechter Entlohnung in Europa für Europa



### Ideenschmiede:


Neue Ideen und innovative Konzepte, die Funktionalität und Design verbinden – stehen bei uns hoch im Kurs

# DIE PLATTFORM FÜR IHREN MEHRWERT

## WWW.MOEBELFERTIGTEILE.SHOP

### VORTEILE

- / Online Bonus
- / Alle Artikel vom Katalog einfach über den Online Shop bestellen
- / Durch Online Bestellung Fehlerquellen vermeiden
- / Immer Up Do Date
- / Excel Bestellformular für Laden und Zuschnitte downloaden, ausfüllen und wieder hochladen
- / Schnellere Auftragserfassung = Schneller In Produktion
- / Verfügbar in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Dänisch



### EINFACH REGISTRIEREN


Registrieren Sie sich ganz einfach mit unserem Registrierungstool. Folgen Sie den Schritten des Einführungsvideos und melden Sie sich innerhalb einer Minute in unserem Online Shop an.



Videolanleitung Registrierungstool

### EINFACHE BESTELLUNG MIT EXCEL

In unserem Online Shop haben Sie außerdem die Möglichkeit direkt über eine Exceldatei zu bestellen. Dazu müssen Sie nur unsere Excelvorlage, die Sie in unserem Online Shop zum Download finden, ausfüllen und in unserem Bestellsystem importieren. Auch hierzu finden Sie unter den Links der QR-Codes kurze Einführungsvideos.



Excel Import für Platten



Excel Import für Schubladen

### SCHRITT 1: REGISTRIEREN & BESTELLEN

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Kategorien: **Laden**, Sortissimo, Sortissimo Fastline, Besteckeinsätze, Holzgitter, Hosenauszug, Müllauszug, Rollladenmatten, Massivholzplatten, Lüftungsgitter, **Plattenzuschnitte**, **Korpuse**, Gästezimmerprogramm, Landhausdielenboden.

Sie haben die Wahl. Erstellen Sie im Online-Konfigurator Ihr individuelles Möbelsystem. Aktuell stehen Ihnen 166 vers. Korpuse sowie sechs Expressdekore in 8, 19 und 25 mm und Dekore von Egger Kaindl und Fundermax zur Auswahl.



### SCHRITT 2: PRODUZIEREN

#### Modernste Technik.

Vom vollautomatischen Plattenlager über die Nesting CNC Anlage bis zur Kantenleimmaschine mit airTec-Nullfugen Bekantung ist unsere Ausstattung auf dem neuesten Stand und garantiert höchste Qualität in der Verarbeitung.



### SCHRITT 3: VERPACKEN & VERSENDEN

#### Sorgfältig, sicher und zuverlässig.

Ihr gewünschtes Möbelsystem kommt in wenigen Tagen bei Ihnen an. Prompt geliefert ab 48 Stunden. Unser Flächenlager macht's möglich. Zeiteffizient und zuverlässig.



# 3D KÜCHEN & SCHRANK KONFIGURATOR


FORTSCHRITTLICHES DENKEN  
MIT LIEBE ZUM HANDWERK.

Mit dieser Philosophie fertigen wir von Nothegger Massiv seit 1971 Holzschubladen, Schränke, Küchen, Tische und Zubehör. Dabei setzen wir auf Effizienz und Nachhaltigkeit ebenso wie auf Qualität und Vielfalt. Nehmen Sie zum Beispiel unseren Prozessablauf:

Wir bieten eine Auswahl aus 28 FSC-zertifizierten, europäischen Holzarten, individuelle Fertigung ab Losgröße 1 - und trotzdem kurze Lieferzeiten von maximal 14 Tagen. 2018 erweitern wir unser Onlineprogramm um zwei völlig neue und bahnbrechende Konfigurator-Tools: Den Nothegger Schrank-Konfigurator und den Nothegger Küchen-Konfigurator.

TISCHLERQUALITÄT AUF MASS, PRODUZIERT IN WENIGEN TAGEN.  
DER NOTHEGGER SCHRANK-KONFIGURATOR.

- 1 Grundauswahl:  
Vielfältige Möglichkeiten aus unseren Muster-Schränken.
- 2 Vorbereitung:  
Individualisieren Sie Maße, Türanzahl usw.
- 3 Planung:  
Verfeinern Sie Ihren Schrank und fügen Sie Fächer, Beleuchtung und weitere Optionen hinzu.
- 4 Optisches Erscheinungsbild:  
Kombinieren Sie viele verschiedene Dekore für Fronten, Korpusse, Schubladen und Sockelleisten.
- 5 Bestellvorgang:  
Bestellen Sie direkt aus dem Konfigurator Ihren neuen Nothegger Schrank und nützen Sie die 3D-Visualisierung für Ihren Verkaufserfolg.



DIE INDIVIDUELLE TRAUMKÜCHE IN WENIGEN SCHRITTEN.  
DER NOTHEGGER KÜCHEN-KONFIGURATOR.

- 1 Grundauswahl:  
Vielfältige Möglichkeiten aus unseren Muster-Modellküchen.
- 2 Raum-Vorbereitung:  
Fügen Sie Türen und Fenster ein, um eine realistische Planung durchführen zu können.
- 3 Planung:  
Wählen Sie aus verschiedenen Korpusen und Zusatzelementen und platzieren Sie diese an den gewünschten Stellen im Raum.
- 4 Optisches Erscheinungsbild:  
Kombinieren Sie viele verschiedene Dekore für Fronten, Korpusse, Schubladen, Arbeitsplatten und Sockelleisten.
- 5 Bestellvorgang:  
Bestellen Sie direkt aus dem Konfigurator Ihre neue Nothegger Küche und nützen Sie die 3D-Visualisierung für Ihren Verkaufserfolg.



**KITCHEN LINE** Katalog unter  
[info@nothegger-massiv.at](mailto:info@nothegger-massiv.at) anfordern.





# SUPERIOR-, CABINETSCHUBLADEN & HOLZARTEN

WIR BERATEN  
SIE GERNE



**Kundenbetreuung**  
Foidl Carina



**Auftragserfassung**  
Wörgötter Emma



**Kundenbetreuung**  
Aigner Julia




\*Ökologisch, nachhaltig, fair, verarbeitet  
in unserem firmeneigenen Sägewerk


# TYPEN




**A | Typ A**  
Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)




**B | Typ B**  
Boden eingenetet für Unterflurauszüge




**IL | Innenlade**  
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




**SCH | Schütte**  
Boden 4-seitig eingenetet




**EZ | Englischer Zug**  
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




**Siphonausschnitt**  
fix 200 x 150 mm mittig; Variabel unter der Angabe der 3 Maße x/y/z




**B EH1**  
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling  
Breite: Innenlichte




**B EH2**  
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling;  
Breite: Schubladenaußenmaß




**B EH2 Reling**  
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling  
Breite: Schubladenaußenmaß inkl. Reling Alu eloxiert




**Typ GLA oder GLA m. G.**  
Glasausschnitt inkl. Glas oder mit 6 mm Nut für bauseitiges Glas




**Typ GLA 20 \* oder GLA 20 m. G.**  
Glasausschnitt inkl. Glas oder mit Nut für bauseitiges Glas




**Typ EZ Trend**  
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




**Design Front Typ IL**




**Design Front Typ SCH**




**Light Side Typ B**  
Höhe 255 mm



**Light Side Typ IL**  
Höhe 255 mm




**Typ Registerauszuglade 1 Fach**  
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm




**Typ Registerauszuglade 2 Fach**  
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 750 mm


# FRÄSUNGEN




V | 60 x 40 mm




C | 120 x 30 mm



O | 120 x 25 mm



K | Durchmesser 30 mm



L | 120 x 30 mm

# FAKTEN

## BESCHREIBUNG

Erreichen Sie Spitzenqualität mit von Hand sortierten Hölzern in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden; genau passend für den hochwertigen Möbelbau. Sortierbild: leichte Farbabweichungen und Holzeinschlüsse möglich. Zargenstärke 13,5 mm.

## OBERFLÄCHEN

- / lackiert (Standard) - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / gebeizt - mit vom Kunden beigestellter Beize bzw. Beizangabe + Beizmuster
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / roh
- / weiß geölt
- / Büffelwachs
- / gebürstet innen und außen
- / Natureffekt Lackiert
- / RAL Lackiert 9010

## EXTRAS

- / Schubladen inkl. montierten Aufnahmeschnäppern
- / Schubladen inkl. seitlicher Nutfräsung für Führungen
- / Schubladen in Sonderhöhen (Zwischenhöhen)

## SCHUBLADENBÖDEN

Stärke: 6 (Standard) - 8 - 12 - 16 mm  
Befestigung: geklammert (Standard) - geschraubt


Die Böden werden an der Oberseite & Unterseite in der jeweiligen Holzart furniert (Edelfurnier). Ausnahme: Laden in Birke und Weißbuche, hier wird Birkensperholz 6 mm verwendet.

## Böden-Cabinet:

Holzmerkmale Klasse B,C, Böden 6 mm Sperrholz, Flickstellen erlaubt.

## TIPP FÜR DIE KÜCHE:

Auf Wunsch sind auch Böden in den Stärken 8-10 mm aus Dekorspan weiß, grau und anthrazit möglich.



# BERECHNUNG

## MAXIMALE LADENHÖHE

**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**  
Teilauszug KIL minus 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm

**Grass Dynapro:**

Vollauszug KIL - 23 mm

**Hettich Quadro V6 silent System:**

Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

## LADENAUSSENTIEFE

**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 3 mm

**Grass Dynapro:**

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 3mm

**Hettich Quadro V6 Silent System:**

Nennlänge Führung, Innenlade + 13 mm

## LADENAUSSENBREITE

**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**

KIL minus 15 mm

**Grass Dynapro:** KIL - 15 mm

**Hettich Quadro V6 Silent System:** w KIL - 13 mm

**Zargenhöhen (Standard):** 55 - 75 - 95 - 115  
- 135 - 155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275  
- 295 - 315 - 335 - 355 - 395 mm\*

**Zargenhöhen (Schwalbenschwanzzinkung):**  
58 - 84 - 110 - 136 - 162 - 188 - 214 - 240 - 266  
- 292 mm\*

**Zargenstärke (Standard):** 13,5 mm

\* ab einer Höhe von 215 mm empfehlen wir unsere Multiplexladen.

Für eventuelle Rissbildungen bei hohen Massivholzladen können wir keine Garantie übernehmen.

Detaillierte Angaben und Skizzen entnehmen Sie bitte unserer Webseite:  
[www.nothegger-massiv.at](http://www.nothegger-massiv.at)

Wir verwenden bei unseren Schubladen eine 10 mm Zinkenteilung! Zinkenabschluss oben und unten bei Sonderhöhen variabel! Laden vom Typ B, IL und EZ werden immer mit Bohrung für Schubladenföhrung im Hinterstück geliefert!

Bei Innenlade oder englischem Zug ist das Vorderstück um 15 mm tiefer gezogen, damit die Kupplung und Föhrung verdeckt werden. Als Höhe wird immer die Höhe des Seitenstücks angegeben.


Die Höhe des Ladenvorderstücks bei einem englischen Zug betrögt ca. 50-70 % der Höhe des Seitenstücks.

Bohrungen für Ladenvorderstücke proportional zur SchubladengröÙe (nähere Details finden Sie auf unserer Webseite: [www.nothegger-massiv.at](http://www.nothegger-massiv.at)).


Bei TYP IL ist das Vorderstück um 2 mm höher.




### TYP B



### TYP IL



### \* DETAILS: TYP GLA 20



# HOLZARTEN



Schubladen fingergezinkt

Schubladen schwalbenschwanzgezinkt

Schubladen gedübelt

Softline: vorne gerundet

## CABINET LADE

Zeigen Sie den natürlichen Charakter des Holzes mit von Hand sortierten Hölzern und Böden. Holzmerkmale Klasse B, C, Böden 6 mm Sperrholz, Flickstellen erlaubt. Mit dieser Lade sind Sie bei Ihren Objekten sowie im Privatbereich im Trend der Zeit.

# CABINET

# 15

# HOLZARTEN



## Superior Lade

Erreichen Sie Spitzenqualität mit von Hand sortierten Hölzern in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden; genau passend für den hochwertigen Möbelbau; Sortierbild: leichte Farbabweichungen und Holzeinschlüsse möglich. Zargenstärke 13,5 mm Böden 6 mm Standard bzw. 8 mm gegen Aufpreis

**NEU: alle Holzarten auch in gebürstet erhältlich.**



Schubladen schwalbenschwanzgezinkt



Schubladen gedübelt



Softline: vorne gerundet



Schubladen fingergezinkt

## „Yacht-Quality“

Wünschen Sie High-End Qualität, dann wählen Sie „Yacht-Quality“ Holzbild einheitlich für die gesamte Kommission. Front erst ab 200 mm verleimt. Möglich bei den Holzarten: Ahorn, Nuss, Buche, Eiche

# DETAILS


## BODEN AUSFÜHRUNGEN & EXTRAS



Ausführung mit Lederboden (Anthrazit od. Beige) möglich



Distanzleiste  
50 x 485 x 25 mm (HxTxB) Abb. oder  
50 x 485 x 30 mm in Eiche. Distanzleiste zur Verwendung bei Innenladen, um den Türvorsprung bei der Korpusseite auszugleichen. Erhältlich in allen Holzarten (inkl. Bohrungen)



Antirutschmatte  
/ Schwarz  
/ Silbergrau

## PROFILE



Straight Line (Kanten gebrochen, Seitenstück und Vorderstück oben bündig)




Standardprofil (Kanten 2 mm gerundet, Vorderstück 2 mm gegenüber dem Seitenstück zurückspringend)

## RELING SCHUBLADE

B EH2 Reling



**Auslieferung Reling:**  
Bohrung im Ladenhinterstück — Relingpaar lose inkl. Schrauben und Schablone für einfache Montage am Vorderstück beige packt



# NOCH EXKLUSIVER?

/ Yacht Qualität — Wünschen Sie High-End Qualität, dann wählen Sie „Yacht-Quality“. Holzbild einheitlich für die gesamte Kommission.

Front erst ab 200 mm verleimt. Möglich bei den Holzarten: Ahorn, Nuss, Buche, Eiche


/ 20 mm Front für Holzart Ahorn, Nuss, Buche, Eiche

/ Schubladen mit Branding  
Machbar ab 10 Stk. auf jeder Massivholzschublade.  
Im Seitenstück Links unten ca. 2-3 cm vom Rand überstehend (bei dunklen Holzarten ist das Branding nicht gut sichtbar)

/ Design Curve: Vorderstück 20 mm – Seitlich auf 13 mm abgeschrägt



# UNI-METALLIC (DEKORLADEN)



## **MAN SAGT**


Design und Qualität,  
das kostet einfach.

## **WIR SAGEN**

Mit uns nicht die Welt.

 SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE


# TYPEN




**A | Typ A**  
Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)




**B | Typ B**  
Boden eingenetet für Unterflurauszüge




**IL | Innenlade**  
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




**SCH | Schütte**  
Boden 4-seitig eingenetet




**Siphonausschnitt**  
fix 200 x 150 mm mittig; Variabel unter der Angabe der 3 Maße x/y/z




**B EH1**  
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling  
Breite: Innenlichte




**B EH2**  
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling  
Breite: Schubladenaußenmaß




**TYP EH2 | Reling**  
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling  
Breite: Schubladenaußenmaß inkl. Reling weiß RAL




**Typ Registerauszuglade 1 Fach**  
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm



**Light Side Typ B**  
Höhe 255 mm



**Light Side Typ IL**  
Höhe 255 mm



**Typ Registerauszuglade 2 Fach**  
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 750 mm

# FAKTEN

## VERBINDUNG

gedübelt (Standard)

## BÖDEN

Boden geschraubt (Standard)  
8 mm Boden (Standard)



\* Das Vorder- und Hinterstück ist nur oben bekantet.

## SONSTIGE AUSFÜHRUNG

Starkkante rundum auf Anfrage möglich  
seitliche Nutfräsung für Führung (18, 28, 38)

# BERECHNUNG

## MAXIMALE LADENHÖHE

**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**  
Teilauszug KIL - 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm  
**Grass Dynapro:** Vollauszug KIL - 23 mm  
**Hettich Quadro V6 silent System:**  
Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

## LADENAUSSENTIEFE


**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**  
Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 6 mm  
Anthrazit Innenlade + 8 mm  
**Grass Dynapro:**  
Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 6 mm  
Anthrazit Innenlade + 8 mm  
**Hettich Quadro V6 silent System:**  
Nennlänge Führung, Innenlade + 16 mm  
Anthrazit Innenlade + 18 mm

## LADENAUSSENBREITE

**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**  
KIL - 10 mm  
**Grass Dynapro:** KIL - 10 mm  
**Hettich Quadro V6 silent System:** KIL - 8 mm

## DEKOR LADE

Einfach praktisch in Dekorspan;  
Ihre Alternative zum RAL Lack.  
Eckverbindung nur gedübelt möglich.  
Zargen oben und unten mit 1 mm  
ABS Kanten beleimt  
Zargenstärke 16 mm (Anthrazit  
18 mm, unten auf 16 mm gefälzt)  
Boden 8 mm stark



# SCHLANKE WEISSE

## LADENAUSSENTIEFE

**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**  
Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 4 mm  
**Grass Dynapro:**  
Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 4 mm  
**Hettich Quadro V6 silent System:**  
Nennlänge Führung, Innenlade + 14 mm

## LADENAUSSENBREITE

**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**  
KIL - 14 mm  
**Grass Dynapro:** KIL - 14 mm  
**Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:**  
KIL - 12 mm

## SPEZIFIKATION SCHLANKE WEISSE

Lade weiß beschichtet (ähnl. Egger W1000 ST9); Trägermaterial Zarge 14 mm MDF; Boden 8 mm Dekorspan weiß, oben und unten mit 1 mm ABS Kante



# MULTIPLY SCHUBLADEN



## MAN SAGT

Individuelles braucht  
seine Zeit.

## WIR SAGEN


Höchstens 14 Tage.\*

\*Lieferzeiten können je nach Bestellung abweichen

 SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

25


# TYPEN




**A | Typ A**  
Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)




**B | Typ B**  
Boden eingenetet für Unterflurauszüge




**IL | Innenlade**  
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




**SCH | Schütte**  
Boden 4-seitig eingenetet




**EZ | Englischer Zug**  
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




**Siphonausschnitt**  
fix 200 x 150 mm mittig; Variabel unter der Angabe der 3 Maße x/y/z




**B EH1**  
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling; Breite: Innenlichte




**B EH2**  
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling; Breite: Schubladenaußenmaß




**B EH2 Reling**  
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling Breite: Schubladenaußenmaß inkl. Reling Alu eloxiert




**Light Side Typ B**  
Höhe 255 mm



**Light Side Typ IL**  
Höhe 255 mm




**Typ Registerauszuglade 1 Fach**  
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm




**Typ Registerauszuglade 2 Fach**  
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 750 mm


# FRÄSUNGEN




V | 60 x 40 mm




C | 120 x 30 mm



O | 120 x 25 mm



K | Durchmesser 30 mm



L | 120x30 mm

# FAKTEN

## SCHUBLADENBÖDEN

- / 6 mm (Standard)
- / 8 mm

## BEFESTIGUNG

- / geklammert (Standard)
- / geschraubt

## VERBINDUNG

- / gedübelt (Standard), nur gedübelt möglich

## HOLZARTEN

- / Buche Mehrschichtplatte
- / Birke Mehrschichtplatte

## STÄRKE

- / 15 mm Zarge

## MULTIPLEX LADE

Setzen Sie besondere Akzente mit Läden aus Mehrschichtplatten in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden;  
Eckverbindung nur gedübelt möglich.  
Zargenstärke 15 mm  
Boden bei Buche 6 mm Standard bzw. 8 mm gegen Aufpreis;  
Boden bei Birke 6 mm stark

## Zargenhöhen

(Standard): 55 - 75 - 95 - 115 - 135 - 155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275 - 295 - 315 - 335 - 355 - 395 mm

# BERECHNUNG

## MAXIMALE LADENHÖHE


**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**  
Teilauszug KIL minus 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm  
**Grass Dynapro:** Vollauszug KIL - 23 mm  
**Hettich Quadro V6 silent System:**  
Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

## LADENAUSSENTIEFE

**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**  
Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 5 mm  
**Grass Dynapro:**  
Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 5 mm  
**Hettich Quadro V6 silent System:**  
Nennlänge Führung, Innenlade + 15 mm

## LADENAUSSENBREITE

**Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:**  
KIL minus 12 mm  
**Grass Dynapro:** KIL - 12 mm  
**Hettich Quadro V6 silent System:** KIL - 10 mm



# MÜLLAUSZUG



## **MAN SAGT**

Entweder Design oder Funktionalität, da muss man sich halt entscheiden.

## **WIR SAGEN**

Design stärkt Funktionalität und Ergonomie ...

# TYPEN



## MÜLLAUSZUG

### MÜLLAUSZUGSLADEN MIT BLANCO SELECT EIMER


- / **34 Li. Müllauszug** 15bio + 19 Liter;  
345x440x397 (HxTxB) für Korpus Breite 450 mm
- / **49 Li. Müllauszug** 19+15bio + 15 Liter;  
345x440x547 (HxTxB) für Korpus Breite 600 mm
- / **77 Li. Müllauszug** 16 + 16 + 15bio + 30 Liter;  
345x440x847 (HxTxB) für Korpus Breite 900 mm

### HOLZARTEN

- / Buche
- / Eiche
- / Ahorn
- / Nussbaum natur lackiert

### KORPUS

- / Außenbreite bei 19 mm Korpus Seitenstärke
- / Bez. „bio“ bedeutet mit Biodeckel
- / Lieferung inkl. gedämpften Vollauszug



HOSENAUSZUG




**MASSIV EN VOGUE**


 SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

# TYPEN

## 12-FACH HOSENAUSZUG



## 6-FACH HOSENAUSZUG



# HOSENAUSZUG

## ARTEN

- / 6-Fach Hosenauszug (Art.Nr. 10.0063):  
88 x 553 x 547 mm (HxTxB) für Korpus Breite 600 mm
- / 12-Fach Hosenauszug (Art.Nr. 10.0064):  
88 x 553 x 947 mm (HxTxB) für Korpus Breite 1000 mm
- / Auf Anfrage auch variabel erhältlich

## HOLZARTEN

Buche, Eiche, Ahorn & Nussbaum natur lackiert

## KORPUS

Außenbreite bei 19 mm Korpus Seitenstärke  
Lieferung inkl. gedämpften Vollauszug

# SORTISSIMO BESTECKEINSÄTZE



## MAN SAGT

Die Staatshaushalte befinden sich in einem labilen chaotischen Durcheinander.

## WIR SAGEN

Bei uns stabil und übersichtlich sortiert in 10 Fächern.

 SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

# SORTISSIMO STANDARD FAKTEN

## SORTISSIMO INDIVIDUELL

Senden Sie uns eine Skizze zu Ihrer individuellen Unterteilung.

### BESCHREIBUNG

Die Unterteilungssysteme sind spezielle Ordnungshalter in verschiedenen Varianten. Aus Holz für Standardladen mit seitlicher Zargenanbindung für Metallladen oder fix in die Lade montiert und ganz einfach mit Kunststoffhalterungen zu verstellen. Die Unterteilungen sind in 4 Höhen (Holz 55 und 95 mm, Alu 57 und 114 mm) erhältlich.

### HOLZARTEN


- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| / Räucher Eiche | / Fichte Alt         |
| / Birke         | / Weißbuche          |
| / Ahorn         | / Buche              |
| / Kirsch        | / Zirbe              |
| / Zeder         | / Lärche             |
| / Esche         | / Fichte             |
| / Erle          | / Ulme               |
| / Eiche         | / Alu Natur eloxiert |
| / Nuss amerik.  | / Eiche Old Style    |
| / Mahagony      |                      |

### OBERFLÄCHE


- / roh
- / lackiert (Standard) - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / weiß geölt

### SORTISSIMO VARIANTEN

- / **Var. 1 gerade - Standard**
  - Unterteilungseinsätze mit gerader Zargenanbindung
  - 8 mm Zargenstärke
  - Oberfläche lackiert
  - Ohne Boden
  - **Online bestellbar!**
- / **Var. 2 Zargenfalz**
  - Unterteilungseinsätze mit seitlicher Zargenanbindung für die Metallladen
  - Höhe des Seitenteils beträgt 55 mm
  - Höhe des Vorder- und Hinterstücks betragen 53 mm
  - Höhe der Unterteilung beträgt 52 mm
  - Ohne Boden
- / **Var. 3 FIX**
  - Unterteilungseinsätze in Holzlade montiert
  - Einfach Typ auswählen
  - Ausführung ohne Boden
  - Ohne zusätzliche Rahmen




mit passenden Dosen für Ihre Gewürze





## TYPEN


Wählen Sie die Sortissimo Höhe 55 mm für eine Schubladen-Seitenhöhe 75 mm (bei 6 mm Ladenboden)  
Wählen Sie die Sortissimo Höhe 95 mm für eine Schubladen-Seitenhöhe 115 mm (bei 6 mm Ladenboden)





Typ U1: Höhe 55 mm oder 95 mm  
Tiefe 220 - 340 mm / Breite 220 - 650 mm



Typ U5: Höhe 55 mm oder 95 mm  
Tiefe 340 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm





Typ U2: Höhe 55 mm oder 95 mm  
Tiefe 260 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm





Typ U6: Höhe 55 mm oder 95 mm  
Tiefe 340 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm



H= 55 mm - Rahmen und Einteiler  
H= 40 mm - Mittelteil für Gewürzeinsatz  
H= 75 mm - Gewürzdose




Typ U3: Höhe 55 mm oder 95 mm  
Tiefe 340 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm



Typ U7: Höhe 55 mm oder 95 mm  
Tiefe 500 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm



Typ U4: Höhe 55 mm oder 95 mm  
Tiefe 340 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm



Typ U8: Höhe 55 mm oder 95 mm  
Tiefe 400 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm

- verstellbar
- fix

**NEU:** Überbreite bis 900 mm möglich  
(Aufpreis Sonderform)

# SORTISSIMO FAST LINE

## ARTEN


Bringen Sie Ordnung in Ihre Lade mit dem neuen INDIVIDUELL erweiterbaren Inneneinteilungssystem. In der Breite erreicht man mit dem Ausgleichsmodul 10.0061 oder 10.0062 mit einem Schnitt die richtige Breite für jede Lade.

## HOLZARTEN

Räucher Eiche, Birke, Ahorn, Kirsch, Zeder, Esche, Erle, Nuss amerik., Fichte Alt, Weißbuche, Buche, Zirbe, Lärche, Fichte, Ulme, Eiche, Natur lackiert, Eiche Old Style

## FOLIENABREISSER

im Trend der Zeit in Schwarzstahl used look





Online bestellbar!



# TYPEN

Geeignet ab einer Schubladen-Seitenhöhe 95 mm



VOLLMASSIVE  
BESTECKEINSÄTZE



**Ein massiv  
schönes Eck für  
Spitzenbesteck.**

 HOLZSCHUBLADEN UND MEHR.

# TYPEN




## FAKTEN

### BESCHREIBUNG

Unsere Besteckeinsätze werden aus ausgesuchtem Holz gefertigt und weisen so neben dem eleganten Erscheinungsbild auch eine viel höhere Lebensdauer als herkömmliche Einsätze auf. Auf unseren modernen, CNC gesteuerten Maschinen fräsen wir 10 verschiedene Typen nach Ihrem Wunschmaß auf den Millimeter genau. Gerne bieten wir bei größeren Kommissionen auch Sondermaße und -formen an.

### HOLZARTEN

- / Eiche, Esche
- / Ahorn, Lärche, Fichte Alt
- / Kirsch
- / Buche gedämpft (Standard)
- / Birke, Erle
- / amerik. Nussbaum



### OBERFLÄCHE

- / roh
- / lackiert Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst 2-fach mit Wachsöl (Standard)

### BERECHNUNG

Bestellen Sie den Besteckeinsatz für Ihre Schublade passend:

- Ladeninnenbreite -2 mm\*
- Ladeninnentiefe -2 mm\*

Wir empfehlen ein geschlossenporiges Holz in geölter Ausführung.

\* Beim Einbau der Einsätze ist auf das Arbeiten des Holzes zu achten. Durch die natürlichen Eigenschaften von Massivholz kann sich der Besteckeinsatz um bis zu 5 mm verziehen.

Breite  
220 - 350 mm

Tiefe  
260 -  
340 mm



TYP 1

Breite  
350 - 500 mm



TYP 2

Breite  
500 - 650 mm



TYP 3

Tiefe  
340 -  
400 mm



TYP 4



TYP 5



TYP 6

Tiefe  
400 -  
550 mm



TYP 7



TYP 8



TYP 9



Breite  
220 - 650 mm

Tiefe  
400 -  
550 mm



TYP M

# LÜFTUNGSGITTER



**Elegant und stilecht  
durchatmen lassen.**

 **HOLZSCHUBLADEN UND MEHR.**



## FAKTEN

### BESCHREIBUNG

Lüftungsgitter aus ausgesuchtem, feinwüchsigen Holz in 7 Breiten auf Ihre Wunschlänge gefertigt. Sie eignen sich hervorragend für den Einbau in Lüftungskanälen.

### HOLZARTEN


- / Buche gedämpft (Standard)
- / Eiche, Kirsch, Ahorn, Esche, Lärche, Zirbe
- / Fichte gedämpft, Fichte
- / Buche Multiplex

### OBERFLÄCHE

- / lackiert - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / roh (Standard)

### DETAIL


Unsere Lüftungsgitter werden flächenbündig oder abgefälzt ausgeführt. Die Verbindungsstäbe der Lamellen werden bündig ausgeführt. Bei flächenbündigen Lüftungsgittern werden die Ecken abgerundet (Radius 10 mm), bei abgefälzten Lüftungsgittern sind die Ecken scharfkantig (90°). Um ein Verziehen zu verhindern, empfehlen wir die Gitter beidseitig zu lackieren und bei der Montage fix mit dem Möbel zu verbinden.



### SYMMETRISCH



### ASYMMETRISCH **Standard**



### LÄNGE BIS

300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 mm


### BREITEN MASSIV

70 - 100 - 130 - 160 mm

### BREITEN MULTIPLEX

190 - 220 - 250 mm

# DIAGONAL-/ HOLZGITTER




**Eine Abdeckung braucht  
blendende Lösungen.**

 HOLZSCHUBLADEN UND MEHR.


# TYPEN




## TYP 200




## TYP 300




## TYP 400



## TYP 500



## TYP 600\*



\*Typ 600 ebenfalls beidseitig verwendbar, jedoch nur einseitig profiliert! 14 Tage Lieferzeit

# FAKTEN

## BESCHREIBUNG

Diagonalgitter massiv in 45° und 90° erhältlich. Bei gespiegelter Anwendung der Gitter ist darauf zu achten, dass diese nicht einfach umgedreht werden können! Die vorderen Leisten der Holzgitter 45° laufen auch auf der Rückseite von links-unten nach rechts-oben.

## AUSFÜHRUNGEN

Holzgitter in Fichte massiv geschliffen, beiz- und lackierfertig.

## OBERFLÄCHE

/ roh


## DETAIL

- / Birke/Buche gedämpft
- / Eiche/Esche/Ahorn
- / Kirsch
- / Fichte (Standard)
- / Lärche
- / Erle

TYP	Größe	Artikelnr.
Typ 200	1250 / 625	DG 204
	1250 / 1250	DG 214
	2000 / 900	DG 224
Typ 300	1250 / 625	DG 304
	1250 / 1250	DG 314
	2000 / 900	DG 324
Typ 400	1250 / 625	DG 404
	1250 / 1250	DG 414
	2000 / 900	DG 424
Typ 500	1250 / 625	DG 505
	1250 / 1250	DG 515
	2000 / 900	DG 525
Typ 600	1250 / 625	DG 606
	1250 / 1250	DG 616
	2000 / 900	DG 626

Sondermaßanfertigung für Typ 200, 300 und 400 auf Anfrage! (bei Typ 500 und 600 nicht möglich)

Alle Maßangaben in mm.



# MASSIVHOLZPLATTEN



## MAN SAGT

Transport, Lagerhaltung,  
Verschnitt ... das wird  
kompliziert und teuer.

## WIR SAGEN

Geht auf uns!\*



Nachhaltigkeit findet man  
bei uns in jedem Produkt

## FAKTEN

### BESCHREIBUNG

Massivholzplatten nach Ihren Maßangaben gefertigt.

Unsere Massivholzplatten werden aus ausgesuchtem Holz, welches im firmeneigenen Sägewerk nach hohen Qualitätsstandards geschnitten wird, gefertigt.

Die in verschiedenen Holzarten erhältlichen Platten kommen speziell im individuellen Innenausbau zur Anwendung (Tischplatten, Treppenbau, Abdeckplatten...).

### AUSFÜHRUNG

Vollmassiv Klasse AB/C bzw. AB/AB, mit durchgehender Lamelle, stumpf verleimt.  
Holzfeuchte 8-10 %, D3 verleimt. Fläche geschliffen (K100), Kante geschnitten (Kantenbearbeitung gegen Aufpreis).

### KLASSIFIZIERUNG DER FIRMA NOTHEGGER MASSIV:

#### A

Ruhiges, ausgeglichenes, dekoratives Bild bei annähernd gleicher Farbe, sorgfältig sortiert.  
Praktisch ohne holzartentypische Merkmale.

#### B

Lebhaftes Bild, vereinzelt holzartentypische Merkmale, geschlossene Oberfläche.

#### C

Ohne besondere Ansprüche für nicht sichtbare Teile.  
Keine geschlossene Oberfläche,  
Risse, Astlöcher sowie vereinzelt nicht vollständig ausgehobelte Lamellen zulässig.

Hinweis: Bei der Montage von Massivholzplatten ist darauf zu achten, dass ein Arbeiten (Quellen und Schwinden) der Platten, besonders in der Breite, möglich ist. Holz ist ein lebendiger, hygroskopischer Werkstoff, der auf unterschiedliche Luftfeuchtigkeit reagiert.



Reiche bzw. Gratleiste

Beispiel: Wird eine Massivholzplatte auf ein Metallgestell montiert, muss durch eine Langlochbohrung sichergestellt werden, dass die Platte mehrere Millimeter arbeiten kann.

### PLATTENSTÄRKEN

14 mm, 32 mm, 42 mm\*, 52 mm\*\*

### OBERFLÄCHE

/ roh

### PLATTENGRÖSSEN

Länge	Breite
max. 2500 mm	max. 1300 mm

Sondergrößen auf Anfrage

### REICHE

Bei Massivholzplatten empfehlen wir generell die Verwendung von Reichen, welche die Funktion von Gratleisten übernehmen und durch Langlochverschraubungen ein Arbeiten der Platte zulassen, jedoch ein Verziehen verhindern.

\*Lamellenbreite  
bei 32 und 42 mm Stärke anfallend von 5-15 cm.

\*\*Lamellenbreite  
bei 52 mm Stärke 42 mm gleichbleibend.



**Ahorn**  
KL. AB leicht gebleicht



**Buche**  
KL. AB leicht gedämpft



**Eiche astig**  
KL. B




**Esche**  
KL. AB



**Esche rustikal**  
KL. B (oliv) mit Kern



**Eiche astrein**  
KL. AB




**Zirbe**  
KL. AB



**Eiche rustikal**  
KL. BC/C Risse und Äste schwarz  
gekittet

**BESTSELLER:**  
Eiche Rustikal schwarz  
gekittet

# WERKZEUGKISTEN & DÜBEL



**Helfer,  
Unterstützer,  
Veredler,  
Problemlöser.**

 SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

## FAKTEN

### WERKZEUGBOX MIT INNENEINTEILUNG

Buche vollmassiv, natur lackiert, Ecken verzinkt, Traggriffe mit Rückholfeder, Stangenscharnier, 16 mm Wandstärke, 15 mm Multiplex Boden und Deckel, Öffnungsbegrenzung mittels Kette, Verschluss (o. Schloss); Inneneinteilung in Form von 3 Schütten (95x250x160 mm) und Halteleisten für Stemmeisen, Schraubenzieher, Winkel, usw.; Außenmaße: 380x700x380 mm



### WERKZEUGBOX OHNE INNENEINTEILUNG

Buche vollmassiv, natur lackiert, Ecken verzinkt, Traggriffe mit Rückholfeder, Stangenscharnier, 16 mm Wandstärke, 15 mm Multiplex Boden und Deckel, Öffnungsbegrenzung mittels Kette, Verschluss (o. Schloss); Außenmaße: 380x700x380 mm



### ROLLWAGEN FÜR WERKZEUGBOXEN

Wagen mit 4 beweglichen Lenkrollen (belastbar bis 300 kg) und 15 mm Buche Multiplexplatte welche mit einem auf Gehrung gearbeitetem hochgezogenen Buchenrahmen umfasst ist. Wagen auch perfekt zum Möbeltransport auf Baustellen geeignet. Außenmaße: 150x802x482 mm



## FAKTEN

### HOLZART

/ Buche, gerillt  
/ Andere Holzarten auf Anfrage

### LÄNGEN

30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 mm  
zu 1000 Stück im Einzelkarton  
Stangenware 1000 mm



### DURCHMESSER

16 mm

12 mm

10 mm

8 mm

6 mm





Nussbaum

Kirsch

Buche

Erle

Zirbe

Fichte

Ahorn

Birke

Eiche




weiß Laminat  
(auch zum Überlackieren geeignet)

Funder Max  
M001 Alu natur gebürstet

Funder Max  
M003 Edelstahl gebürstet

# ROLLLADENMATTEN HOLZ & ALU




Standard Rollladenmatte

# DESIGN- ROLLLADENMATTEN

## VORTEILE:

- / Stark im Preis
- / Stark im Design
- / Binnen weniger Tage geliefert



Nussbaum

Kirsch

Buche

Eiche

Zirbe

Fichte

Ahorn

Birke

Eiche



Rollladenbox


## FAKTEN

### ROLLADENMATTE

Rollladen Standard in der Holzart Buche (Sperrholz) roh, Stärke 6 mm, Lamellenbreite 15 mm, Endstück 60 mm. Hinterseite mit Gewebestoff (Farbton braunbeige) bezogen. Griffleiste möglich

### HOLZARTEN

- / Ahorn
- / Birke
- / Eiche
- / Fichte
- / Erle
- / Kirsch
- / Nuss
- / Zirbe



Breite

### ROLLADENBOX

Rollladenbox fertig konfektioniert  
 Einbauhöhe (Box) 195 mm  
 Korpus Innenlichte Breite 450 -1200 mm  
 Korpus Innenlichte Höhe -1850 mm  
 Mindest Korpustiefe 280 mm

### ALUMINIUM ROLLADENBOX

Mögliche Hohlprofile



Silberfarbig E6/EV1




Edelstahl-Optik


### ROLLADENBLENDE (OBEN)





### GRIFFLEISTE



### DETAIL BLENDEPROFIL




### DETAIL FÜHRUNG




Korpusführungsschiene aus Kunststoff muss in das Aluminiumprofil eingeklipst werden (separat bestellen).

# KORPUSSE & FRONTEN



WIR BERATEN  
SIE GERNE



**Verkauf Innendienst**  
**Sachbearbeitung**  
Markus Fasching



# FAKTEN

Bestens geschulte Mitarbeiter und ein hochmoderner, computergesteuerter Maschinenpark bieten Ihnen Platzenzuschnitte und Korpusfertigung in höchster Qualität. Alle Aufträge werden vor der Bearbeitung optimiert, um den Materialeinsatz bestmöglichst zu berechnen. Bearbeitet werden sämtliche Materialien mit Diamantwerkzeugen, was eine hohe Maßgenauigkeit garantiert. Alle handelsüblichen Kanten von Melamin-, ABS und Folienkanten über Furnierkanten bis hin zu Massivholzkanten werden von uns mittels PU-Verleimung aufgebracht. Als Option können die Kanten mittels Air Tec "Nullfuge" aufgebracht werden.

Mit oder ohne Beschläge, perfekt auf Paletten verpackt, gehen Ihre Zuschnitte innerhalb weniger Werktage in den Versand. Verschiedenste Korpusstypen können von Ihnen mit nur wenigen Mausklicks auf unserem Webshop konfiguriert und bestellt werden.


Als Eingabehilfe für Zuschnitte können einzelne Positionen im Bestellformular erfasst und im Anschluss zur Optimierung und Preisfindung eingelesen werden.

Übermitteln Sie uns Ihre Sonderanfrage!



# SCHRANK-KONFIGURATOR

Tischlerqualität auf Maß, produziert in drei Tagen. Mehr Informationen auf Seite 8.



# EXPRESS DEKORE

## Lagerliste 8, 19 und 25 mm

Expressprogramm  
 Egger Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm  
 Kaindl Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm  
 Fundermax Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm  
 Pfleiderer 8, 19 und 25 mm  
 Krono 8, 19 und 25 mm

Lieferzeit 5 Werktage  
 Lieferzeit 6-7 Werktage




Weitere Dekore, Kanten bzw. Ausführungen auf Anfrage bzw. lt. Lieferverzeichnis des jeweiligen Herstellers.

Alle Maßangaben in Millimeter

				Dekorspanplatten									ABS-Kanten			Max. Lieferzeit
				8	10	12	13	16	19	22	25	28	38	23 x 0,8	23 x 2,0	
<b>Egger</b>																
	W911	SM	Cremeweiss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	W911	ST2	Cremeweiss	•		•	•	•					•	•	•	
	W980	SM	Platinweiss	•	•	•	•	•					•	•	•	
	W980	ST15	Platinweiss	•	•	•	•	•					•	•	•	
	U104	ST9	Alabasterweiss	•				•	•				•	•	•	
	U156	ST9	Sandbeige	•				•	•				•	•	•	
	U708	ST9	Hellgrau	•				•	•				•	•	•	
	U963	ST9	Diamantgrau	•				•	•				•	•	•	
	U999	ST2	Schwarz	•				•	•				•	•	•	
	H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	•				•	•				•	•	•	
	H1334	ST9	Sorano Eiche naturhell	•				•	•				•	•	•	
	H1582	ST15	Ellmau Buche	•				•	•				•	•	•	
	H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	•				•	•				•	•	•	
	H3470	ST22	Astfichte natur	•				•	•				•	•	•	
	H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	•				•	•				•	•	•	
<b>KAINDL</b>																
	1101	PE	Weiss	•				•	•	•			•	•	•	
	1101	SM	Weiss	•				•	•	•			•	•	•	
	1500	PE	Ecoweiss	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
	1500	SM	Ecoweiss	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
	2162	PE	Graphitgrau	•				•	•	•			•	•	•	
	2190	PE	Schwarz RAL 9004	•				•	•	•			•	•	•	
	2191	PE	Grau RAL 7035	•				•	•	•			•	•	•	
	3375	BS	Ahorn	•				•	•				•	•	•	
	3381	PR	Buche	•				•	•	•			•	•	•	
	37307	PR	Eiche Natur	•				•	•				•	•	•	
	37750	BS	Noce Palermo	•				•	•				•	•	•	
	38932	PR	Wildeiche	•				•	•				•	•	•	
<b>FUNDERMAX</b>																
	0112	FH	Topweiss	•	•			•	•	•			•	•	•	
	0112	MT	Topweiss	•				•	•	•			•	•	•	
<b>PFLEIDERER</b>																
	U131	MP	Elfenbein	•				•	•				•	•	•	
<b>KRONO</b>																
	K003	PW	Gold Craft Oak	•				•	•				•	•	•	

Weitere Dekore im Online-Shop.




# DETAILS

## DETAILS DER KORPUSSE


- / Die Möbelteile werden lose verpackt ausgeliefert
- / Korpusstärke 19 mm
- / Rückwand 8 mm stumpf oder eingenetet (16 mm Luft bei eingeneteter Auswahl)
- / Frontluft zum Auswählen
- / Lochreihenbohrung 3 oder 5 mm im 32 mm Raster - bis Länge 1000 mm von Unterkante Korpus Beginnend Mitte Bohrung bei 150 mm / ab 1001 mm Beginnend bei 250 mm
- / Beschlägebohrung:
  - werden Beschläge bestellt, sind alle Bohrungen für die Beschläge vorhanden
  - werden keine Beschläge bestellt, werden auch keine Beschlägebohrungen gemacht
  - wird nur Beschlägebohrung gewählt, werden nur Beschlägebohrungen gemacht
- / Bänderaufteilung: Topfbandeinrückung von unten und oben 80 mm, restliche Bänder aufgeteilt.
  - bis Korpushöhe 1000 mm – 2 Bänder
  - bis Korpushöhe 2000 mm – 3 Bänder
  - bis Korpushöhe 2400 mm – 4 Bänder
- / Sichtkanten werden mit einer 2 mm ABS Kante verleimt, alle restlichen Kanten mit einer 0,8 mm ABS Kante als Option wählbar.
- / Furnierte Platten (Echtholz Oberfläche) werden nicht lackierfähig ausgeliefert, diese müssen vorher noch endgeschliffen werden (Kanten stehen leicht vor).
- / Dübel sowie Beschlägeteile werden lose in einem separaten Paket mitgeliefert.
- / Bei Aufträgen mit Schubladen werden diese als separate Lieferung zugestellt.

Bei den Skizzen handelt es sich um Symbolbilder, diese werden nicht an Ihre Auswahl angepasst, - z.B.: wird der Türanschlag nur auf einer Seite angezeigt. Die Richtigkeit entnehmen Sie bitte dem Text auf der Auftragsbestätigung oder dem Angebot. Nach erfolgter Online-Bestellung sind keine Änderungen mehr möglich.


## EIN AUSZUG AUS UNSEREN 150 KORPEN



OS\_3\_2\_4



US\_1\_3\_2



HS\_2\_2\_16



Beschläge

## BESCHLÄGE:

- / Topfbänder mit gedämpfter Ausführung
- / Türanschlagdämpfer (Einbohrpuffer)
- / Führungen mit Vollauszug
- / Minifix Schrankverbinder
- / Sockelfüße zum Anschrauben
- / Hochschwenklappe
- / Apotheker-Frontauszug, Vollauszug mit Selbsteinzug und Dämpfung
- / Le Mans Eckschwenkbeschlag

## LIEFERZEIT:

- / Liefertermin für Expressplatten nach ca. 5 Werktagen bei Auftragsklarheit – ab Werk.
- / Liefertermin für gesamte Lagerkollektion nach ca. 7 Werktagen bei Auftragsklarheit – ab Werk.
- / Bei größeren Kommissionen bzw. Sonderanfragen Lieferzeit auf Anfrage.

## FRONTEN:

- / **ECHTHOLZFRONTEN**  
Kaindl 19 mm stark, 2 mm PU Kante, beidseitig furniert
- / **ACRYL HOCHGLANZFRONTEN**  
TZ, 19 mm stark, Kanten über Eck gezogen, beide Seiten hochglänzend
- / **Kaindl DEKOR HOCHGLANZFRONTEN**  
Kaindl, 19 mm stark, 0,8 mm PU Kante, Vorderseite Mirror Gloss (Spiegelglanz), Rückseite Bürostruktur (stumpfmatt)
- / **DEKOR ULTRAMATTE FRONTEN**  
Kaindl, 19 mm stark, 0,8 mm PU Kante, Vorder- und Rückseite Ultramatt


# WEITERE FRONTEN NEBEN DEKOR

(Lieferzeit ca. 20 Tage).

## Echtholz Fronten >



## Perfect Sense Matt >



## Perfect Sense Gloss >



## Acryl hochglanz >



## Acryl matt >

## Deepglas (DGL) >



Weitere Dekore im Online-Shop.

## FAKTEN

### MODUL 184:

- / Korpus im Material Lagerdekor 19 mm, Rückwand 8 mm genietet
- / Lade Typ B in Eiche auf gedämpften Vollauszug
- / Unterteilung Sortissimo Fast Line
- / **Das ideale Handmuster für ihren Verkaufserfolg**
- / 184 x 505 x 520 (H/T/B)

### MODUL 920:

- / Korpus im Material Lagerdekor 19 mm, Rückwand 8 mm genietet
- / Sockel rundum in Dekor 19 mm
- / Abdeckplatte in Eiche rustikal Massiv
- / linker Teil mit 1 Stk Typ IL 0 in Eiche lackiert sowie 1 Stk Müllauszug in Eiche mit 1 Stk 15 Liter mit Deckel - 1 Stk 15 Liter und 1 Stk 19 Liter Kunststoffbehälter
- / rechter Teil mit 1 Stk Typ B Lade in Eiche inkl. Besteck-Messereinsatz Vollmassiv, 1 Stk Typ B Lade in Eiche inkl.
- / Unterteilung Sortissimo Fast Line, 1 Stk Typ B Lade in Eiche, 1 Stk Typ EH Lade in Buche mit Reling
- / Schubladen mit gedämpften Vollauszug.
- / 1420 x 920 x 600 (B/H/T)

### MODUL 2200:

- / Korpus im Material Lagerdekor 19 mm, Rückwand 8 mm genietet
- / Sockel rundum in Dekor 19 mm, Rollladen Front in Eiche
- / Oberer Teil mit fixer Fächereinteilung sowie Typ IL in Buche
- / Unterer Teil mit Hosenauszug in Eiche, Innenlade mit Glasausschnitt in Eiche sowie Englischer Zug in Eiche
- / Schubladen mit gedämpftem Vollauszug
- / 2200 x 1000 x 600 (H/T/B)

### MODUL ALL IN:

- / Modul 920 kombiniert mit Rückwand in MDF (Farbe: Schwarzstahl)
- / 13 verschiedene Massivholzschubladen
- / Auf der rechten Seite 4 Neuheiten : Design Front, Glasausschnitt, Schlanke Weisse und die Schublade in Eiche Old Style
- / Gesamtes Modul mit LED hinterleuchtet



MODUL 184



MODUL 920



MODUL 2200



MODUL All In

# TISCHE



Sie wünschen, wir produzieren:



## INDIVIDUELL?

Sie wollen ein Einzelstück?  
Wir bauen auch gerne nach Ihren  
Entwürfen. Zeichnen Sie einfach den  
gewünschten Tisch und wir kümmern  
uns um die Umsetzung!



 SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

# DETAILS VERARBEITUNG

Universalverbinder



Holz Gratleisten




# TISCHGESTELLE

## MODEL EEE & EES



## MODEL ZEE/ZES



# GIVE AWAYS & SONDERARTIKEL



**Besondere Geschenke,  
machen besonderen  
Eindruck und stärken  
besondere Beziehungen.**

 SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

# FAKTEN

## WIR REALISIEREN IHRE IDEE!

Senden Sie uns Ihre Bilder/Skizzen und Sie werden umgehend ein Angebot von uns erhalten.

## SONDERARTIKEL

Lassen Sie Ihre Ideen verwirklichen ... fast alles ist möglich. Wir fertigen Sonderartikel bereits ab 30 Stück.



**HUMIDOR**

Abb: Nussbaum Cabinet gebürstet und Natur Effekt lackiert, HxTxB: 112x200x250 mm



**PENCASE**

30x52x180 mm (HxTxB); Abb. Ahorn und Nuss kombiniert, Natur lackiert



**TABLET EICHE OLD STYLE**

Eiche Old Style Natureffekt Lackiert, gebürstet mit Lederboden HxTxB: 55x300x300 mm



**PFEFFER- & SALZ-MÜHLE**

200x45x45 mm (HxTxB); Abb. dunkel, Nuss gebürstet lackiert; Abb. hell Ahorn Natur gebürstet



**BIERKASTEN KLEIN (6 BIER)**

Abb: Nussbaum Cabinet roh HxTxB: 290x215x300 mm



**ZETTELBOX**

60x115x115 mm (HxTxB) Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert



**ABLAGEFÄCHER**

65x357x261 mm (HxTxB) Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert



**ORDNERHALTER**

330x250x103 mm (HxTxB) Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert



**MUSTERLADE F5 MINI**

66x114x114 mm (HxTxB) Abb. Ahorn, Buche, Birke und Nussbaum kombiniert und Natur lackiert, Boden oben Eiche und unten Nuss



**MUSTERLADE F4**

115x300x300 mm (HxTxB) Abb. Ahorn, Buche, Birke und Nuss kombiniert und Natur lackiert. Boden in Eiche kombiniert. 1x Seite gedübelt, 1x Seite Schwabenschwanzgezinkt, 2x Seite Fingergezinkt



**SCHREIBTISCHBOX 2-TEILIG**

121x177x113 mm (HxTxB) Abb. Ahorn und Nuss kombiniert, Natur lackiert



**LEUCHE**

inkl. LED



**WC-ROLLEN HALTER / KÜCHENROLLENHALTER & HANDTUCHHALTER**

**NEU**



**SEIFENSPENDER**

200x100x100 mm (HxTxB) Abb. Nuss Cabinet gebürstet und Natur Effekt lackiert



**KLEENEXBOXEN**

300x127x280 mm (HxTxB) Abb. Nuss und Buche Natur lackiert



**PAPIERSPENDER**

300x127x280 mm (HxTxB) Abb. Eiche Natur lackiert



**ABFALLBEHÄLTER**

398x200x200 mm (HxTxB) Abb. Eiche Natur lackiert



**MUSTERMAPPE**

Range of Drawers, Range of Kitchen, Range of Cabinets und Range of Roller Shutter Mats



**MUSTERFÄCHER**

Superiorfächer mit 17 Holzarten, Cabinetfächer mit 8 Holzarten

# UNSER TEAM

## GESCHÄFTSFÜHRUNG



**NOTHEGGER ANTON**  
Geschäftsführung / CEO  
anton@nothegger-massiv.at



**NOTHEGGER VICTORIA**  
Bereichsleitung Massiv  
victoria@nothegger-massiv.at



**JURESCHA PETRA**  
Buchhaltung  
jurescha@nothegger-massiv.at

## PRODUKTIONSLEITUNG



**MILLINGER FRANZ**  
info@nothegger-massiv.at



**BDZSCH FRANTISEK**  
info@nothegger-massiv.at



**BDZSCH MICHAL**  
info@nothegger-massiv.at

## MÖBELFERTIGPRODUKTE & SCHUBLADEN



**FOIDL CARINA**  
Auftragsbearbeitung,  
Verkauf Innendienst  
foidl@nothegger-massiv.at



**AIGNER JULIA**  
Auftragsbearbeitung,  
Verkauf Innendienst  
aigner@nothegger-massiv.at



**WÖRGÖTTER EMMI**  
Auftragserfassung  
woergoetter@nothegger-massiv.at

## KORPUSSE, PLATTENZUSCHNITT



**FASCHING MARKUS**  
Korpus & Plattenbearbeitung,  
Verkauf Innendienst  
fasching@nothegger-massiv.at



**WALT ERNST**  
AV Korpus &  
Plattenbearbeitung  
waltl@nothegger-massiv.at

## KITCHEN LINE



**PLETZENAUER PATRICK**  
pletzenauer@nothegger-massiv.at



**BUCHER DANIELA**  
bucher@nothegger-massiv.at

## ARBEITSVORBEREITUNG





**RIEDER THOMAS**  
info@nothegger-massiv.at



**OBERLEITER STEFAN**  
info@nothegger-massiv.at



Nachhaltigkeit findet man bei uns in jeder Schublade.



## DIE AMPELN STEHEN AUF GRÜN

### Vom ersten Baumkontakt bis zur fertigen Lade

Wer nach vorne will, muss sich vorwärts bewegen. Fortschritt heißt für uns, einen Schritt voraus zu sein und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Dazu gehört einerseits die Fähigkeit umzudenken und gute Alternativen zu forcieren, wie die Investition in erneuerbare Energien und andererseits auch die Bereitschaft an regionalen HolzWerten festzuhalten.

Deshalb setzen wir ausschließlich auf Rundhölzer aus kontrolliert nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen sowie unser firmeneigenes Sägewerk zur Verarbeitung der Hölzer.

Die 2016 neu errichtete Photovoltaikanlage, mit einer Kollektorenfläche von 1.000 qm, bringt eine Verarbeitungsleistung von 144 KW bei einer CO<sup>2</sup> Einsparung von 100 Tonnen/Jahr!

Wir finden, ein wichtiges Zeichen für umweltbewusstes Handeln.



WERK SLOWAKE I





## ONLINESHOP

Wir bieten durchgehende Lösungen, vom eigenen Online-Shop bis zur Sendungsverfolgung und dem Service des Innendienstes. Alles auf dem PC und auch Mobil für unterwegs.

**Jetzt anmelden**

**[moebelfertigteile.shop](http://moebelfertigteile.shop)**

---

## DAS GESAMTE SORTIMENT ONLINE INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR

LADEN

BESTECKEINSÄTZE & SORTISSIMO  
KORPUSSE & PLATTENZUSCHNITTE

HOLZ- UND LÜFTUNGSGITTER

HOSENAUSZÜGE

MÜLLAUSZÜGE

ROLLADENMATTEN

MASSIVHOLZPLATTEN

GÄSTEZIMMERPROGRAMM



 **Nothegger**  
MASSIV

Strass Nr. 89  
A-6393 St. Ulrich am Pillersee  
Tel: +43 5354 88229 · Fax: +43 5354 88730  
[info@nothegger-massiv.at](mailto:info@nothegger-massiv.at)  
[www.nothegger-massiv.at](http://www.nothegger-massiv.at)