MOEBEL FERTIGTEILE .SHOP

ECHTES HOLZ.
EHRLICHES SYSTEM.

Nothegger
MASSIV
SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

MOEBELFERTIGTEILE.SHOP

Mit Liebe zum traditionellen Handwerk **seit 1971**.
In Kombination mit Trendgespür, Vielfalt, Flexibilität und fortschrittlichem Denken auf allen Ebenen.

SCHUBLADEN UND MOEBELFERTIGTEILE

EINLEITUNG

Unsere Ziele 04 - 05
Online Shop 06 - 07
Küchen & Schrank Konfigurator 08 - 09

SUPERIOR-/CABINETSCHUBLADE

Fakten, Typen & Berechnung 14 - 16
Holzarten 17 - 19
Details 20 - 21



DEKORLADEN & SCHLANKE WEISSE

(DEKOR, MDF LADEN)

Typen & Fakten 24 - 25

MULTIPLEX SCHUBLADEN

Typen & Fakten 26 - 29

ABFALLTRENNSYSTEM

Typen & Fakten 30 - 33

HOSENAUSZUG

Typen & Fakten 34 - 37

SORTISSIMO BESTECKEINSÄTZE

Sortissimo Standard & Individuell 38 - 41
Sortissimo Fast Line 42 - 43

VOLLMASSIV BESTECKEINSÄTZE

Typen & Fakten 44 - 47

LÜFTUNGSGITTER

Typen & Fakten 48 - 51

DIAGONAL-/HOLZGITTER

Typen & Fakten 52 - 55

MASSIVHOLZPLATTEN

Fakten & Holzarten 56 - 65

WERKZEUGKISTEN & DÜBEL

Werkzeugkiste Fakten 66 - 67

Dübel Fakten 68 - 69

ROLLLÄDEN HOLZ & ALU

Standard Rollladenmatte 70 - 71

Design Rollladenmatten 72 - 73

Fakten 74 - 75

KORPUSSE & FRONTEN

Fakten, Details & Fronten 76 - 81

Ausstellungsmodule 82 - 83

SONDERARTIKEL & GIVE AWAYS

Typen & Fakten 84 - 87

SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

„Man sagt: Der Teufel steckt im Detail.
Wir sagen: Bei uns steckt da Liebe zum Handwerk und Innovationsgeist“

So unterschiedlich wie die Wünsche unserer Kunden sind, so vielfältig wollen wir unsere Leistungen für Sie gestalten. Dabei schöpfen wir aus den Wurzeln der handwerklichen Tradition und der Entwicklungsfreiheit der Zukunft gleichermaßen.

UNSER ZIEL:

Traditionelles Handwerk in Kombination mit Trendgespür und Innovationsgeist auf allen Ebenen.

Um Ihnen das bestmögliche Gesamtpaket liefern zu können, sind wir ständig bestrebt, unser Grübeln über die Schublade aus dem sprichwörtlichen Schubladendenken hervor zu heben.

Qualität:
Vom Sägewerk bis zur Verladung – ein eigenes, für unsere Produkte konzipiertes Qualitätskontrollsystem garantiert beste Verarbeitung

Schutz:
Verpackung nach Maß, Produkte gesichert und Lagerungsoptimiert verpackt

Vielfalt:
32 verschiedene Hölzer und Farben in allen Maßen ab Losgröße 1

Nachhaltigkeit:
Hochwertige Hölzer aus 100% nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen garantieren besten Umgang mit der Natur

The mark of responsible forestry
FSC® C155979

Shop:
Bestellung über das innovative Online-Bestellsystem mit Echtzeit Produktions- und Lieferterminkontrolle

Fairness:
Hergestellt werden Ihre Produkte in gutem Umfeld mit leistungsgerechter Entlohnung in Europa für Europa

Schnelligkeit:
Produktionszeit und Anlieferung in ca. 2-14 Tagen

Ideenschmiede:
Neue Ideen und innovative Konzepte, die Funktionalität und Design verbinden — stehen bei uns hoch im Kurs

DIE PLATTFORM FÜR IHREN MEHRWERT

WWW.MOEBELFERTIGTEILE.SHOP

VORTEILE

- / Online Bonus
- / Alle Artikel vom Katalog einfach über den Online Shop bestellen
- / Durch Online Bestellung Fehlerquellen vermeiden
- / Immer Up Do Date
- / Excel Bestellformular für Laden und Zuschnitte downloaden, ausfüllen und wieder hochladen
- / Schnellere Auftragserfassung = Schneller In Produktion
- / Verfügbar in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Dänisch



EINFACH REGISTRIEREN

Registrieren Sie sich ganz einfach mit unserem Registrierungstool. Folgen Sie den Schritten des Einführungsvideos und melden Sie sich innerhalb einer Minute in unserem Online Shop an.

Videoanleitung Registrierungstool

EINFACHE BESTELLUNG MIT EXCEL

In unserem Online Shop haben Sie außerdem die Möglichkeit direkt über eine Exceldatei zu bestellen. Dazu müssen Sie nur unsere Excelvorlage, die Sie in unserem Online Shop zum Download finden, ausfüllen und in unserem Bestellsystem importieren. Auch hierzu finden Sie unter den Links der QR-Codes kurze Einführungsvideos.



Excel Import für Platten

Excel Import für Schubladen

SCHRITT 1:
REGISTRIEREN & BESTELLEN

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Kategorien: **Laden**, Sortissimo, Sortissimo Fastline, Besteckeinsätze, Holzgitter, Hosenauszug, Müllauszug, Rollladenmatten, Massivholzplatten, Lüftungsgitter, **Plattenzuschnitte**, **Korpusse**, Gästezimmerprogramm, Landhausdielenboden.

Sie haben die Wahl. Erstellen Sie im Online-Konfigurator Ihr individuelles Möbelsystem. Aktuell stehen Ihnen 166 vers. Korpusse sowie sechs Expressdekore in 8, 19 und 25 mm und Dekore von Egger Kaindl und Fundermax zur Auswahl.

SCHRITT 2:
PRODUZIEREN

Modernste Technik.
Vom vollautomatischen Plattenlager über die Nesting CNC Anlage bis zur Kantenleimmaschine mit airTec-Nullfugen Bekantung ist unsere Ausstattung auf dem neuesten Stand und garantiert höchste Qualität in der Verarbeitung.

SCHRITT 3:
VERPACKEN & VERSENDEN

Sorgfältig, sicher und zuverlässig.
Ihr gewünschtes Möbelsystem kommt in wenigen Tagen bei Ihnen an. Prompt geliefert ab 48 Stunden. Unser Flächenlager macht‘s möglich. Zeiteffizient und zuverlässig.

3D KÜCHEN & MÖBEL KONFIGURATOR

FORTSCHRITTLICHES DENKEN MIT LIEBE ZUM HANDWERK.

Mit dieser Philosophie fertigen wir von Nothegger Massiv seit 1971 Holzschubladen, Schränke, Küchen, Tische und Zubehör. Dabei setzen wir auf Effizienz und Nachhaltigkeit ebenso wie auf Qualität und Vielfalt. Nehmen Sie zum Beispiel unseren Prozessablauf:
Wir bieten eine Auswahl aus 28 europäischen Holzarten, individuelle Fertigung ab Losgröße 1 - und trotzdem kurze Lieferzeiten von maximal 14 Tagen.
NEU: Zwei völlig neue und bahnbrechende Konfigurator-Tools. Der Nothegger Schrank-Konfigurator und der Nothegger Küchen-Konfigurator

TISCHLERQUALITÄT AUF MASS, PRODUZIERT IN WENIGEN TAGEN. DER NOTHEGGER SCHRANK-KONFIGURATOR.

1. Grundauswahl:
   Vielfältige Möglichkeiten aus unseren Muster-Schränken.
2. Vorbereitung:
   Individualisieren Sie Maße, Türanzahl usw.
3. Planung:
   Verfeinern Sie Ihren Schrank und fügen Sie Fächer, Beleuchtung und weitere Optionen hinzu.
4. Optisches Erscheinungsbild:
   Kombinieren Sie viele verschiedene Dekore für Fronten, Korpusse, Schubladen und Sockelleisten.
5. Bestellvorgang:
   Bestellen Sie direkt aus dem Konfigurator Ihren neuen Nothegger Schrank und nützen Sie die 3D-Visualisierung für Ihren Verkaufserfolg.





DIE INDIVIDUELLE TRAUMKÜCHE IN WENIGEN SCHRITTEN. DER NOTHEGGER KÜCHEN-KONFIGURATOR.

1. Grundauswahl:
Vielfältige Möglichkeiten aus unseren Muster-Modellküchen.

2. Raum-Vorbereitung:
Fügen Sie Türen und Fenster ein, um eine realistische Planung durchführen zu können.

3. Planung:
Wählen Sie aus verschiedenen Korpussen und Zusatzelementen und platzieren Sie diese an den gewünschten Stellen im Raum.

4. Optisches Erscheinungsbild:
Kombinieren Sie viele verschiedene Dekore für Fronten, Korpusse, Schubladen, Arbeitsplatten und Sockelleisten.

5. Bestellvorgang:
Bestellen Sie direkt aus dem Konfigurator Ihre neue Nothegger Küche und nützen Sie die 3D-Visualisierung für Ihren Verkaufserfolg.





VIRTUAL REALITY

Erleben Sie Ihre Küche schon vorher real.

KITCHEN LINE

Fordern Sie unseren Katalog direkt bei uns an.

SUPERIOR-, CABINETSCHUBLADEN & HOLZARTEN

13,5mm Zargenstärke

*Ökologisch, nachhaltig, fair, verarbeitet
in unserem firmeneigenen Sägewerk

WIR BERATEN SIE GERNE

TYPEN



A | Typ A
Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)



B |Typ B
Boden eingenutet für Unterflurauszüge



IL | Innenlade
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



SCH | Schütte
Boden 4-seitig eingenutet



EZ | Englischer Zug
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



Siphonausschnitt
fix 200 x 150 mm mittig; Variabel unter der Angabe der 3 Maße x/y/z



B EH1
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling
Breite: Innenlichte



B EH2
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling; Breite: Schubladenaußenmaß



B EH2 Reling
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling
Breite: Schubladenaußenmaß inkl. Reling Alu eloxiert



Typ GLA oder GLA m. G.
Glasausschnitt inkl. Glas oder mit 6 mm Nut für bauseitiges Glas



Typ GLA 20 * oder GLA 20 m. G.
Glasausschnitt inkl. Glas oder mit Nut für bauseitiges Glas



Typ EZ Trend
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



Design Front Typ IL
Bis zu einer Breite von 700 mm möglich



Design Front Typ SCH
Bis zu einer Breite von 700 mm möglich



Light Side Typ B
Höhe 255 mm



Light Side Typ IL
Höhe 255 mm



Typ Registerauszuglade 1 Fach
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm



Typ Registerauszuglade 2 Fach
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 750 mm

FRÄSUNGEN



V | 60 x 40 mm



C | 120 x 30 mm



O | 120 x 25 mm



K | Durchmesser 30 mm



L | 120 x 30 mm

FAKTEN

BESCHREIBUNG

Erreichen Sie Spitzenqualität mit von Hand sortierten Hölzern in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden; genau passend für den hochwertigen Möbelbau. Sortierbild: leichte Farbabweichungen und Holzeinschlüsse möglich. Zargenstärke 13,5 mm.

OBERFLÄCHEN

/ lackiert (Standard) - Einkomponentenlack, seidenmatt
/ gebeizt - mit vom Kunden beigestellter Beize bzw. Beizangabe + Beizmuster
/ geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
/ roh
/ weiß geölt
/ Büffelwachs
/ gebürstet innen und außen
/ Natureffekt lackiert (nicht für dunkle Holzarten wie z.B. Nussbaum und geräucherte Eiche geeignet)
/ RAL Lackiert 9010

EXTRAS

/ Schubladen inkl. montierten Aufnahmeschnäppern
/ Schubladen inkl. seitlicher Nutfräsung für Führungen
/ Schubladen in Sonderhöhen (Zwischenhöhen)

SCHUBLADENBÖDEN

Stärke:	9 (Standard) - 12 mm (Buche & Eiche)
Befestigung:	geklammert (Standard) - geschraubt

Die Böden werden an der Oberseite & Unterseite in der jeweiligen Holzart edelfurniert (HDF Träger).

TIPP FÜR DIE KÜCHE:

Auf Wunsch sind auch Böden in den Stärken 8-10 mm aus Dekorspan weiß, grau und anthrazit möglich.

/ Weiß: Krono O500 PE entspricht etwa Dekor W980 ST2 Egger
/ Hellgrau: Krono O112 PE entspricht etwa Dekor U708 ST9 Egger
/ Anthrazit: Krono O164 PE entspricht etwa Dekor U963 ST9 Egger



BERECHNUNG

MAXIMALE LADENHÖHE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
Teilauszug KIL minus 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm
Grass Dynapro:
Vollauszug KIL - 23 mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 3 mm
Grass Dynapro:
Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 3mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
Nennlänge Führung, Innenlade + 13 mm

LADENAUSSENBREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
KIL minus 15 mm
Grass Dynapro: KIL - 15 mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
KIL - 13 mm

Zargenhöhen (Standard): 55 - 75 - 95 - 115 - 135 - 155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275 - 295 - 315 - 335 - 355 - 395 mm*

Zargenhöhen (Schwalbenschwanzzinkung): 58 - 84 - 110 - 136 - 162 - 188 - 214- 240 - 266 - 292 mm*

Zargenstärke (Standard): 13,5 mm

* ab einer Höhe von 215 mm empfehlen wir unsere Multiplexladen.

Für eventuelle Rissbildungen bei hohen Massivholzladen können wir keine Garantie übernehmen.

Detaillierte Angaben und Skizzen entnehmen Sie bitte unserer Webseite:
www.nothegger-massiv.at

TYP B



Wir verwenden bei unseren Schubladen eine 10 mm Zinkenteilung! Zinkenabschluss oben und unten bei Sonderhöhen variabel! Laden vom Typ B, IL und EZ werden immer mit Bohrung für Schubladenführung im Hinterstück geliefert!

Bei Innenlade oder englischem Zug ist das Vorderstück um 15 mm tiefer gezogen, damit die Kupplung und Führung verdeckt werden. Als Höhe wird immer die Höhe des Seitenstücks angegeben.

Die Höhe des Ladenvorderstücks bei einem englischen Zug beträgt ca. 50-70 % der Höhe des Seitenstücks.

Bohrungen für Ladenvorderstücke proportional zur Schubladengröße (nähere Details finden Sie auf unserer Website: www.nothegger-massiv.at).

Bei TYP IL ist das Vorderstück um 2 mm höher.

TYP IL



Seitenschnitt Innenlade

* DETAILS: TYP GLA 20





HOLZARTEN

Holz ist ein Naturprodukt. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig.

Kirsch

Nuss amerik.

Esche

Buche

Ahorn

Birke

Ulme

Eiche

CABINET LADE

Zeigen Sie den natürlichen Charakter des Holzes mit von Hand sortierten Hölzern und Böden. Holzmerkmale Klasse B, C, 9 mm beidseitig edelfurnierte Böden, Flickstellen erlaubt. Mit dieser Lade sind Sie bei Ihren Objekten sowie im Privatbereich im Trend der Zeit.

OBJEKTLADE 2023

Eiche

Nuss

Buche

Schubladen aus keilgezinkten Platten in den Holzarten: Buche, Eiche und Nuss.

HOLZARTEN

Holz ist ein Naturprodukt. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig.

SUPERIOR

Esche

Eiche Old Style

Mahagoni

Erle

Zeder

Fichte Alt

Nuss amerik.

Lärche

Superior Lade

Erreichen Sie Spitzenqualität mit von Hand sortierten Hölzern in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden; genau passend für den hochwertigen Möbelbau; Sortierbild: leichte Farbabweichungen und Holzeinschlüsse möglich. Zargenstärke 13,5 mm Böden 9 mm Standard bzw. 12 mm gegen Aufpreis

Alle Holzarten auch in gebürstet erhältlich.

DETAILS

BODENAUSFÜHRUNGEN & EXTRAS

Ausführung
mit Lederboden (Anthrazit od. Beige) möglich

Distanzleiste (HxTxB)
50 x 485 x 25 mm (Abb. in Eiche) oder
50 x 485 x 30 mm.
Distanzleiste zur Verwendung bei Innenladen, um den Türvorsprung bei der Korpusseite auszugleichen. Erhältlich in allen Holzarten (inkl. Bohrungen)



Antirutschmatte
/ Schwarz
/ Silbergrau

PROFILE

Straight Line (Kanten gebrochen, Seitenstück und Vorderstück oben bündig)

Standardprofil (Kanten 2 mm gerundet, Vorderstück 2 mm gegenüber dem Seitenstück zurückspringend)

FÖHNLADE

Föhnlade inkl. Stecker und 50 cm Spiralkabel.
Geeignet für DE, AT und Norditalien.

RELING SCHUBLADE

B EH2 Reling



Auslieferung Reling:
Bohrung im Ladenhinterstück — Relingpaar lose inkl. Schrauben und Schablone für einfache Montage am Vorderstück beigepackt

NOCH EXKLUSIVER?

- 20 mm Front für Holzart Ahorn, Nuss, Buche, Eiche
- Schubladen mit Branding Machbar ab 1 Stk. auf jeder Massivholzschublade. Im Seitenstück Links unten ca. 2-3 cm vom Rand überstehend (bei dunklen Holzarten ist das Branding nicht gut sichtbar)
- Design Curve: Vorderstück 20 mm – Seitlich auf 13 mm abgeschrägt für Holzart Ahorn, Nuss, Buche, Eiche

Weitere Informationen zur Design Curve

Schubladen fingergezinkt

Schubladen schwalben-schwanzgezinkt

Schubladen gedübelt

Softline: vorne gerundet

DEKORLADEN
16 mm Zargenstärke

&

SCHLANKE WEISSE
13 mm Zargenstärke



MAN SAGT

Design und Qualität,
das kostet einfach.

WIR SAGEN

Mit uns nicht die Welt.

TYPEN



A | Typ A
Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)



B | Typ B
Boden eingenutet für Unterflurauszüge



IL | Innenlade
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



SCH | Schütte
Boden 4-seitig eingenutet



Siphonausschnitt
fix 200 x 150 mm mittig; Variabel unter der Angabe der 3 Maße x/y/z



B EH1
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling
Breite: Innenlichte



B EH2
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling
Breite: Schubladenaußenmaß



TYP EH2 | Reling
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling Breite: Schubladenaußenmaß inkl. Reling weiß RAL



Typ Registerauszuglade 1 Fach
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm



Light Side Typ B
Höhe 255 mm



Light Side Typ IL
Höhe 255 mm

FAKTEN

VERBINDUNG

gedübelt (Standard)
Bei Typ IL ist das Vorderstück um 2 mm höher

BÖDEN

Boden geschraubt (Standard)
8 mm Boden (Standard)



* Das Vorder- und Hinterstück ist nur oben bekantet.

SONSTIGE AUSFÜHRUNG

Starkkante rundum auf Anfrage möglich
seitliche Nutfräsung für Führung (18, 28, 38)

DEKOR

BERECHNUNG

MAXIMALE LADENHÖHE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
Teilauszug KIL - 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm
Grass Dynapro: Vollauszug KIL - 23 mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 6 mm
Grass Dynapro:
Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 6 mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
Nennlänge Führung, Innenlade + 16 mm

LADENAUSSENBREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
KIL - 10 mm
Grass Dynapro: KIL - 10 mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
KIL - 8 mm

DEKOR LADE

Einfach praktisch in Dekorspan;
Ihre Alternative zum RAL Lack.
Eckverbindung nur gedübelt möglich.
Zargen oben und unten mit 1 mm
ABS Kanten beleimt
Zargenstärke 16 mm
Boden 8 mm stark



SCHLANKE WEISSE

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 3 mm
Grass Dynapro:
Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 3 mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
Nennlänge Führung, Innenlade + 13 mm

LADENAUSSENBREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
KIL - 15 mm
Grass Dynapro: KIL - 15 mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
KIL - 13 mm

SPEZIFIKATION SCHLANKE WEISSE

Lade weiß beschichtet (ähnlich W980 ST2 Egger / 1101 PE Kaindl); Träger-material Zarge 13 mm MDF; Boden 8 mm Dekorspan weiß, oben und unten mit 1 mm ABS Kante

MULTIPLEX SCHUBLADEN

15 mm Zargenstärke

*Lieferzeiten können je nach Bestellung abweichen



MAN SAGT

Individuelles braucht seine Zeit.

WIR SAGEN

Höchstens 14 Tage.*

TYPEN



A | Typ A
Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)



B | Typ B
Boden eingenutet für Unterflurauszüge



IL | Innenlade
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



SCH | Schütte
Boden 4-seitig eingenutet



EZ | Englischer Zug
Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



Siphonausschnitt
fix 200 x 150 mm mittig; Variabel unter der Angabe der 3 Maße x/y/z



B EH1
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling; Breite: Innenlichte



B EH2
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling; Breite: Schubladenaußenmaß



B EH2 Reling
mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling Breite: Schubladenaußenmaß inkl. Reling Alu eloxiert



Light Side Typ B
Höhe 255 mm



Light Side Typ IL
Höhe 255 mm



Typ Registerauszuglade 1 Fach
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm



Typ Registerauszuglade 2 Fach
Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 750 mm

MULTIPLEX

FRÄSUNGEN



V | 60 x 40 mm

C | 120 x 30 mm

O | 120 x 25 mm

K | Durchmesser 30 mm

L | 120x30 mm

FAKTEN

SCHUBLADENBÖDEN

/ 9 mm (Standard)
/ 12 mm

BEFESTIGUNG

/ geklammert (Standard)
/ geschraubt

VERBINDUNG

/ gedübelt (Standard), nur gedübelt möglich

HOLZARTEN

/ Buche Mehrschichtplatte
/ Birke Mehrschichtplatte

STÄRKE

/ 15 mm Zarge

MULTIPLEX LADE

Setzen Sie besondere Akzente mit Laden aus Mehrschichtplatten in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden;
Eckverbindung nur gedübelt möglich.
Zargenstärke 15 mm
Boden bei Buche 9 mm Standard
Boden bei Birke 9 mm stark

Zargenhöhen
(Standard): 55 - 75 - 95 - 115 - 135 - 155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275 - 295 - 315 - 335 - 355 - 395 mm

BERECHNUNG

MAXIMALE LADENHÖHE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
Teilauszug KIL minus 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm
Grass Dynapro: Vollauszug KIL - 23 mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 5 mm
Grass Dynapro:
Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 5mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
Nennlänge Führung, Innenlade + 15 mm

LADENAUSSENBREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:
KIL minus 12 mm
Grass Dynapro: KIL - 12 mm
Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:
KIL - 10 mm

ABFALLTRENNSYSTEM

MAN SAGT

Entweder Design oder Funktionalität, da muss man sich halt entscheiden.

WIR SAGEN

Design stärkt Funktionalität und Ergonomie ...

ABFALLTRENNSYSTEM

AUSZUGSLADEN MIT GEDÄMPFTEN VOLLAUSZUG MIT BLANCO SELECT EIMER

/ **34 Li. System** 15bio + 19 Liter;
345x440x397 (HxTxB) für Korpus Breite 450 mm
/ **49 Li. System** 19+15bio + 15 Liter;
345x440x547 (HxTxB) für Korpus Breite 600 mm
/ **77 Li. System** 16 + 16 + 15bio + 30 Liter;
345x440x847 (HxTxB) für Korpus Breite 900 mm

HOLZARTEN

/ Buche
/ Eiche
/ Ahorn
/ Nussbaum natur lackiert

HINWEIS

/ Bez. „bio“ bedeutet mit Biodeckel
/ Lieferung inkl. gedämpften Vollauszug (Grass Dynapro 3 dimensional verstellbar)
/ geeignet für 450, 600, 900mm Korpusse bei Verwendung von 19mm Seitenstärke

TYPEN

34 L. **MÜLLAUSZUG**

GRUNDRISS



ANSICHT



SCHNITT SEITE



49 L. **MÜLLAUSZUG**







77 L. **MÜLLAUSZUG**

GRUNDRISS



SCHNITT SEITE



ANSICHT



Die Verarbeitungshinweise unserer Müllauszüge finden Sie in unserem Online-Shop.

HOSENAUSZUG

MASSIV EN VOGUE

SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

HOSENAUSZUG

Trennstege Herausnehmbar

ARTEN

/ 6-Fach Hosenauszug (Art.Nr. 10.0063-6):
88 x 553 x 547 mm (HxTxB) für Korpus Breite 600 mm
/ 12-Fach Hosenauszug (Art.Nr. 10.0063-12):
88 x 553 x 947 mm (HxTxB) für Korpus Breite 1000 mm
/ Auf Anfrage auch variabel erhältlich

HOLZARTEN

Buche, Eiche, Ahorn & Nussbaum natur lackiert

KORPUS

Außenbreite bei 19 mm Korpus Seitenstärke
Lieferung inkl. gedämpften Vollauszug
(Grass Dynapro 3 dimensional verstellbar)

TYPEN

12-FACH **HOSENAUSZUG**



6-FACH **HOSENAUSZUG**



SORTISSIMO BESTECKEINSÄTZE

MAN SAGT

Die Staatshaushalte befinden sich in einem labilen chaotischen Durcheinander.

WIR SAGEN

Bei uns stabil und übersichtlich sortiert in 10 Fächern.

SORTISSIMO STANDARD FAKTEN

SORTISSIMO INDIVIDUELL
Online im Shop planbar

BESCHREIBUNG

Die Unterteilungssysteme sind spezielle Ordnungshalter in verschiedenen Varianten. Aus Holz für Standardladen mit seitlicher Zargenanbindung für Metallladen oder fix in die Lade montiert und ganz einfach mit Kunststoffhalterungen zu verstellen. Die Unterteilungen sind in 2 Höhen (Holz 52 und 92 mm) erhältlich.

HOLZARTEN

- / Räucher Eiche
- / Birke
- / Ahorn
- / Kirsch
- / Zeder
- / Esche
- / Erle
- / Eiche
- / Nuss amerik.
- / Mahagoni
- / Fichte Alt
- / Weißbuche
- / Buche
- / Zirbe
- / Lärche
- / Fichte
- / Eiche Old Style

Gewürzdosen

OBERFLÄCHE

- / roh
- / lackiert (Standard) - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / weiß geölt

Salz- und Pfefferstreuer

SORTISSIMO VARIANTEN

/ **Var. 1 gerade - Standard**
- · Unterteilungseinsätze mit gerader Zargenanbindung
- · 8 mm Zargenstärke
- · Oberfläche lackiert
- · Ohne Boden
- · **Online bestellbar!**

/ **Var. 2 Zargenfalz**
- · Unterteilungseinsätze mit seitlicher Zargenanbindung für die Metallladen
- · Höhe des Seitenteils beträgt 52 mm
- · Höhe der Unterteilung beträgt 50 mm
- · Ohne Boden

/ **Var. 3 FIX**
- · Unterteilungseinsätze in Holzlade montiert
- · Einfach Typ auswählen
- · Ausführung ohne Boden
- · Ohne zusätzliche Rahmen

Detailskizze: Zargenanbindung



Wenn der Einsatz in eine bestehende Lade oder Box kommt, müssen Sie die Zargenstärke etc. der bestehenden Lade/Box abziehen, damit der Einsatz in die Lade passt.

TYPEN

Wählen Sie die Sortissimo Höhe 52 mm für eine Schubladen-Seitenhöhe 75 mm (bei 9 mm Ladenboden)
Wählen Sie die Sortissimo Höhe 92 mm für eine Schubladen-Seitenhöhe 115 mm (bei 9 mm Ladenboden)



Typ U1: Höhe 52 mm oder 92 mm
Tiefe 220 - 340 mm / Breite 220 - 650 mm



Typ U5: Höhe 52 mm oder 92 mm
Tiefe 340 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm



Typ U2: Höhe 52 mm oder 92 mm
Tiefe 260 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm



H= 55 mm - Rahmen und Einteiler
H= 40 mm - Mittelteil für Gewürzeinsatz
H= 75 mm - Gewürzdose

Typ U6: Höhe 52 mm oder 92 mm
Tiefe 340 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm



Typ U3: Höhe 52 mm oder 92 mm
Tiefe 340 - 520 mm / Breite 350 - 650 mm



Typ U7: Höhe 52 mm oder 92 mm
Tiefe 500 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm



Typ U4: Höhe 52 mm oder 92 mm
Tiefe 340 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm



Typ U8: Höhe 52 mm oder 92 mm
Tiefe 400 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm

verstellbar

fix

Hierbei handelt es sich um Beispielbilder, sofern die Standardmaße eingehalten werden, sind die Fächer so groß, dass Standardbesteck wie Löffel, Gabel und Messer ihren Platz finden

SORTISSIMO FAST LINE

ARTEN

Bringen Sie Ordnung in Ihre Lade mit dem neuen INDIVIDUELL erweiterbaren Inneneinteilungssystem. In der Breite erreicht man mit dem Ausgleichsmodul 10.0061 oder 10.0062 mit einem Schnitt die richtige Breite für jede Lade.



HOLZARTEN

Räucher Eiche, Birke, Ahorn, Kirsch, Zeder, Esche, Erle, Nuss amerik., Fichte Alt, Weißbuche, Buche, Zirbe, Lärche, Fichte, Ulme, Eiche, Eiche Old Style, Natur lackiert

FOLIENABREISSER

im Trend der Zeit in Schwarzstahl used look

Online bestellbar!

TYPEN

Geeignet ab einer Schubladen-Seitenhöhe 95 mm



Folienhalter 3-fach
Schwarzstahl
Art. Nr. 10.0056

Folienhalter 2-fach
Schwarzstahl
Art. Nr. 10.0055

Messerblock
Art. Nr. 10.0058

Gewürzdosenhalter
Holz
Art. Nr. 10.0060

Unterteilung kurz
für Besteck bis
155 mm
Art.Nr. 10.0057



Unterteilung lang
für Tafelbesteck bis 235mm
Art.Nr. 10.0059

Ausgleichsmodul
für Kochbesteck geeignet
Art.Nr. 10.0062

Ausgleichsmodul
für Kochbesteck geeignet
Art.Nr. 10.0061

VOLLMASSIVE BESTECKEINSÄTZE



Ein massiv schönes Eck für Spitzenbesteck.

FAKTEN

BESCHREIBUNG

Unsere Besteckeinsätze werden aus ausgesuchtem Holz gefertigt und weisen so neben dem eleganten Erscheinungsbild auch eine viel höhere Lebensdauer als herkömmliche Einsätze auf.
Auf unseren modernen, CNC gesteuerten Maschinen fräsen wir 10 verschiedene Typen nach Ihrem Wunschmaß auf den Millimeter genau. Gerne bieten wir bei größeren Kommissionen auch Sondermaße und -formen an.

HOLZARTEN

/ Eiche, Esche
/ Ahorn, Lärche, Fichte Alt
/ Kirsch
/ Buche gedämpft (Standard)
/ Birke, Erle
/ amerik. Nussbaum



OBERFLÄCHE

/ roh
/ lackiert Einkomponentenlack, seidenmatt
/ geölt/gewachst 2-fach mit Wachsöl (Standard)

BERECHNUNG

Bestellen Sie den Besteckeinsatz für Ihre Schublade passend:

Ladeninnenbreite	-2 mm*
Ladeninnentiefe	-2 mm*

Wir empfehlen ein geschlossenporiges Holz in geölter Ausführung.

* Beim Einbau der Einsätze ist auf das Arbeiten des Holzes zu achten.
Durch die natürlichen Eigenschaften von Massivholz kann sich der Besteckeinsatz um bis zu 5 mm verziehen.

TYPEN

Höhe 52 mm

Breite
220 - 350 mm

Breite
350 - 500 mm

Breite
500 - 650 mm

Tiefe
260 -
340 mm



TYP 1

TYP 2

TYP 3

Tiefe
340 -
400 mm



TYP 4

TYP 5

TYP 6

Tiefe
400 -
550 mm



TYP 7

TYP 8

TYP 9

Breite
220 - 650 mm

Tiefe
400 -
550 mm

TYP M

LÜFTUNGSGITTER



Elegant und stilecht durchatmen lassen.



FAKTEN

BESCHREIBUNG

Lüftungsgitter aus ausgesuchtem, feinwüchsigen Holz in 7 Breiten auf Ihre Wunschlänge gefertigt.
Sie eignen sich hervorragend für den Einbau in Lüftungskanälen.

HOLZARTEN

/ Buche gedämpft (Standard)
/ Eiche, Kirsch, Ahorn, Esche, Lärche, Zirbe
/ Fichte gedämpft, Fichte
/ Buche Multiplex

OBERFLÄCHE

/ lackiert - Einkomponentenlack, seidenmatt
/ geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
/ roh (Standard)

DETAIL

Unsere Lüftungsgitter werden flächenbündig oder abgefälzt ausgeführt. Die Verbindungsstäbe der Lamellen werden bündig ausgeführt. Bei flächenbündigen Lüftungsgittern werden die Ecken abgerundet (Radius 10 mm), bei abgefälzten Lüftungsgittern sind die Ecken scharfkantig (90°). Um ein Verziehen zu verhindern, empfehlen wir die Gitter beidseitig zu lackieren und bei der Montage fix mit dem Möbel zu verbinden.



Standard



SYMMETRISCH



ASYMMETRISCH Standard



LÄNGE BIS

300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 mm

BREITEN MASSIV

70 - 100 - 130 - 160 mm

BREITEN MULTIPLEX

190 - 220 - 250 mm

DIAGONAL-/ HOLZGITTER



Eine Abdeckung braucht blendende Lösungen.

FAKTEN

BESCHREIBUNG

Diagonalgitter massiv in 45° und 90° erhältlich.
Bei gespiegelter Anwendung der Gitter ist darauf zu achten, dass diese nicht einfach umgedreht werden können!
Die vorderen Leisten der Holzgitter 45° laufen auch auf der Rückseite von links-unten nach rechts-oben.

AUSFÜHRUNGEN

Holzgitter in Fichte massiv geschliffen, beiz- und lackierfertig.

OBERFLÄCHE

/ roh

DETAIL

/ Birke/Buche gedämpft
/ Eiche/Esche/Ahorn
/ Kirsch
/ Fichte (Standard)
/ Lärche
/ Erle

TYPEN

TYP 200



TYP 300



TYP 400



TYP 500



TYP 600*



*Typ 600 ebenfalls beidseitig verwendbar, jedoch nur einseitig profiliert! 14 Tage Lieferzeit

TYP	Größe	Artikelnr.
Typ 200	1250 / 625	DG 204
	1250 / 1250	DG 214
	2000 / 900	DG 224
Typ 300	1250 / 625	DG 304
	1250 / 1250	DG 314
	2000 / 900	DG 324
Typ 400	1250 / 625	DG 404
	1250 / 1250	DG 414
	2000 / 900	DG 424
Typ 500	1250 / 625	DG 505
	1250 / 1250	DG 515
	2000 / 900	DG 525
Typ 600	1250 / 625	DG 606
	1250 / 1250	DG 616
	2000 / 900	DG 626

Sondermaßanfertigung für Typ 200, 300 und 400 auf Anfrage! (bei Typ 500 und 600 nicht möglich)

Alle Maßangaben in mm.

45° Standard



90°



MASSIVHOLZPLATTEN

*www.nothegger-massiv.at



MAN SAGT

Transport, Lagerhaltung, Verschnitt … das wird kompliziert und teuer.

WIR SAGEN

Geht auf uns!*

Nachhaltigkeit findet man bei uns in jedem Produkt

FAKTEN

BESCHREIBUNG

Massivholzplatten nach Ihren Maßangaben gefertigt.

Unsere Massivholzplatten werden aus ausgesuchtem Holz, welches im firmeneigenen Sägewerk nach hohen Qualitätsstandards geschnitten wird, gefertigt.

Die in verschiedenen Holzarten erhältlichen Platten kommen speziell im individuellen Innenausbau zur Anwendung (Tischplatten, Treppenbau, Abdeckplatten...).

AUSFÜHRUNG

Vollmassiv Klasse AB/C bzw. AB/AB, mit durchgehender Lamelle, stumpf verleimt.
Holzfeuchte 8-10 %, D3 verleimt. Fläche geschliffen (K100), Kante geschnitten (Kantenbearbeitung gegen Aufpreis).

KLASSIFIZIERUNG DER FIRMA NOTHEGGER MASSIV:

A

Ruhiges, ausgeglichenes, dekoratives Bild bei annähernd gleicher Farbe, sorgfältig sortiert.
Praktisch ohne holzartentypische Merkmale.

B

Lebhaftes Bild, vereinzelt holzartentypische Merkmale, geschlossene Oberfläche.

C

Ohne besondere Ansprüche für nicht sichtbare Teile.
Keine geschlossene Oberfläche,
Risse, Astlöcher sowie vereinzelt nicht vollständig ausgehobelte Lamellen zulässig.

Hinweis: Bei der Montage von Massivholzplatten ist darauf zu achten, dass ein Arbeiten (Quellen und Schwinden) der Platten, besonders in der Breite, möglich ist. Holz ist ein lebendiger, hygroskopischer Werkstoff, der auf unterschiedliche Luftfeuchtigkeit reagiert.

Reiche bzw. Gratleiste

Beispiel: Wird eine Massivholzplatte auf ein Metallgestell montiert, muss durch eine Langlochbohrung sichergestellt werden, dass die Platte mehrere Millimeter arbeiten kann.

PLATTENSTÄRKEN

14 mm, 32 mm, 40 mm*, 52 mm**

OBERFLÄCHE

/ roh

PLATTENGRÖSSEN

Länge	Breite
max. 2500 mm	max. 1300 mm

Sondergrößen auf Anfrage

REICHE

Bei Massivholzplatten empfehlen wir generell die Verwendung von Reichen, welche die Funktion von Gratleisten übernehmen und durch Langlochverschraubungen ein Arbeiten der Platte zulassen, jedoch ein Verziehen verhindern.

*Lamellenbreite
bei 32 und 40 mm Stärke anfallend von 5-15 cm.

**Lamellenbreite
bei 52 mm Stärke 42 mm gleichbleibend.

Ahorn
KL. AB leicht gebleicht

Buche
KL. AB leicht gedämpft

Eiche astig
KL. B

Esche
KL. AB

Eiche astrein
KL. AB

Esche rustikal
KL. B (oliv) mit Kern



Zirbe
KL. AB

BESTSELLER:
Eiche Rustikal schwarz gekittet

Eiche rustikal
KL. BC/C Risse und Äste schwarz gekittet

WERKZEUGKISTEN & DÜBEL



Helfer, Unterstützer, Veredler, Problemlöser.

FAKTEN

WERKZEUGBOX MIT INNENEINTEILUNG

Buche vollmassiv, natur lackiert, Ecken verzinkt, Tragegriffe mit Rückholfeder, Stangenscharnier, 16 mm Wandstärke, 15 mm Multiplex Boden und Deckel, Öffnungsbegrenzung mittels Kette, Verschluss (o. Schloss); Inneneinteilung in Form von 3 Schütten (95x250x160 mm) und Halteleisten für Stemmeisen, Schraubenzieher, Winkel, usw.;
Außenmaße: 380x700x380 mm

WERKZEUGBOX OHNE INNENEINTEILUNG

Buche vollmassiv, natur lackiert, Ecken verzinkt, Tragegriffe mit Rückholfeder, Stangenscharnier, 16 mm Wandstärke,15 mm Multiplex Boden und Deckel, Öffnungsbegrenzung mittels Kette, Verschluss (o. Schloss); Außenmaße: 380x700x380 mm

ROLLWAGEN FÜR WERKZEUGBOXEN

Wagen mit 4 beweglichen Lenkrollen (belastbar bis 300 kg) und 15 mm Buche Multiplexplatte welche mit einem auf Gehrung gearbeitetem hochgezogenen Buchenrahmen umfasst ist.
Wagen auch perfekt zum Möbeltransport auf Baustellen geeignet. Außenmaße: 150x802x482 mm

FAKTEN

HOLZART

/ Buche, gerillt
/ Andere Holzarten auf Anfrage

LÄNGEN

30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 mm
zu 1000 Stück im Einzelkarton
Stangenware 1000 mm

DURCHMESSER

16 mm 12 mm 10 mm 8 mm 6 mm

Eiche
Birke
Ahorn
Fichte
Zirbe
Erle
Buche
Kirsch
Nussbaum
Funder Max
M003 Edelstahl gebürstet
Funder Max
M001 Alu natur gebürstet
weiß Laminat
(auch zum Überlackieren geeignet)

ROLLLADENMATTEN HOLZ & ALU





DESIGN-
ROLLLADENMATTEN

VORTEILE:

/ Stark im Preis
/ Stark im Design
/ Binnen weniger Tage geliefert



Eiche
Birke
Ahorn
Fichte
Zirbe
Erle
Buche
Kirsch
Nussbaum

FAKTEN

ROLLLADENMATTE

Rollladen Standard in der Holzart Buche (Sperrholz) roh,
Stärke 6 mm, Lamellenbreite 15 mm, Endstück 60 mm.
Hinterseite mit Gewebestoff (Farbton braunbeige) bezogen.
Griffleiste möglich

HOLZARTEN

/ Ahorn
/ Birke
/ Eiche
/ Fichte
/ Erle
/ Kirsch
/ Nuss
/ Zirbe



ROLLLADENBOX

Rollladenbox fertig konfektioniert
Einbauhöhe (Box) 195 mm
Korpus Breite 450 -1200 mm
Korpus Höhe -1850 mm
Korpustiefe 280 mm

ALUMINIUM ROLLLADENBOX

Mögliche Hohlprofile

Silberfarbig E6/EV1

Edelstahl-Optik

ROLLLADENBLENDE (OBEN)

GRIFFLEISTE



DETAIL BLENDENPROFIL





DETAIL FÜHRUNG





Korpusführungsschiene aus Kunststoff muss in das Aluminiumprofil eingeclipst werden (separat bestellen).

KORPUSSE & FRONTEN



WIR BERATEN SIE GERNE

FAKTEN

Bestens geschulte Mitarbeiter und ein hochmoderner, computergesteuerter Maschinenpark bieten Ihnen Plattenzuschnitte und Korpusfertigung in höchster Qualität. Alle Aufträge werden vor der Bearbeitung optimiert, um den Materialeinsatz bestmöglichst zu berechnen. Bearbeitet werden sämtliche Materialien mit Diamantwerkzeugen, was eine hohe Maßgenauigkeit garantiert.
Alle handelsüblichen Kanten von Melamin-, ABS und Folienkanten über Furnierkanten bis hin zu Massivholzkanten werden von uns mittels PU-Verleimung aufgebracht. Als Option können die Kanten mittels Air Tec "Nullfuge" aufgebracht werden.

Mit oder ohne Beschläge, perfekt auf Paletten verpackt, gehen Ihre Zuschnitte innerhalb weniger Werktage in den Versand. Verschiedenste Korpustypen können von Ihnen mit nur wenigen Mausklicks auf unserem Webshop konfiguriert und bestellt werden.

Als Eingabehilfe für Zuschnitte können einzelne Positionen im Bestellformular erfasst und im Anschluss zur Optimierung und Preisfindung eingelesen werden.

Übermitteln Sie uns Ihre Sonderanfrage!

SCHRANK-KONFIGURATOR

Tischlerqualität auf Maß, produziert in drei Tagen.
Mehr Informationen auf Seite 8.





EXPRESS DEKORE

Lagerliste 8, 19 und 25 mm

Expressprogramm	Lieferzeit 5 Werktage
Egger Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm	Lieferzeit 6-7 Werktage
Kaindl Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm	Lieferzeit 6-7 Werktage
Fundermax Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm	Lieferzeit 6-7 Werktage
Pfleiderer 8, 19 und 25 mm	Lieferzeit 6-7 Werktage
Krono 8, 19 und 25 mm	Lieferzeit 6-7 Werktage

Weitere Dekore, Kanten bzw. Ausführungen auf Anfrage bzw. lt. Lieferverzeichnis des jeweiligen Herstellers.

Alle Maßangaben in Millimeter				Dekorspanplatten										ABS-Kanten			Max. Lieferzeit
				8	10	12	13	16	19	22	25	28	38	23 x 0,8	23 x 2,0	33 x 2,0	
Egger																	
	W911	SM	Cremeweiss	●		●		●	●		●			●	●	●	
	W911	ST2	Cremeweiss	●				●	●		●			●	●	●	
	W980	SM	Platinweiss	●		●		●	●		●			●	●	●	
	W980	ST15	Platinweiss	●		●		●	●		●			●	●	●	
	U104	ST9	Alabasterweiss	●					●		●			●	●	●	
	U156	ST9	Sandbeige	●					●		●			●	●	●	
	U708	ST9	Hellgrau	●					●		●			●	●	●	
	U963	ST9	Diamantgrau	●					●		●			●	●	●	
	U999	ST2	Schwarz	●					●		●			●	●	●	
	H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	●					●		●			●	●	●	
	H1334	ST9	Sorano Eiche naturhell	●					●		●			●	●	●	
	H1582	ST15	Ellmau Buche	●					●		●			●	●	●	
	H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	●					●		●			●	●	●	
	H3470	ST22	Astfichte natur	●					●		●			●	●	●	
	H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	●					●		●			●	●	●	
KAINDL																	
	1101	PE	Weiss	●				●	●		●			●	●	●	
	1101	SM	Weiss	●				●	●		●			●	●	●	
	1500	PE	Ecoweiss	●		●		●	●	●	●	●		●	●	●	
	1500	SM	Ecoweiss	●		●		●	●	●	●	●		●	●	●	
	2162	PE	Graphitgrau	●				●	●		●			●	●	●	
	2190	PE	Schwarz RAL 9004	●				●	●		●			●	●	●	
	2191	PE	Grau RAL 7035	●					●		●			●	●	●	
	3375	BS	Ahorn	●					●		●			●	●	●	
	3381	AN	Buche	●				●	●		●			●	●	●	
	37307	AN	Eiche Natur	●					●		●			●	●	●	
	37755	AN	Noce Palermo	●					●		●			●	●	●	
	38932	AN	Wildeiche	●					●		●			●	●	●	
FUNDERMAX																	
	0112	FH	Topweiss	●	●			●	●		●			●	●	●	
	0112	MT	Topweiss	●				●	●		●			●	●	●	
PFLEIDERER																	
	U131	MP	Elfenbein	●					●		●			●	●	●	
KRONO																	
	K003	PW	Gold Craft Oak	●					●		●			●	●	●	

Weitere Dekore im Online-Shop.

DETAILS

DETAILS DER KORPUSSE

/ Die Möbelteile werden lose verpackt ausgeliefert
/ Korpusstärke 19 mm
/ Rückwand 8 mm stumpf oder eingenutet (16 mm Luft bei eingenuteter Auswahl)
/ Frontluft zum Auswählen
/ Lochreihenbohrung 3 oder 5 mm im 32 mm Raster - bis Länge 1000 mm von Unterkante Korpus Beginnend Mitte Bohrung bei 150 mm / ab 1001 mm Beginnend bei 250 mm
/ Beschlägebohrung:
· werden Beschläge bestellt, sind alle Bohrungen für die Beschläge vorhanden
· werden keine Beschläge bestellt, werden auch keine Beschlägebohrungen gemacht
· wird nur Beschlägebohrung gewählt, werden nur Beschlägebohrungen gemacht
/ Bänderaufteilung: Topfbandeinrückung von unten und oben 80 mm, restliche Bänder aufgeteilt.
· bis Korpushöhe 1000 mm – 2 Bänder
· bis Korpushöhe 2000 mm – 3 Bänder
· bis Korpushöhe 2400 mm – 4 Bänder
/ Sichtkanten werden mit einer 2 mm ABS Kante verleimt, alle restlichen Kanten mit einer 0,8 mm ABS Kante als Option wählbar.
/ Furnierte Platten (Echtholz Oberfläche) werden nicht lackierfähig ausgeliefert, diese müssen vorher noch endgeschliffen werden (Kanten stehen leicht vor).
/ Dübel sowie Beschlägeteile werden lose in einem separaten Paket mitgeliefert.
/ Bei Aufträgen mit Schubladen werden diese als separate Lieferung zugestellt.

Bei den Skizzen handelt es sich um Symbolbilder, diese werden nicht an Ihre Auswahl angepasst, - z.B.: wird der Türanschlag nur auf einer Seite angezeigt. Die Richtigkeit entnehmen Sie bitte dem Text auf der Auftragsbestätigung oder dem Angebot. Nach erfolgter Online-Bestellung sind keine Änderungen mehr möglich.

BESCHLÄGE:

/ Topfbänder mit gedämpfter Ausführung
/ Türanschlagdämpfer (Einbohrpuffer)
/ Führungen mit Vollauszug
/ Clamex
/ Sockelfüße zum Anschrauben
/ Hochschwenkklappe
/ Apotheker-Frontauszug, Vollauszug mit Selbsteinzug und Dämpfung
/ Le Mans Eckschwenkbeschlag

LIEFERZEIT:

/ Liefertermin für Expressplatten nach ca. 5 Werktagen bei Auftragsklarheit – ab Werk.
/ Liefertermin für gesamte Lagerkollektion nach ca. 7 Werktagen bei Auftragsklarheit – ab Werk.
/ Bei größeren Kommissionen bzw. Sonderanfragen Lieferzeit auf Anfrage.

FRONTEN:

/ **ECHTHOLZFRONTEN**
Kaindl 19 mm stark, 2 mm PU Kante, beidseitig furniert
/ **ACRYL HOCHGLANZFRONTEN**
TZ, 19 mm stark, Kanten über Eck gezogen, beide Seiten hochglänzend
/ **Kaindl DEKOR HOCHGLANZFRONTEN**
Kaindl, 19 mm stark, 0,8 mm PU Kante, Vorderseite Mirror Gloss (Spiegelglanz), Rückseite Bürostruktur (stumpfmatt)
/ **DEKOR ULTRAMATTE FRONTEN**
Kaindl, 19 mm stark, 0,8 mm PU Kante, Vorder- und Rückseite Ultramatt

Beschläge

EIN AUSZUG AUS UNSEREN 150 KORPEN


OS_3_2_4


US_1_3_2


HS_2_2_16

WEITERE FRONTEN NEBEN DEKOR

(Lieferzeit ca. 20 Tage).

Echtholz Fronten >

Eiche rustikal FU

Asteiche FU

Esche FU

Buche FU

Ahorn FU

Erle FU

Eiche Altholz FU


Fichte Altholz FU

amerik. Nußbaum FU

Eiche geräuchert

Baubuche 3S

Perfect Sense Matt >

Premiumweiß
W1000 PM

Cremabeige
U222 PM

Kaschmirgrau
U702 PM

Hellgrau
U708 PM

Steingrau
U727 PM

Staubgrau
U732 PM

Perfect Sense Gloss >

Premiumweiß
W1000 PM

Alabasterweiß
U104 PG

Perlgrau
U763 PG

schwarz
U999 PG

Acryl hochglanz >

White
TecnoGlas HGS 1982

Purewhite
TecnoGlas HGS 2801

Off White
TecnoGlas GHS 2802

Acryl matt >

Purewhite
TecnoGlas MAT 3101

Black
TecnoGlas MAT 3103

Deepglas (DGL) >

White
TecnoGlas DGL 2031

White
TecnoGlas DGL 2032

White Smoke
TecnoGlas DGL 2033

Grey
TecnoGlas DGL 2036

Beige
TecnoGlas DGL 2035

Weitere Dekore im Online-Shop.

FAKTEN

MODUL AUSSTELLUNG BEDIENPULT:

/ Deckplatte Eiche vollmassiv gebürstet und lackiert
/ Laden in Eiche gebürstet und lackiert
/ Stollen MDF schwarz
/ inkl. 32 Zoll Touchpanel sowie Intel Computer Stick
/ Aussparung Touchpanel 760/460
/ Maße: 1500 x 1120 x 700 (B/H/T)

SCHRANK:

/ Eckschrank:
Stollen/Abdeckplatte U963 25 mm
Fronte Eiche furniert gebürstet und lackiert
„Sandstrahllasur“
Schrank innen U963
Innenausstattung lt. Nothegger
Griff eisenfarbig matt getrommelt
Maße: 1550 x 1800 x 540 mm (B/H/T)
/ Schiebetürschrank:
Stollen H1145 ST10 25 mm
Front Dekor Egger W1000 PM
Schrank innen W980 SM
Innenausstattung lt. Nothegger
Griff Edelstahl fein geschliffen
Maße: 1824 x 2325 x 600 mm (B/H/T)

Eckschrank

MODUL ALL IN:

/ Modul 920 kombiniert mit Rückwand in MDF (Farbe: Schwarzstahl)
/ 13 verschiedene Massivholzschubladen
/ Auf der rechten Seite 4 Neuheiten : Design Front, Glasausschnitt, Schlanke Weisse und die Schublade in Eiche Old Style
/ Gesamtes Modul mit LED hinterleuchtet
/ Maße: 2300 x 1800 x 620 mm (B/H/T)

MUSTERKOFFER:

Im Musterkoffer enthalten:
/ Sortissimo Varianten
/ Schlanke Weisse
/ Design Front
/ Musterfächer
/ Rollladenmatten
/ Besteckeinsatz
/ Anti-Rutschmatte und Lederboden
/ Maße: 545 x 200 x 500 mm (B/H/T)

MUSTERKOFFER

Detail

Bedienpult

GIVE AWAYS & SONDERARTIKEL



Besondere Geschenke, machen besonderen Eindruck und stärken besondere Beziehungen.

FAKTEN

WIR REALISIEREN IHRE IDEE!

Senden Sie uns Ihre Bilder/Skizzen und Sie werden umgehend ein Angebot von uns erhalten.

HUMIDOR

Abb: Nussbaum Cabinet gebürstet und Natur Effekt lackiert, HxTxB: 112x200x250 mm

PENCASE

30x52x180 mm (HxTxB); Abb. Ahorn und Nuss kombiniert, Natur lackiert

SONDERARTIKEL

Lassen Sie Ihre Ideen verwirklichen ... fast alles ist möglich. Wir fertigen Sonderartikel bereits ab 30 Stück.

ZETTELBOX

60x115x115 mm (HxTxB)
Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert

ABLAGEFÄCHER

65x357x261 mm (HxTxB)
Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert

ORDNERHALTER

330x250x103 mm (HxTxB)
Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert

MUSTERLADE F5 MINI

66x114x114 mm (HxTxB)
Abb. Ahorn, Buche, Birke und Nussbaum kombiniert und Natur lackiert,
Boden oben Eiche und unten Nuss

MUSTERLADE F4

115x300x300 mm (HxTxB)
Abb. Ahorn, Buche, Birke und Nuss kombiniert und Natur lackiert. Boden in Eiche kombiniert. 1x Seite gedübelt, 1x Seite Schwalbenschwanzgezinkt, 2x Seite Fingergezinkt

SCHREIBTISCHBOX 2-TEILIG

121x177x113 mm (HxTxB)
Abb. Ahorn und Nuss kombiniert, Natur lackiert

SEIFENSPENDER

200x100x100 mm (HxTxB)
Abb. Nuss Cabinet gebürstet und Natur Effekt lackiert

KLEENEXBOXEN

260x140x90 mm (HxTxB)
Abb. Nuss und Buche Natur lackiert

PAPIERSPENDER

300x127x280 mm (HxTxB)
Abb. Eiche Natur lackiert



TABLET EICHE OLD STYLE

Eiche Old Style Natureffekt Lackiert, gebürstet mit Lederboden HxTxB: 55x300x300 mm

PFEFFER- & SALZMÜHLE

200x45x45 mm (HxTxB); Abb. dunkel, Nuss gebürstet lackiert; Abb. hell Ahorn Natur gebürstet

BIERKASTEN KLEIN (6 BIER)

Abb: Nussbaum Cabinet roh
HxTxB: 290x215x300 mm

PFEFFER- & SALZMÜHLE



WC-ROLLEN HALTER / KÜCHENROLLENHALTER & HANDTUCHHALTER

NEU

ABFALLBEHÄLTER

398x200x200 mm (HxTxB)
Abb. Eiche Natur lackiert

MUSTERMAPPE

Range of Drawers, Range of Kitchen, Range of Cabinets und Range of Roller Shutter Mats

MUSTERFÄCHER

Superiorfächer mit 18 Holzarten,
Cabinetfächer mit 8 Holzarten;
Dekorfächer mit den 16 Express Dekoren

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

Tipp- & Druckfehler vorbehalten! Layout: Mariacher & Friends | Bilder: Shutterstock, Nothegger Archiv, Fotolia

DIE AMPELN STEHEN AUF GRÜN

Vom ersten Baumkontakt bis zur fertigen Lade

Wer nach vorne will, muss sich vorwärts bewegen. Fortschritt heißt für uns, einen Schritt voraus zu sein und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Dazu gehört einerseits die Fähigkeit umzudenken und gute Alternativen zu forcieren, wie die Investition in erneuerbare Energien und andererseits auch die Bereitschaft an regionalen HolzWerten festzuhalten.

Deshalb setzen wir ausschließlich auf Rundhölzer aus kontrolliert nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen sowie unser firmeneigenes Sägewerk zur Verarbeitung der Hölzer.

Die 2016 neu errichtete Photovoltaikanlage, mit einer Kollektorenfläche von 1.000 qm, bringt eine Verarbeitungsleistung von 144 KW bei einer CO^2 Einsparung von 100 Tonnen/Jahr!

Wir finden, ein wichtiges Zeichen für umweltbewusstes Handeln.

ONLINESHOP

Wir bieten durchgehende Lösungen, vom eigenen Online-Shop bis zur Sendungsverfolgung und dem Service des Innendienstes. Alles auf dem PC und auch unterwegs auf Mobilgeräten nutzbar.

Jetzt anmelden

moebelfertigteile.shop

DAS GESAMTE SORTIMENT ONLINE INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR

LADEN
BESTECKEINSÄTZE & SORTISSIMO
3D SCHRANK & KÜCHENKONFIGURATOR
KORPUSSE & PLATTENZUSCHNITTE
HOLZ- UND LÜFTUNGSGITTER
HOSENAUSZÜGE
MÜLLAUSZÜGE
ROLLLADENMATTEN
MASSIVHOLZPLATTEN
GÄSTEZIMMERPROGRAMM

Nothegger MASSIV

Strass Nr. 89
A-6393 St. Ulrich am Pillersee
info@nothegger-massiv.at
www.nothegger-massiv.at