


NOTHEGGER-
MASSIV.
AT



REAL WOOD.
HONEST SYSTEM.

 **Nothegger**
MASSIV
SCHUBLÄDEN UND MÖBELFERTIGTEILE






NOTHEGGER-MASSIV.AT

With a love of traditional
craftsmanship **since 1971**.
Combined with an instinct for
trends, diversity, flexibility, and
progressive thinking on all
levels.



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS



INTRODUCTION

Our objectives	04 - 05
Online shop	06 - 07
Kitchen & cabinet configurator	08 - 09

SUPERIOR/CABINET DRAWER

Facts, types & calculation	14 - 16
Wood types	17 - 19
Details	20 - 21

DECOR DRAWERS & SLIM WHITE

(DECOR, MDF DRAWERS)

Types & facts	24 - 25
---------------	---------

MULTIPLEX DRAWERS

Types & facts	26 - 29
---------------	---------

TRASHCAN DRAWERS

Types & facts	30 - 33
---------------	---------

SLACKS DRAWERS

Types & facts	34 - 37
---------------	---------

SORTISSIMO CUTLERY INSERTS

Sortissimo standard & individual	38 - 41
Sortissimo Fast Line	42 - 43

SOLID WOOD CUTLERY INSERTS

Types & facts	44 - 47
---------------	---------



48

VENTILATION GRIDS

Types & facts

48 - 51




52

DIAGONAL/WOOD GRATES

Types & facts

52 - 55



56

SOLID WOOD PANELS

Facts & types of wood

56 - 65



66

TOOLBOXES & DOWELS

Toolbox facts

66 - 67

Dowel facts

68 - 69



70

ROLLER SHUTTERS MATS WOOD & ALUMINIUM

Standard roller shutter mats

70 - 71

Design roller shutter mats

72 - 73

Facts

74 - 75



76

CORPUSSES & FRONTS

Facts, details & fronts

76 - 81

Exhibition modules

82 - 83



84

SPECIAL ITEMS & GIVE-AWAYS

Types & facts

84 - 87

DRAWERS AND FURNITURE COMPONENTS

*“They say the devil is in the details.
We say that is where you will find love of craftsmanship and innovation”*

We want to arrange our services for our customers so that they are as varied as their wishes. To achieve this we draw equally from the roots of a tradition of craftsmanship and the future's freedom of development.

OUR AIM:

Traditional craftsmanship combined with a feel for trends and innovation on all levels.

In order to be able to provide you with the best possible total package, we are constantly endeavouring to think “outside the box” about drawers.



Quality:

From the sawmill to the shipping – our own quality control system, conceived for our products, guarantees excellent processing



Protection:

Packed to measure, products securely packed, optimised for the warehouse.



Diversity:

32 different woods and colours in all sizes from batch size 1



Sustainability:

High-quality woods from 100% sustainably cultivated wooded areas guarantee nature-friendly trading



Shop:

Ordering via the innovative online order system with real-time production and delivery date controls



Fairness:

Your products are manufactured in a good environment with fair remuneration in Europe for Europe



Speed:

Production time and delivery in approx. 2-14 days



Think tanks:

New ideas and innovative concepts combining functionality and design are very important to us


THE PLATFORM BRINGING YOU ADDED VALUE

WWW.NOTHEGGER-MASSIV.AT

ADVANTAGES

- / Online bonus
- / All items from the catalogue can be easily ordered via the online shop
- / Avoid sources of errors by placing orders online
- / Always up to date
- / Download, fill in, and upload Excel order form for drawers and cuts

- / Faster order recording = sooner in production
- / Available in German, English, Italian, French and Danish



SIMPLY REGISTER


You can register very simply with our registration tool. Follow the steps of the introductory video and log into our online shop within only a minute.



Video instructions for the registration tool

SIMPLE ORDERING WITH EXCEL

In our online shop you also have the option to order using an Excel file. To do this, you only need to fill in our Excel template, which you can download from our online shop, and to import it in our order system. You will also find short introductory videos under the links of the QR codes.



Excel import for panels



Excel import for drawers

STEP 1: REGISTER & ORDER

Choose from our numerous categories: **Drawers**, Sortissimo, Sortissimo fast line, cutlery inserts, wooden grate, slacks drawers, trashcan drawers, roller shutter mats, **solid wood panels**, ventilation grids, cut panels, **corpusse**s, guestroom range, countryhouse deal floor.

The choice is yours. Produce your individual furniture in the online configurator. Currently, 166 different corpusse and six express decors in 8, 19 and 25 mm and decors from Egger Kaindl and Fundermax are available to choose from.



STEP 2: PRODUCING

The latest technology.

From the fully automatic panel warehouse to the nesting CNC system to the edge banding machine with airTec zero-joint edging, our equipment is state-of-the-art and guarantees the highest quality of workmanship.



STEP 3: PACKAGING & SHIPPING

Carefully, safely and reliably.

Your desired furniture system will be with you in a few days. Promptly delivered from 48 hours. Our storage system makes it possible. Time-efficient and reliable.



3 D KITCHENS & FURNITURE CONFIGURATOR

PROGRESSIVE THINKING
WITH A LOVE OF CRAFTSMANSHIP.



We at Nothegger Massiv have been producing wooden drawers, cupboards, kitchens, tables, and accessories with this philosophy since 1971. We focus on efficiency and sustainability as well as quality and variety. Take our order processing for example.

We offer a selection of 28 European wood types, individual production from batch size 1 - and yet short delivery times of no more than 14 days.

NEW: Two completely new and groundbreaking configurator tools. The Nothegger cabinet configurator and the Nothegger kitchen configurator.

CARPENTER QUALITY, MADE TO MEASURE, AND PRODUCED IN A FEW DAYS. THE NOTHEGGER **CABINET CONFIGURATOR**.



- 1 Basic selection:
Various possibilities from our model cabinets.
- 2 Preparation:
Individualise dimensions, number of doors etc.
- 3 Planning:
Refine your cabinet, and add shelves, illumination and other options.
- 4 Visual appearance:
Combine many different decors for fronts, cupboards, drawers, and baseboards.
- 5 Order process:
Order your new Nothegger cabinet directly from the configurator and use the 3D visualisation for your sales success.





**THE INDIVIDUAL DREAM KITCHEN IN A FEW STEPS.
THE NOTHEGGER KITCHEN CONFIGURATOR.**

- 1 Basic selection:
Various possibilities from our model kitchens.
- 2 Room preparation:
Insert doors and windows to carry out realistic planning.
- 3 Planning:
Choose from different corpusse and additional elements and place them in the desired places in the room.
- 4 Visual appearance:
Combine many different decors for fronts, corpusse, drawers, worktops, and baseboards.
- 5 Order process:
Order your new Nothegger kitchen directly from the configurator and use the 3D visualisation for your sales success.



VIRTUAL REALITY

Experience your kitchen for real in advance.

KITCHEN LINE

Ask for our catalogue directly from us.



SUPERIOR,
CABINET DRAWERS
& TYPES OF WOOD




13,5mm thickness

*Environmentally friendly, sustainable, fair,
processed in our own sawmill

WE WILL BE HAPPY
TO ADVISE YOU




TYPES




A | Type A

Bottom screwed on for roller runners
(When ordering please state
the height incl. the bottom)




B | Type B

Bottom grooved in for underfloor
extraction




IL | Interior drawer

Front piece 15 mm lower than
side piece




SCH | Schütte

Bottom grooved on 4 sides




EZ | English drawer

Front piece 15 mm lower
than side piece




Siphon cutout

Fixed 200 x 150 mm centre;
variable stating the 3 dimensions
x/y/z




B EH1

With higher drawer back piece
(80 mm) for rail
Width: internal dimensions




B EH2

With higher drawer back piece
(80 mm) for rail; width: drawer
external dimensions




B EH2 Rail

With higher drawer back piece
(80 mm) for rail
Width: drawer external dimensions
incl. rail aluminium anodised




Type GLA or GLA w.g.

Glass cut-out incl. glass or with 6
mm groove for glass provided by
the customer




Type GLA 2o * or GLA 2o w.g.

Glass cut-out incl. glass or with
groove for glass provided by the
customer




Type EZ Trend

Front piece 15 mm lower than
side piece




Design Front Type IL

possible up to a width of 700 mm




Design Front Type SCH

possible up to a width of 700 mm




Light Side Type B

Height 255 mm




Light Side Type IL

Height 255 mm



Type register pullout drawer 1 shelf


For the depths of 390 or 490 mm, the width 390 mm is possible




Type register pullout drawer 2 shelf

For the depths of 390 or 490 mm, the width 750 mm is possible


MILLINGS




V | 60 x 40 mm




C | 120 x 30 mm



O | 120 x 25 mm



K | Diameter 30 mm



L | 120 x 30 mm

FACTS

DESCRIPTION

Achieve top quality with hand-sorted woods combined with floors decoratively veneered on both sides; just right for high-quality furniture building. Grade: slight differences in colour and wood inclusions possible. Drawer thickness 13.5 mm.

SURFACES

- / Lacquered (standard) - single-component varnish, semi-gloss
- / Stained - with stain and/or stain specifications + stain samples provided by the customer
- / Oiled/waxed - twice with wax oil
- / Untreated/raw
- / White oiled
- / Buffalo wax
- / Brushed inside and outside
- / Natural effect, varnished (not suitable for dark wood types such as e.g. walnut and smoked oak)
- / RAL varnished 9010

EXTRAS

- / Drawer incl. coupling
- / Drawer incl. lateral slot milling for slides
- / Drawers in special heights (intermediate heights)

DRAWER FLOORS

Thickness: 9 mm & 12 mm (standard)
(Beech & Oak)

Connection: clamped (standard) - screwed

The floors are veneered on the top & bottom in the respective wood type (HDF girder).

TIP FOR THE KITCHEN:

Upon request, floors are also possible in the thicknesses 8-10 mm in decorative chip in white, grey and anthracite.

- / White: Krono O500 PE corresponds roughly to Decor W980 ST2 Egger
- / Light grey: Krono O112 PE corresponds roughly to Decor U708 ST9 Egger
- / Anthracite: Krono O164 PE corresponds roughly to U963 ST9 Egger



CALCULATION

MAXIMUM DRAWER HEIGHT

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Partial extension runner KIL minus 21.5 mm full extension runner KIL - 24.5 mm

Grass Dynapro:

Full extension runner KIL - 23 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4 D:

Partial extension runner KIL minus 20 mm full extension runner KIL - 22 mm

DRAWER EXTERNAL DEPTH

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nominal length of slide minus 10 mm, interior drawer + 3 mm

Grass Dynapro:

Nominal length of slide minus 10 mm, interior drawer + 3 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4 D:

Nominal length of slide, interior drawer + 13 mm

DRAWER EXTERNAL WIDTH

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:


KIL minus 15 mm

Grass Dynapro: KIL - 15 mm


Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4 D:

KIL - 13 mm

TYPE B



TYPE IL



Side heights (standard): 55 - 75 - 95 - 115 - 135 - 155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275 - 295 - 315 - 335 - 355 - 395 mm*

Side heights (dovetail jointing):

58 - 84 - 110 - 136 - 162 - 188 - 214 - 240 - 266 - 292 mm*

Side thickness (standard): 13,5 mm

* from a height of 215 mm, we recommend our multiplex drawers.

We cannot grant any guarantee regarding possible crack formation in high solid wood drawers.

For detailed information and sketches please refer to our website:
www.nothegger-massiv.at

We use 10 mm jointing for our drawers! Jointing variable at top and bottom with special heights! Drawers of type B, IL and EZ are always delivered with drilled hole in the back piece for drawer slide!

In the case of the interior drawer or English drawer the front piece is 15 mm deeper, so that the coupling and slide are covered. The height of the side piece is always stated as the height.



With an English drawer, the height of the drawer front piece is approx. 50-70 % of the height of the side piece.

Drillings holes for drawer front pieces proportional to the drawer size (you can find further details on our website: www.nothegger-massiv.at).

The front piece is 2 mm higher with TYP IL.



* DETAILS: TYPE GLA 20



WOOD TYPES

Wood is a natural product. Growth, colour, structure and grain are unique in each tree.



Ash



Cherry



American walnut



Birch

Beech



Maple



Oak



Elm

CABINET DRAWER

Show the natural character of the wood with hand sorted woods and floors. Wood characteristics class B, C, floors 9 mm plywood, mends permitted. With this drawer you will be in keeping with current trends, for your properties and private use.



Oak



Nut




Beech

Drawers made of finger-jointed boards in the wood types: Beech, oak and nut.

17

WOOD TYPES

Wood is a natural product. Growth, colour, structure and grain are unique in each tree.



SUPERIOR

Superior Drawer



Ash



Oak old style



Mahogany



Alder



Cedar



Spruce old



American walnut



Larch

Superior drawer

Achieve top quality with hand-sorted woods combined with floors decoratively veneered on both sides; just right for high-quality furniture construction. Grade: slight differences in colour and wood inclusions possible. Side thickness 13.5 mm

Floors 9 mm standard and/or 12 mm against surcharge

All wood types also available in brushed.

DETAILS


FLOORS DESIGNS & EXTRAS



Execution
possible with leather floor
(anthracite or beige)




Distance bars
50 x 485 x 25 mm (HxDxW) repro. or
50 x 485 x 30 mm in oak. Distance bar
for use in interior drawer to balance out
the door projection from the corpus side.
Available in all wood types (incl. drillings)



Anti-slip mat
/ black
/ silver-grey

PROFILES



Straight line (edges broken,
side piece and front piece flush
at top)



Standard profile (edges round-
ed off 2 mm, front piece set
back 2 mm to the side piece)

HAIR DRYER DRAWER



Hair dryer drawer incl. plug and 50 cm spiral
cable. Suitable for DE, AT and Northern Italy.


RAIL DRAWER

B EH2 rail



Delivery Rail:

Drilling in drawer back piece — rail pair loose incl. screws
and template for easy mounting on the front piece enclosed



EVEN MORE EXCLUSIVE?

- / 20 mm front for wood types maple, nut, beech, oak
- / Drawers with branding -from 1 piece (left,right or both sided) on every solid wood drawer. Please note: the branding is not easily visable with dark wood types
- / Design curve: Front piece 20 mm – bevelled to 13 mm on the side for wood types maple, nut, beech, oak



More information on the design curve



Drawers
finger-jointed



Drawers
dovetail-jointed



Drawers
dowelled




Softline: rounded
at the front

DECOR DRAWERS
16 mm thickness

&
SLIME WHITE
13 mm thickness





THEY SAY

Design and quality
come at a cost.

WE SAY


But we don't charge the world.



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS

23

— T Y P E S —




A | Type A

Bottom screwed on for roller runners
(When ordering please state
the height incl. the bottom)




B | Type B

Bottom grooved in for underfloor
extraction




IL | Interior drawer

Front piece 15 mm deeper
than side piece




SCH | Schütte

Floor grooved on 4 sides




Siphon cutout

fixed 200 x 150 mm centre;
variable stating the 3 dimensions x/y/z




B EH1

With higher drawer back
piece (80 mm) for rail
width: internal dimensions




B EH2

With higher drawer back
piece (80 mm) for rail
Width:
drawer external dimensions




TYP EH2 | Rail

With higher drawer back
piece (80 mm) for rail
Width: Drawer external
dimensions incl. rail white
RAL




Type register pullout drawer 1 compartment

For the depths 390 or 490 mm, possible with the width 390 mm




Light Side Type B

Height 255 mm



Light Side Type IL

Height 255 mm



Type register drawer 2 compartment

For the depths 390 or 490 mm, possible with the width 750 mm

— F A C T S —

JOIN

Dowelled (standard)

BOTTOM

Bottom screwed (standard)
8 mm base (standard)



* The front and back pieces
are only edged at the top.

OTHER DESIGN

Thick edge possible all the way around on inquiry,
side slot milling for guide (18, 28, 38)

DEKOR

CALCULATION

MAXIMUM DRAWER HEIGHT

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Partial drawer KIL - 21.5 mm full drawer KIL - 24.5 mm

Grass Dynapro: Full extension runner KIL - 23 mm

Hettich Quadro V6 silent System / Quadro 4 D:

Partial extension runner KIL minus 20 mm full extension runner KIL - 22 mm

DRAWER EXTERNAL DEPTH

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nominal length of slide - 10 mm, interior drawer + 6 mm

Grass Dynapro:

Nominal length of slide - 10 mm, interior drawer + 6 mm

Hettich Quadro V6 silent System / Quadro 4 D:

Nominal length slide, interior drawer + 16 mm

DRAWER EXTERNAL WIDTH

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL - 10 mm

Grass Dynapro: KIL - 10 mm

Hettich Quadro V6 silent System / Quadro 4 D:

KIL - 8 mm

SLIM WHITE

DRAWER EXTERNAL DEPTH

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nominal length of slide - 10 mm, interior drawer + 3 mm

Grass Dynapro:

Nominal length of slide - 10 mm, interior drawer + 3 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4 D:

Nominal length slide, interior drawer + 13 mm

DRAWER EXTERNAL WIDTH

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL - 15 mm

Grass Dynapro: KIL - 15 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4 D:

KIL - 13 mm

DECOR DRAWER

Simply practical in decorative chip;


your alternative to RAL varnish.

Corner joint only possible dowelled.

Sides glued top and bottom with

1 mm ABS edges Side thickness

16 mm, bottom 8 mm thick



SPECIFICATIONS SLIM WHITE


Drawer coated white (similar W980 ST2 Egger/1101 PE Kaindl); carrier material of side 13 mm MDF; base 8 mm decor chip white, top and bottom with 1 mm ABS edge



MULTIPLEX DRAWERS

15 mm thickness

* Delivery times may vary depending on the order



THEY SAY

Individuality takes time.

WE SAY


14 days at the most.*



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS


27

T Y P E S




A | Type A

Bottom screwed on for roller runners
(When ordering please state
the height incl. the bottom)




B | Type B

Bottom grooved in for underfloor
extraction




IL | Interior drawer

Front piece 15 mm lower
than side piece




SCH | Schütte

Bottom grooved in on
4 sides




EZ | English drawer

Front piece 15 mm lower
than side piece




Siphon cutout

Fixed 200 x 150 mm centre;
variable stating the 3 dimensions x/y/z




B EH1

With higher drawer back
piece (80 mm) for rail;
width: internal clearance




B EH2

With higher drawer back
piece (80 mm) for rail;
width: drawer external
dimensions




B EH2 Rail

With higher drawer back
piece (80 mm) for rail
width: drawer external
dimensions incl. rail alumi-
nium anodised




Light Side Type B

Height 255 mm



Light Side Type IL


Height 255 mm



Side lateral cut internal drawer

Type register pullout drawer 1 shelf

For the depths of 390 or 490 mm, the width 390 mm is possible




Type register pullout drawer 2 shelf


For the depths of 390 or 490 mm, the width 750 mm is possible

MULTIPLEX


MILLINGS




V | 60 x 40 mm




C | 120 x 30 mm



O | 120 x 25 mm



K | Diameter 30 mm



L | 120x30 mm

FACTS

DRAWER BOTTOM

- / 9 mm (standard)
- / 12 mm

FASTENING

- / clamped (standard)
- / screwed

CONNECTION

- / dowelled (standard), only possible dowelled

WOOD TYPES

- / beech multilayer board
- / birch multilayer board

THICKNESS

- / 15 mm side


MULTIPLEX DRAWER

Add character with drawers made of multilayer panels in combination with floors decorative-veneered on both sides;

Corner joint only possible dowelled.
Side thickness 15 mm
Floor 9 mm standard for beech
Floor 9 mm thick with birch

Side heights

(standard): 55 - 75 - 95 - 115 - 135 -
155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275
- 295 - 315 - 335 - 355 - 395 mm



CALCULATION

MAXIMUM DRAWER HEIGHT

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Partial extension runner KIL minus 21.5 mm full extension runner KIL - 24.5 mm

Grass Dynapro: Full extension runner KIL - 23 mm

Hettich Quadro V6 silent System / Quadro 4 D:

Partial extension runner KIL minus 20 mm full extension runner KIL - 22 mm

DRAWER EXTERNAL DEPTH

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nominal length of slide minus 10 mm, interior drawer + 5 mm

Grass Dynapro: Nominal length of slide minus 10 mm, interior drawer + 5mm

Hettich Quadro V6 silent System / Quadro 4 D:

Nominal length of slide, interior drawer + 15 mm

DRAWER EXTERNAL WIDTH

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL minus 12 mm

Grass Dynapro: KIL - 12 mm

Hettich Quadro V6 silent System / Quadro 4 D:

KIL - 10 mm

TRASHCAN DRAWER





THEY SAY

It's either design or functionality, you can't have both.

WE SAY

Design strengthens functionality and ergonomics...



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS

31



TRASHCAN DRAWER

WITH BLANCO SELECT BIN

- / **34 Li. system** 15bio + 19 litres; 345x440x397 (HxDxW) for corpus width 450 mm
- / **49 Li. system** 19 + 15bio + 15 litres; 345x440x547 (HxDxW) for corpus width 600 mm
- / **77 Li. system** 16 + 16 + 15bio + 30 litres; 345x440x847 (HxDxW) for corpus width 900 mm

WOOD TYPES

- / Beech
- / Oak
- / Maple
- / Walnut natural varnished


NOTICE

- / Descr. „bio“ means with lid for organic waste
- / Delivery incl. steamed full pull-out (Grass Dynapro 3 dimensionally adjustable)
- / suitable for 450, 600, 900mm corpusses when used of 19mm side thickness


T Y P E S

34 L. TRASHCAN DRAWER


TOP VIEW






VIEW



SIDE VIEW




49 L. TRASHCAN DRAWER




77 L. TRASHCAN DRAWER


TOP VIEW



VIEW



SIDE VIEW



The processing instructions of our trashcan drawers can be found in our online shop.

33

SLACKS DRAWERS





MASSIV EN VOGUE



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS

35



SLACKS DRAWERS

Dividers Removable

TYPES

- / 6-compartment slacks drawer (Item No. 10.0063-6):
88 x 553 x 547 mm (HxDxW) for corpus width 600 mm
- / 12-compartment slacks drawer (Item No. 10.0063-12):
88 x 553 x 947 mm (HxDxW) for corpus width 1000 mm
- / Variations also available on inquiry

WOOD TYPES

Beech, oak, maple & walnut natural varnished


CORPUS

External width with 19 mm cabinet side thickness


Delivery incl. steamed full extension drawer
(Grass Dynapro 3 dimensionally adjustable)

T Y P E S

12-COMPARTMENT SLACKS DRAWER



6-COMPARTMENT SLACKS DRAWER



SORTISSIMO CUTLERY INSERTS





THEY SAY

The household is in precarious, chaotic confusion.

WE SAY

With us it is stable and clearly sorted into 10 compartments.



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS

39

SORTISSIMO STANDARD FACTS

DESCRIPTION

The partition systems are special order-keepers in different variants. Made of wood for standard drawers with side connection for metal drawers or firmly installed into the drawer and can be adjusted very easily with plastic brackets. The partitions are available in 2 heights (wood 52 and 92 mm.)

WOOD TYPES

- | | |
|-------------------|-----------------|
| / Smoked oak | / Mahogany |
| / Birch | / Spruce old |
| / Maple | / White beech |
| / Cherry | / Beech |
| / Cedar | / Pine |
| / Ash | / Larch |
| / Alder | / Spruce |
| / Oak | / Elm |
| / Walnut American | / Oak old style |



match your spices

SURFACE

- / Raw
- / Varnished (standard) - single-component varnish, Semigloss
- / Oiled/waxed - twice with wax oil
- / White oiled



salt & pepper

SORTISSIMO VARIANTS

/ Var. 1 straight - standard


- Divider inserts with straight side connection
- 8 mm side thickness
- Surface varnished
- Without floor
- **Can be ordered online!**

/ Var. 2 side rabbet

- Divider inserts with side connection for the metal drawers
- Height of the front and back piece is 52 mm
- Height of the divider is 50 mm
- Without floor

/ Var. 3 FIX

- Divider inserts mounted in wood drawer
- Simply select type
- Design without floor
- Without additional frame




T Y P E S


Choose the Sortissimo height 52 mm for a drawer side height 75 mm (with a 9 mm drawer floor)
 Choose the Sortissimo height 92 mm for a drawer side height 115 mm (with 9 mm drawer floor)




Type U1: height 52 mm or 92 mm
 Depth 220 - 340 mm / width 220 - 650 mm





Type U5: height 52 mm or 92 mm
 Depth 340 - 550 mm / width 350 - 650 mm





Type U2: height 52 mm or 92 mm
 Depth 260 - 550 mm / width 350 - 650 mm





Type U6: height 52 mm or 92 mm
 Depth 340 - 550 mm / width 500 - 650 mm





Type U3: height 52 mm or 92 mm
 Depth 340 - 550 mm / width 350 - 650 mm



Type U7: height 52 mm or 92 mm
 Depth 500 - 550 mm / width 500 - 650 mm



Type U4: height 52 mm or 92 mm
 Depth 340 - 550 mm / width 350 - 650 mm



Type U8: height 52 mm or 92 mm
 Depth 400 - 550 mm / width 500 - 650 mm



- adjustable
- fixed

These are sample images, provided the standard dimensions are observed, the compartments are large enough to accommodate standard cutlery such as spoons, forks and knives.

SORTISSIMO FAST LINE

TYPES


Bring order to your drawer with the new INDIVIDUALLY extendable interior division system. With the compensation module 10.0061 or 10.0062 you can achieve the right width for every drawer with a cut.

WOOD TYPES

Smoked oak, birch, maple, cherry, cedar, ash, alder, walnut American, spruce old, white beech, beech, pine, larch, spruce, elm, oak, oak old style, natural varnished, mahagony

FOIL HOLDER

with a trendy used look in black steel




Can be ordered online!




T Y P E S


Suitable from a drawer side height of 95 mm




Foil holder 2-compartment
black steel
Art. Nr. 10.0056




Foil holder 2-compartment
black steel
Art. Nr. 10.0055



Knife block
Art. Nr. 10.0058




Spice can
holder
Art. Nr. 10.0060




Partition short for
cutlery to
155 mm
Art.Nr. 10.0057



Partition long for cutlery
service 235 mm
Art.Nr. 10.0059



Compensation module suitable
for kitchen utensils
Art.Nr. 10.0062




Compensation module suitable for kitchen
utensils
Art.Nr. 10.0061

— width
reducible —

SOLID WOOD CUTLERY INSERTS





**A solid, beautiful
corner for
top cutlery.**



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS

45



FACTS


DESCRIPTION

Our cutlery inserts are produced from choice wood and thus have a much higher service life than conventional inserts as well as an elegant appearance.

On our modern, CNC controlled machines we mill 10 different types to your desired dimensions, accurate to the millimetre. We will be happy to also offer you special dimensions and shapes for larger commissions.

WOOD TYPES

- / Oak, ash
- / Maple, larch, spruce old
- / Cherry
- / Beech steamed (standard)
- / Birch, alder
- / American Walnut



SURFACE

- / Raw
- / Varnished in single-component varnish, semi-gloss
- / Oiled/waxed twice with wax oil (standard)

CALCULATION

Order the right cutlery insert for your drawer:

Drawer internal width - 2 mm*

Drawer internal depth - 2 mm*

We recommend a closed-pore wood in oiled version.

* When installing the inserts, attention needs to be paid to the wood expanding and shrinking.

Due to the natural characteristics of solid wood, the cutlery insert can warp by up to 5 mm.

T Y P E S

Width
220 - 350 mm

Depth
260 -
340 mm



TYPE 1

Width
350 - 500 mm



TYPE 2

Width
500 - 650 mm



TYPE 3

Depth
340 -
400 mm



TYPE 4



TYPE 5



TYPE 6

Depth
400 -
550 mm



TYPE 7



TYPE 8



TYPE 9

Width
220 - 650 mm


Depth
400 -
550 mm



TYPE M

VENTILATION GRIDS






**Breathe freely, with
elegance and style.**



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS

49



FACTS

DESCRIPTION

Ventilation grids are produced to your designed length from select, fine-grown wood in 7 widths. They are ideal for installation in ventilation ducts.

WOOD TYPES




- / Beech steamed (standard)
- / Oak, cherry, maple, ash, larch, pine
- / Spruce steamed, spruce
- / Beech multiplex

SURFACE

- / Varnished - single-component varnish, semi-gloss
- / Oiled/waxed - twice with wax oil
- / Raw (standard)

DETAIL

Our ventilation grids are flush-mounted or seamed. The connecting rods of the lamellae are flush. On flush-mounted ventilation grids, the corners are rounded off (radius 10 mm), on seamed ventilation grids the corners are sharp-edged (90°). To prevent warping, we recommend varnishing the grids on both sides and joining them firmly to the furniture during installation.

Standard**SYMMETRICAL****ASYMMETRICAL****Standard****LENGTH UP TO**

300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 mm

WIDTHS SOLID


70 - 100 - 130 - 160 mm

WIDTHS MULTIPLEX

190 - 220 - 250 mm

DIAGONAL/ WOOD GRATE





**Brilliant solutions
for covers.**



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS

53



FACTS

DESCRIPTION

Diagonal grates available in solid in 45° and 90°. In the case of mirrored usage, ensure that they cannot simply be reversed! The front slats of the wooden grate 45° run from the bottom-left to top-right on the back as well.

DESIGNS

Wooden grate in spruce solid, sanded, ready to be stained and varnished.

SURFACE


/ Untreated/raw

DETAIL


- / Birch/beech steamed
- / Oak/ash/maple
- / Cherry
- / Spruce (standard)
- / Larch
- / Alder

TYPES


TYPE 200




TYPE 300




TYPE 400



TYPE 500



TYPE 600*





*Type 600 can also be used on both sides, but is only profiled on one side! 14 days delivery time

TYPE	Size	Article No.
Type 200	1250 / 625	DG 204
	1250 / 1250	DG 214
	2000 / 900	DG 224
Type 300	1250 / 625	DG 304
	1250 / 1250	DG 314
	2000 / 900	DG 324
Type 400	1250 / 625	DG 404
	1250 / 1250	DG 414
	2000 / 900	DG 424
Type 500	1250 / 625	DG 505
	1250 / 1250	DG 515
	2000 / 900	DG 525
Type 600	1250 / 625	DG 606
	1250 / 1250	DG 616
	2000 / 900	DG 626

Special customised production for type 200, 300 and 400 on inquiry! (not possible with type 500 and 600)

All dimensions in mm.



SOLID WOOD PANELS



THEY SAY

Transport, warehousing, waste...
that will be complicated and
expensive.

WE SAY

It's on the house!*



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS



With us, you will find sustainability in every product.

FACTS

DESCRIPTION

Solid wood panels produced according to your dimensions.

Our solid wood panels are produced from selected wood, which is cut in the company's own sawmill according to high quality standards.

The panels available in different wood types are especially used in individual interior construction (table tops, stair construction, cover boards...).

DESIGN

Fully solid class AB/C and/or AB/AB, with continuous lamella, glued butted together.

Wood moisture 8-10 %, D3 glued. Surface sanded (K100), edge cut (edge processing against surcharge).

CLASSIFICATION OF THE COMPANY NOTHEGGER MASSIV:

A

Sober, balanced, decorative appearance with approximately same colour, carefully selected.

Virtually without features typical of wood types.

B

Lively appearance, occasional features typical of wood types, sealed surface.

C

Without special requirements for parts not visible. No sealed surface, cracks, knotholes and occasional incompletely dressed lamellae.

Note: When installing solid wood panels, one should ensure that it is possible for the boards to expand and shrink, especially in width. Wood is a living, hygroscopic material that reacts to varying air moisture. Example: If a solid wood board is attached to a metal frame, it

Bars and/or dovetail battens



must be ensured that the board can expand and shrink several millimetres by means of a slotted hole.

PANEL THICKNESSES

14 mm, 32 mm, 40 mm*, 52 mm**

SURFACE

/ Untreated/raw

PANEL SIZES

Length max. 2500 mm	Width max. 1300 mm
------------------------	-----------------------

Special sizes on inquiry

BARS

In the case of solid wood boards, we generally recommend the use of bars, which take over the function of dovetail battens and allow swelling and shrinkage of the board with slotted hole screw joints, but prevent warping.


*Lamella width
with 32 and 40 mm thickness, rising from 5-15 cm.

**Lamella width
with 52 mm thickness, remains same at 42 mm.



Maple

KL. AB slightly bleached




Beech
KL. AB slightly steamed




Oak knotty
KL. B

61



Ash
KL. AB




Oak knotless
KL. AB



Ash rustic
KL. B (olive) with core

c3
b3



Pine
KL. AB




BESTSELLER:
Oak rustic
black puttied

Oak rustic
KL. BC/C cracks and knots puttied
black

b5

TOOLBOXES & DOWELS





**Helper, supporter,
refiner,
problem solver.**



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS

67

F A C T S

TOOLBOX WITH INTERNAL DIVISION

Beech fully solid, natural varnished, corners jointed, carrying handles with return springs, bar hinge, 16 mm board thickness, 15 mm multiplex base and lid, opening limited by chain, fastener (or lock); internal division in form of 3 drawer containers (95x250x160 mm) and retaining strips for crowbars, screwdrivers, brackets, etc.; outside measurements

External dimensions: 380x700x380 mm



TOOLBOX WITHOUT INTERNAL DIVISION

Beech fully solid, natural varnished, corners jointed, carrying handles with return springs, bar hinge, 16 mm board thickness, 15 mm multiplex base and lid, opening limited by chain, fastener (or lock); outside measurements: 380x700x380 mm



TROLLEY FOR TOOLBOXES

Trolley with 4 movable swivel casters (loadable up to 300 kg) and 15 mm beech multiplex board which is held by a pulled-up mitred beech frame.

Trolley also perfect for transporting furniture on construction sites. External dimensions: 150x802x482 mm



FACTS

WOOD TYPE

- / Beech, grooved
- / Other wood types on inquiry

LENGTHS

30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 mm
1,000 pieces in individual boxes
Length goods 1,000 mm



DIAMETER

16 mm

12 mm

10 mm

8 mm


6 mm



69



ROLLER SHUTTER MATS WOOD & ALUMINIUM




71

DESIGN-ROLLER SHUTTER MATS

ADVANTAGES:

- / Strong in price
- / Strong in design
- / Delivered within a few days



Design Roller shutter mats





FACTS


ROLLER SHUTTER MAT

Roller shutter mats standard in the timber species beech (plywood) raw, thickness 6 mm, lamella width 15 mm, end piece 60 mm. Back side covered with weave fabric (colour brown and beige).

Handle possible

WOOD TYPES

- / Maple
- / Birch
- / Oak
- / Spruce
- / Alder
- / Cherry
- / Nut
- / Pine



width

ROLLER SHUTTER BOX

Roller shutter box ready made
Installation height (box) 195 mm
Corpus width 450 -1,200 mm
Corpus height -1,850 mm
Corpus depth 280 mm

ALUMINIUM SHUTTER BOX

Possible hollow profiles



Silver coloured E6/EV1




Stainless steel look



ROLLER SHUTTER
BLIND (TOP)





HANDLE



DETAIL BLIND PROFILE




DETAIL GUIDE



Corpus slide rail made of plastic has to be clipped into the aluminium profile (order separately).

CORPUSSES & FRONTS



WE WILL BE HAPPY
TO ADVISE YOU



FACTS

Excellently trained employees and a highly modern, computer-based machine park offer you top quality panel cutting and corpus production.

All orders are optimised before processing in order to be able to calculate the material input as accurately as possible. All materials are machined with diamond tools, which guarantees a high degree of accuracy.

We attach normal edges made of melamine, ABS and film edges to veneer edges and to solid wood edges by means of PU gluing. As an option, the edges can be attached using Air Tec "zero joint".

With or without fittings, perfectly packed on palettes, your cut boards will be sent within a few working days. An extremely wide variety of corpus types can be configured and ordered by you on our web shop with just a few mouse clicks.


As an entry aid for cut boards, individual items can be entered in the order form and then read in for optimising and pricing.

Send us your special inquiry!



CABINET CONFIGURATOR

Carpenter quality, made to measure, and produced in three days.
More information on page 8.



EXPRESS DECORS

Stock list 8, 19 and 25 mm

Express programme

Egger warehouse collection 8, 19 and 25 mm

Kaindl warehouse collection 8, 19 and 25 mm

Fundermax Warehouse collection 8, 19 and 25 mm

Pfleiderer 8, 19 and 25 mm

Krono 8, 19 and 25 mm

Delivery time 5 days

Delivery time 6-7 days



Other decors, edges and/or designs on inquiry and/or according to the delivery list of the respective manufacturer.

Facts, Details & Fronts

All dimensions in millimetres				Decor boards									ABS edges			Max. Delivery time	
				8	10	12	13	16	19	22	25	28	38	23 x 0,8	23 x 2,0	33 x 2,0	
Egger																	
	W911	SM	Cream white	●		●		●	●		●			●	●	●	
	W911	ST2	Cream white	●				●	●		●			●	●	●	
	W980	SM	Platinum white	●		●		●	●		●			●	●	●	
	W980	ST15	Platinum white	●		●		●	●		●			●	●	●	
	U104	ST9	Alabaster white	●					●		●			●	●	●	
	U156	ST9	Sandy beige	●					●		●			●	●	●	
	U708	ST9	Light grey	●					●		●			●	●	●	
	U963	ST9	Diamond grey	●					●		●			●	●	●	
	U999	ST2	Black	●					●		●			●	●	●	
	H1145	ST10	Bardolino oak natural	●					●		●			●	●	●	
	H1334	ST9	Sorano oak naturally light	●					●		●			●	●	●	
	H1582	ST15	Ellmau beech	●					●		●			●	●	●	
	H3395	ST12	Corbridge oak natural	●					●		●			●	●	●	
	H3470	ST22	Branch spruce natural	●					●		●			●	●	●	
	H3840	ST9	Mandal maple natural	●					●		●			●	●	●	
KAINDL																	
	1101	PE	White	●				●	●		●			●	●	●	
	1101	SM	White	●				●	●		●			●	●	●	
	1500	PE	Eco white	●		●		●	●	●	●			●	●	●	
	1500	SM	Eco white	●		●		●	●	●	●			●	●	●	
	2162	PE	Graphite grey	●				●	●		●			●	●	●	
	2190	PE	Black RAL 9004	●				●	●		●			●	●	●	
	2191	PE	Grey RAL 7035	●					●		●			●	●	●	
	3375	BS	Maple	●					●		●			●	●	●	
	3381	AN	Beech	●					●		●			●	●	●	
	37307	AN	Oak nature	●					●		●			●	●	●	
	37755	AN	Noce Palermo	●					●		●			●	●	●	
	38932	AN	Wild oak	●					●		●			●	●	●	
FUNDERMAX																	
	0112	FH	Top white	●	●			●	●		●			●	●	●	
	0112	MT	Top white	●				●	●		●			●	●	●	
PFLEIDERER																	
	U131	MP	Ivory	●					●		●			●	●	●	
KRONO																	
	K003	PW	Gold craft oak	●					●		●			●	●	●	

Other decors in the online shop.


DETAILS

DETAILS OF THE CORPUSSES


- / The furniture parts are delivered packed loose
- / Corpus thickness 19 mm
- / Back wall 8 mm butted or grooved in (16 mm air with grooved in selection)
- / Front air to be selected
- / Hole line drilling 3 or 5 mm in the 32 mm grid - up to length 1,000 mm from lower edge of corpus starting at centre drill hole at 150 mm / from 1001 mm starting at 250 mm
- / Fitting drilling:
 - if fittings are ordered, all drillings are present for the fittings
 - if no fittings are ordered, no fitting drillings are made for fittings
 - if only fitting drillings are selected, only fitting drillings for fittings are made
- / Strip division: Concealed hinge indentation of bottom and top 80 mm, remaining hinges divided up.
 - up to corpus height 1,000 mm – 2 hinges
 - up to corpus height 2,000 mm – 3 hinges
 - up to corpus height 2,400 mm – 4 hinges
- / Exposed edges are glued with a 2 mm ABS edge, all other edges are optionally available with a 0.8 mm ABS edge.
- / Veneered boards (real wood surface) are not delivered ready to be varnished, these still have to be sanded beforehand (edges protrude slightly).
- / Dowels and fitting parts are supplied loose in a separate package.
- / In the case of orders with drawers, these are sent as a separate delivery.

The sketches are symbolic images, these are not adjusted to your selection, - e.g.: the door hinge is only indicated on one side. For correct information, please refer to the text on the order confirmation or the offer. After the online order has been made, changes are no longer possible.

SOME OF OUR 150 CORPUSSES



OS_3_2_4



US_1_3_2

FITTINGS:

- / Concealed hinges with steamed design
- / Door hinge damper (drilled-in cushions)
- / Slides with full pull-out
- / Clamex
- / Pedestal feet to screw in
- / Up and over lift system
- / Pharmacy front pull-out, full pull-out with self-closing and damping
- / Le Mans corner swivel fitting

DELIVERY TIME:

- / Delivery date for express boards after approx. 5 working days when the order is clear – ex works.
- / Delivery date for entire warehouse collection after approx. 7 working days when the order is clear – ex works.
- / For commissions and/or special enquiries, delivery time on inquiry.

FRONTS:

/ REAL WOOD FRONTS

Kaindl 19 mm thick, 2 mm PU edge, veneered on both sides

/ ACRYLIC HIGH-GLOSS FRONTS


TZ, 19 mm thick, edges pulled over corner, both sides high-gloss

/ Kaindl DECOR HIGH-GLOSS FRONTS

Kaindl, 19 mm thick, 0.8 mm PU edge, front side mirror gloss (mirror finish), back side office structure (dull matt)

/ DECOR ULTRA-MATT FRONTS

Kaindl, 19 mm thick, 0.8 mm PU edge, front and back side ultra-matt



HS_2_2_16

OTHER FRONTS IN ADDITION TO DECOR

(delivery time approx. 20 days).

Real wood fronts >



Oak rustic FU Knotty oak FU Ash-tree FU Beech FU Maple FU Alder FU



Oak waste wood FU Spruce waste wood FU American walnut FU Oak smoked Building beech 3S

Perfect sense matt >



Premium white
W1000 PM Creme beige
U222 PM Cashmere grey
U702 PM Light grey
U708 PM Stone grey
U727 PM Dust grey
U732 PM

Perfect sense gloss >




Premium white
W1000 PM Alabaster white
U104 PG Pearl grey
U763 PG Black
U999 PG

Acrylic high-gloss >



White Purewhite Off White Purewhite Black
TecnoGlas HGS 1982 TecnoGlas HGS 2801 TecnoGlas GHS 2802 TecnoGlas MAT 3101 TecnoGlas MAT 3103

Acrylic matt >



White White White Smoke Grey Beige
TecnoGlas DGL 2031 TecnoGlas DGL 2032 TecnoGlas DGL 2033 TecnoGlas DGL 2036 TecnoGlas DGL 2035

Other decors in the online shop.

FACTS

MODULE EXHIBITION CONTROL PANEL:

- / Cover panel oak fully solid, brushed and varnished
- / Drawer in oak brushed and varnished
- / Stollen MDF black
- / incl. 32 inch touch panel and Intel Computer Stick
- / Cut-out touch panel 760/460
- / Dimensions: 1,500 x 1,120 x 700 mm (W/H/D)


CABINET:

- / Corner cabinet:
Stollen/cover panel U963 25 mm
Front oak veneered, brushed, and varnished
“Sandblast glaze”
Cabinet interior U963
Interior furnishings according to Nothegger
Handle iron-coloured matt drummed
Dimensions: 1,550 x 1,800 x 540 mm (W/H/D)
- / Sliding door cabinet:
Stollen H1145 ST10 25 mm
Front decor Egger W1000 PM
Cabinet interior W980 SM
Interior furnishings according to Nothegger
Handle stainless steel finely ground
Dimensions: 1,824 x 2,325 x 600 mm (W/H/D)



MODUL ALL IN:

- / Module 920 combined with back panel in MDF
(Colour: black steel)
- / 13 different solid wood drawers
- / On the right side 4 new additions: Design front, glass cut-out, slim white and the drawer in oak old style
- / Whole module back-lit with LED
- / Dimensions: 2,300 x 1,800 x 620 mm (W/H/D)



SAMPLE CASE:

Contained in the sample case:

- / Sortissimo variants
- / Slim white
- / Design front
- / Sample compartments
- / Roller shutter mats
- / Cutlery insert
- / Anti-slip mat and leather floor
- / Dimensions: 545x 200x 500mm (W/H/D)






83

GIVE-AWAYS &
SPECIAL ITEMS





**Special gifts make a
special impression and
strengthen special
relationships.**



DRAWERS & FURNITURE COMPONENTS

85

FACTS

WE WILL MAKE YOUR IDEA A REALITY!

Send us your pictures/sketches and you will receive an offer from us promptly.

SPECIAL ITEMS

Have your ideas put into practice... almost everything is possible. We produce special items from batches as small as 30 pieces.



MEMO BOX

60x115x115 mm (HxDxW)
Repro. American walnut cabinet, varnished



PIGEON HOLES

65x357x261 mm (HxDxW)
Repro. American walnut cabinet, varnished



PEN-CASE

30x52x180 mm (HxDxW); fig. maple and walnut combined, natural varnished



FILE HOLDER

330x250x103 mm (HxDxW)
Repro. American walnut cabinet, varnished



MODEL DRAWER F5 MINI

66x114x114 mm (HxDxW)
Fig. maple, beech, birch and walnut combined and natural varnished,
Floor, oak on the top and walnut on the bottom



MODEL DRAWER F4

115x300x300 mm (HxDxW)
Repro. maple, beech, birch and walnut combined and natural varnished. Floor in oak combined. 1x side dowelled, 1x side dovetail-jointed, 2x side finger-jointed



DESK BOX 2-PART

121x177x113 mm (HxDxW)
Repro. maple and walnut combined, Natural varnished



SOAP DISPENSER

200x100x100 mm (HxDxW)
Repro. walnut cabinet brushed and natural effect varnished



TISSUE BOXES

300x127x280 mm (HxDxW)
Repro. walnut and beech natural anodised




PAPER DISPENSERS

300x127x280 mm (HxDxW)
Fig. oak natural anodised



TABLET OAK OLD STYLE

Oak old style natural effect varnished, brushed with leather floor HxDxW: 55x300x300 mm



PEPPER & SALT MILL

200x45x45 mm (HxDxW); repro. dark, walnut brushed anodised, reproduction light maple natural brushed




BEER CRATE SMALL (6 BEERS)

Repro. walnut cabinet untreated HxDxW: 290x215x300 mm



PEPPER & SALT MILL



TOILET ROLL HOLDER / KITCHEN ROLL HOLDER & TOWEL HOLDER

NEW



WASTE BINS

398x200x200 mm (HxDxW)
Fig. oak natural anodised



SAMPLES FOLDER

Range of Drawers, Kitchen Range, Range of Cabinets and Range of Roller Shutter Mats




SAMPLE COMPARTMENTS

Superior compartments with 18 wood types, Cabinet compartments with 8 wood types; Decorative compartments with the 16 Express decors

87

NOTES




NOTES



NOTES



WITH US, YOU WILL FIND
SUSTAINABILITY IN EVERY DRAWER.



THE TRAFFIC LIGHTS ARE AT GREEN

From the first contact with the tree to the finished drawer

If you want to get ahead, you have to move forwards. For us, progress means being a step ahead and actively participating in shaping the future. This includes, on the one hand, the ability to rethink and to push forward good alternatives, like investment in renewable energies, and on the other hand the willingness to adhere to regional wood values.

That is why we exclusively use logs from controlled, sustainably cultivated wooded areas and our in-house sawmill for the processing of woods.

The solar power system, newly built in 2016, with a collector area of 1,000 m², brings a processing capacity of 144 KW with a CO₂ saving of 100 tonnes/year!

We believe that this is an important sign of commitment to the environment.



FACTORY SLOVAKIA





ONLINE SHOP

We offer complete solutions, from our own online shop to the shipment tracking and our office service. Everything can be used on a PC and even on the move on mobile devices.

Register now

nothegger-massiv.at

THE WHOLE ASSORTMENT CAN BE INDIVIDUALLY CONFIGURED ONLINE

DRAWERS

CUTLERY INSERTS & SORTISSIMO

3D CABINETS & KITCHEN CONFIGURATOR

CORPUSES & PANELS

WOODEN GRATES AND VENTILATION GRIDS

SLACKS DRAWERS

TRASHCAN DRAWERS

ROLLER SHUTTER MATS

SOLID WOOD PANELS

GUESTROOM RANGE



 **Nothegger**
MASSIV

Strass Nr. 89
A-6393 St. Ulrich am Pillersee
info@nothegger-massiv.at
www.nothegger-massiv.at

MOEBEL FERTIGTEILE .SHOP



ECHTES HOLZ.
EHRLICHES SYSTEM.

 **Nothegger**
MASSIV
SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE





MOEBELFERTIGTEILE.SHOP

Mit Liebe zum traditionellen
Handwerk **seit 1971.**
In Kombination mit Trendge-
spür, Vielfalt, Flexibilität und
fortschrittlichem Denken auf
allen Ebenen.



SCHÜBLADEN UND MOEBELFERTIGTEILE



EINLEITUNG

Unsere Ziele	04 - 05
Online Shop	06 - 07
Küchen & Schrank Konfigurator	08 - 09

SUPERIOR-/CABINETSCHUBLADE

Fakten, Typen & Berechnung	14 - 16
Holzarten	17 - 19
Details	20 - 21

DEKORLADEN & SCHLANKE WEISSE

(DEKOR, MDF LADEN)

Typen & Fakten	24 - 25
----------------	---------

MULTIPLEX SCHUBLÄDEN

Typen & Fakten	26 - 29
----------------	---------

ABFALLTRENNSYSTEM

Typen & Fakten	30 - 33
----------------	---------

HOSENAUSZUG

Typen & Fakten	34 - 37
----------------	---------

SORTISSIMO BESTECKEINSÄTZE

Sortissimo Standard & Individuell	38 - 41
Sortissimo Fast Line	42 - 43

VOLLMASSIV BESTECKEINSÄTZE

Typen & Fakten	44 - 47
----------------	---------



LÜFTUNGSGITTER

Typen & Fakten

48 - 51



DIAGONAL-/HOLZGITTER

Typen & Fakten

52 - 55



MASSIVHOLZPLATTEN

Fakten & Holzarten

56 - 65



WERKZEUGKISTEN & DÜBEL

Werkzeugkiste Fakten

66 - 67

Dübel Fakten

68 - 69



ROLLÄDEN HOLZ & ALU

Standard Rollladenmatte

70 - 71

Design Rollladenmatten

72 - 73

Fakten

74 - 75



KORPUSSE & FRONTEN

Fakten, Details & Fronten

76 - 81

Ausstellungsmodule

82 - 83



SONDERARTIKEL & GIVE AWAYS

Typen & Fakten

84 - 87

SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

„Man sagt: Der Teufel steckt im Detail.


Wir sagen: Bei uns steckt da Liebe zum Handwerk und Innovationsgeist“

So unterschiedlich wie die Wünsche unserer Kunden sind, so vielfältig wollen wir unsere Leistungen für Sie gestalten. Dabei schöpfen wir aus den Wurzeln der handwerklichen Tradition und der Entwicklungsfreiheit der Zukunft gleichermaßen.

UNSER ZIEL:

Traditionelles Handwerk in Kombination mit Trendgespür und Innovationsgeist auf allen Ebenen.

Um Ihnen das bestmögliche Gesamtpaket liefern zu können, sind wir ständig bestrebt, unser Grübeln über die Schublade aus dem sprichwörtlichen Schubladendenken hervor zu heben.



Qualität:

Vom Sägewerk bis zur Verladung – ein eigenes, für unsere Produkte konzipiertes Qualitätskontrollsystem garantiert beste Verarbeitung



Vielfalt:

32 verschiedene Hölzer und Farben in allen Maßen ab Losgröße 1



Shop:

Bestellung über das innovative Online-Bestellsystem mit Echtzeit Produktions- und Lieferterminkontrolle



Schnelligkeit:

Produktionszeit und Anlieferung in ca. 2-14 Tagen



Schutz:

Verpackung nach Maß, Produkte gesichert und Lagerungsoptimiert verpackt




Nachhaltigkeit:

Hochwertige Hölzer aus 100% nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen garantieren besten Umgang mit der Natur



Fairness:

Hergestellt werden Ihre Produkte in gutem Umfeld mit leistungsgerechter Entlohnung in Europa für Europa



Ideenschmiede:

Neue Ideen und innovative Konzepte, die Funktionalität und Design verbinden – stehen bei uns hoch im Kurs

DIE PLATTFORM FÜR IHREN MEHRWERT

WWW.MOEBELFERTIGTEILE.SHOP

VORTEILE

- / Online Bonus
- / Alle Artikel vom Katalog einfach über den Online Shop bestellen
- / Durch Online Bestellung Fehlerquellen vermeiden
- / Immer Up Do Date
- / Excel Bestellformular für Laden und Zuschnitte downloaden, ausfüllen und wieder hochladen

- / Schnellere Auftragserfassung = Schneller In Produktion
- / Verfügbar in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Dänisch



EINFACH REGISTRIEREN


Registrieren Sie sich ganz einfach mit unserem Registrierungstool. Folgen Sie den Schritten des Einführungsvideos und melden Sie sich innerhalb einer Minute in unserem Online Shop an.



Videoanleitung Registrierungstool

EINFACHE BESTELLUNG MIT EXCEL

In unserem Online Shop haben Sie außerdem die Möglichkeit direkt über eine Exceldatei zu bestellen. Dazu müssen Sie nur unsere Excelvorlage, die Sie in unserem Online Shop zum Download finden, ausfüllen und in unserem Bestellsystem importieren. Auch hierzu finden Sie unter den Links der QR-Codes kurze Einführungsvideos.



Excel Import für Platten




Excel Import für Schubladen

SCHRITT 1: REGISTRIEREN & BESTELLEN

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Kategorien: **Laden**, Sortissimo, Sortissimo Fastline, Besteckeinsätze, Holzgitter, Hosenauszug, Müllauszug, Rollladenmatten, Massivholzplatten, Lüftungsgitter, **Plattenzuschritte**, **Korpusse**, Gästezimmerprogramm, Landhausdielenboden.

Sie haben die Wahl. Erstellen Sie im Online-Konfigurator Ihr individuelles Möbelsystem. Aktuell stehen Ihnen 166 vers. Korpusse sowie sechs Expressdekore in 8, 19 und 25 mm und Dekore von Egger Kaindl und Fundermax zur Auswahl.



SCHRITT 2: PRODUZIEREN

Modernste Technik.

Vom vollautomatischen Plattenlager über die Nesting CNC Anlage bis zur Kantenleimmaschine mit airTec-Nullfugen Bekantung ist unsere Ausstattung auf dem neuesten Stand und garantiert höchste Qualität in der Verarbeitung.



SCHRITT 3: VERPACKEN & VERSENDEN

Sorgfältig, sicher und zuverlässig.

Ihr gewünschtes Möbelsystem kommt in wenigen Tagen bei Ihnen an. Prompt geliefert ab 48 Stunden. Unser Flächenlager macht's möglich. Zeiteffizient und zuverlässig.



3 D KÜCHEN & MÖBEL KONFIGURATOR

FORTSCHRITTLICHES DENKEN MIT LIEBE ZUM HANDWERK.

Mit dieser Philosophie fertigen wir von Nothegger Massiv seit 1971 Holzschubladen, Schränke, Küchen, Tische und Zubehör. Dabei setzen wir auf Effizienz und Nachhaltigkeit ebenso wie auf Qualität und Vielfalt. Nehmen Sie zum Beispiel unseren Prozessablauf:

Wir bieten eine Auswahl aus 28 europäischen Holzarten, individuelle Fertigung ab Losgröße 1 - und trotzdem kurze Lieferzeiten von maximal 14 Tagen.

NEU: Zwei völlig neue und bahnbrechende Konfigurator-Tools. Der Nothegger Schrank-Konfigurator und der Nothegger Küchen-Konfigurator

TISCHLERQUALITÄT AUF MASS, PRODUZIERT IN WENIGEN TAGEN.

DER NOTHEGGER SCHRANK-KONFIGURATOR.



- 1 Grundauswahl:
Vielfältige Möglichkeiten aus unseren Master-Schränken.
- 2 Vorbereitung:
Individualisieren Sie Maße, Türanzahl usw.
- 3 Planung:
Verfeinern Sie Ihren Schrank und fügen Sie Fächer, Beleuchtung und weitere Optionen hinzu.
- 4 Optisches Erscheinungsbild:
Kombinieren Sie viele verschiedene Dekore für Fronten, Korpusse, Schubladen und Sockelleisten.
- 5 Bestellvorgang:
Bestellen Sie direkt aus dem Konfigurator Ihren neuen Nothegger Schrank und nützen Sie die 3D-Visualisierung für Ihren Verkaufserfolg.





DIE INDIVIDUELLE TRAUMKÜCHE IN WENIGEN SCHRITTEN. DER NOTHEGGER KÜCHEN-KONFIGURATOR.

- 1 Grundauswahl:
Vielfältige Möglichkeiten aus unseren Muster-Modellküchen.
- 2 Raum-Vorbereitung:
Fügen Sie Türen und Fenster ein, um eine realistische Planung durchführen zu können.
- 3 Planung:
Wählen Sie aus verschiedenen Korpusen und Zusatzelementen und platzieren Sie diese an den gewünschten Stellen im Raum.
- 4 Optisches Erscheinungsbild:
Kombinieren Sie viele verschiedene Dekore für Fronten, Korpusse, Schubladen, Arbeitsplatten und Sockelleisten.
- 5 Bestellvorgang:
Bestellen Sie direkt aus dem Konfigurator Ihre neue Nothegger Küche und nützen Sie die 3D-Visualisierung für Ihren Verkaufserfolg.



VIRTUAL REALITY

Erleben Sie Ihre Küche schon vorher real.

KITCHEN LINE

Fordern Sie unseren Katalog direkt bei uns an.



SUPERIOR-,
CABINETSCHUBLADEN
& HOLZARTEN




13,5mm Zargenstärke

*Ökologisch, nachhaltig, fair, verarbeitet
in unserem firmeneigenen Sägewerk

WIR BERATEN
SIE GERNE




TYPEN




A | Typ A

Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)




B | Typ B

Boden eingenutet für Unterflurauszüge




IL | Innenlade

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




SCH | Schütte

Boden 4-seitig eingenutet




EZ | Englischer Zug

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




Siphonausschnitt

fix 200 x 150 mm mittig;
Variabel unter der Angabe
der 3 Maße x/y/z




B EH1

mit erhöhtem Ladenhinterstück
(80 mm) für Reling
Breite: Innenlichte




B EH2

mit erhöhtem Ladenhinterstück
(80 mm) für Reling;
Breite: Schubladenaußemaß




B EH2 Reling

mit erhöhtem Ladenhinterstück
(80 mm) für Reling
Breite: Schubladenaußemaß
inkl. Reling Alu eloxiert




Typ GLA oder GLA m. G.

Glasausschnitt inkl. Glas oder mit
6 mm Nut für bauseitiges Glas



Typ GLA 20* oder GLA 20 m. G.

Glasausschnitt inkl. Glas oder mit
Nut für bauseitiges Glas




Typ EZ Trend

Vorderstück 15 mm tiefer als
Seitenstück




Design Front Typ IL

Bis zu einer Breite von
700 mm möglich




Design Front Typ SCH

Bis zu einer Breite von
700 mm möglich




Light Side Typ B

Höhe 255 mm




Light Side Typ IL

Höhe 255 mm



Typ Registerauszugladung 1 Fach


Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm




Typ Registerauszugladung 2 Fach

Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 750 mm


F R Ä S U N G E N




V | 60 x 40 mm




C | 120 x 30 mm



O | 120 x 25 mm



K | Durchmesser 30 mm



L | 120 x 30 mm

F A K T E N

BESCHREIBUNG

Erreichen Sie Spitzenqualität mit von Hand sortierten Hölzern in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden; genau passend für den hochwertigen Möbelbau. Sortierbild: leichte Farbabweichungen und Holzeinschlüsse möglich. Zargenstärke 13,5 mm.

OBERFLÄCHEN

- / lackiert (Standard) - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / gebeizt - mit vom Kunden beigestellter Beize bzw. Beizangabe + Bezmuster
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / roh
- / weiß geölt
- / Büffelwachs
- / gebürstet innen und außen
- / Natureffekt lackiert (nicht für dunkle Holzarten wie z.B. Nussbaum und geräucherte Eiche geeignet)
- / RAL Lackiert 9010

EXTRAS

- / Schubladen inkl. montierten Aufnahmeschnäppern
- / Schubladen inkl. seitlicher Nutfrässung für Führungen
- / Schubladen in Sonderhöhen (Zwischenhöhen)

SCHUBLADENBÖDEN

Stärke: 9 (Standard) - 12 mm
(Buche & Eiche)


Befestigung: geklammert (Standard) - geschraubt

Die Böden werden an der Oberseite & Unterseite in der jeweiligen Holzart edelfurniert (HDF Träger).

TIPP FÜR DIE KÜCHE:

Auf Wunsch sind auch Böden in den Stärken 8-10 mm aus Dekorspan weiß, grau und anthrazit möglich.

- / Weiß: Krono O500 PE entspricht etwa Dekor W980 ST2 Egger
- / Hellgrau: Krono O112 PE entspricht etwa Dekor U708 ST9 Egger
- / Anthrazit: Krono O164 PE entspricht etwa Dekor U963 ST9 Egger



BERECHNUNG

MAXIMALE LADENHÖHE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Teilauszug KIL minus 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm

Grass Dynapro:

Vollauszug KIL - 23 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 3 mm

Grass Dynapro:

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 3mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Nennlänge Führung, Innenlade + 13 mm

LADENAUSSENBREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL minus 15 mm

Grass Dynapro:

KIL - 15 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

KIL - 13 mm

Zargenhöhen (Standard):

55 - 75 - 95 - 115
- 135 - 155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275
- 295 - 315 - 335 - 355 - 395 mm*

Zargenhöhen (Schwalbenschwanzzinkung):

58 - 84 - 110 - 136 - 162 - 188 - 214- 240 - 266
- 292 mm*


Zargenstärke (Standard):

13,5 mm
* ab einer Höhe von 215 mm empfehlen wir unsere Multiplexladen.

Für eventuelle Rissbildungen bei hohen Massivholzladen können wir keine Garantie übernehmen.

Detaillierte Angaben und Skizzen entnehmen Sie bitte unserer Webseite:
www.nothegger-massiv.at

TYP B



Wir verwenden bei unseren Schubladen eine 10 mm Zinkenteilung! Zinkenabschluss oben und unten bei Sonderhöhen variabel! Laden vom Typ B, IL und EZ werden immer mit Bohrung für Schubladenumführung im Hinterstück geliefert!

Bei Innenlade oder englischem Zug ist das Vorderstück um 15 mm tiefer gezogen, damit die Kupplung und Führung verdeckt werden. Als Höhe wird immer die Höhe des Seitenstücks angegeben.


Die Höhe des Ladenvorderstücks bei einem englischen Zug beträgt ca. 50-70 % der Höhe des Seitenstücks.

Bohrungen für Ladenvorderstücke proportional zur Schubladengröße (nähre Details finden Sie auf unserer Website: www.nothegger-massiv.at).




Bei TYP IL ist das Vorderstück um 2 mm höher.

TYP IL



* DETAILS: TYP GLA 20



HOLZARTEN

Holz ist ein Naturprodukt. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig.



CABINET LADE

Zeigen Sie den natürlichen Charakter des Holzes mit von Hand sortierten Hölzern und Böden. Holzmerkmale Klasse B, C, 9 mm beidseitig edelfurnierte Böden, Flickstellen erlaubt. Mit dieser Lade sind Sie bei Ihren Objekten sowie im Privatbereich im Trend der Zeit.

OBJEKT LADE 2023



Schubladen aus keilgezinkten Platten in den Holzarten: Buche, Eiche und Nuss.

HOLZARTEN

Holz ist ein Naturprodukt. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig.



SUPERIOR



Esche



Eiche Old Style



Mahagoni



Erlé



Zeder



Fichte Alt



Nuss amerik.



Lärche

Superior Lade

Erreichen Sie Spitzenqualität mit von Hand sortierten Hölzern in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden; genau passend für den hochwertigen Möbelbau; Sortierbild: leichte Farbabweichungen und Holzeinschlüsse möglich. Zargenstärke 13,5 mm Böden 9 mm Standard bzw. 12 mm gegen Aufpreis

Alle Holzarten auch in gebürstet erhältlich.

DETAILS

BODENAUSFÜHRUNGEN & EXTRAS



Ausführung mit Lederboden (Anthrazit od. Beige) möglich



Distanzleiste (HxTxB)
50 x 485 x 25 mm (Abb. in Eiche) oder
50 x 485 x 30 mm.
Distanzleiste zur Verwendung bei Innenladen, um den Türvorsprung bei der Korpusseite auszugleichen. Erhältlich in allen Holzarten (inkl. Bohrungen)



Antirutschmatte / Schwarz / Silbergrau

PROFILE



Straight Line (Kanten gebrochen, Seitenstück und Vorderstück oben bündig)



Standardprofil (Kanten 2 mm gerundet, Vorderstück 2 mm gegenüber dem Seitenstück zurückspringend)

FÖHNLADE



Föhnlaube inkl. Stecker und 50 cm Spiralkabel.
Geeignet für DE, AT und Norditalien.


RELING SCHUBLADE

B EH2 Reling



Auslieferung Reling:

Bohrung im Ladenhinterstück — Relingpaar lose inkl. Schrauben und Schablone für einfache Montage am Vorderstück beigelegt



NOCH EXKLUSIVER?



Schubladen
fingergezinkt



Schubladen schwalben-
schwanzgezinkt



Schubladen
gedübelt



Softline:
vorne gerundet


/ 20 mm Front für Holzart Ahorn,
Nuss, Buche, Eiche

/ Schubladen mit Branding
Machbar ab 1 Stk. auf jeder
Massivholzschublade.
Im Seitenstück Links unten ca.
2-3 cm vom Rand überstehend
(bei dunklen Holzarten ist das
Branding nicht gut sichtbar)

/ Design Curve: Vorderstück
20 mm – Seitlich auf 13 mm
abgeschrägt für Holzart Ahorn,
Nuss, Buche, Eiche



Weitere Informationen zur Design Curve



DEKORLADEN


16 mm Zargenstärke

&

SCHLANKE WEISSE

13 mm Zargenstärke





MAN SAGT

Design und Qualität,
das kostet einfach.

WIR SAGEN


Mit uns nicht die Welt.



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE



23

— T Y P E N —




A | Typ A

Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)




B | Typ B

Boden eingenumetet für Unterflurauzüge



IL | Innenlade

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




SCH | Schütte

Boden 4-seitig eingenumetet


Siphonausschnitt

fix 200 x 150 mm mittig;
Variabel unter der Angabe
der 3 Maße x/y/z




B EH1

mit erhöhtem Laden-
hinterstück (80 mm) für
Reling
Breite: Innenlichte




B EH2

mit erhöhtem Laden-
hinterstück (80 mm) für
Reling
Breite:
Schubladenaßenmaß




TYP EH2 | Reling

mit erhöhtem Laden-
hinterstück (80 mm) für
Reling Breite: Schubla-
denaußenmaß inkl. Reling
weiß RAL



Light Side Typ B

Höhe 255 mm



Light Side Typ IL

Höhe 255 mm

— F A K T E N —

VERBINDUNG

gedübelt (Standard)

Bei Typ IL ist das Vorderstück
um 2 mm höher

BÖDEN

Boden geschraubt (Standard)
8 mm Boden (Standard)



* Das Vorder- und Hinterstück
ist nur oben bekannt.

SONSTIGE AUSFÜHRUNG

Starkkante rundum auf Anfrage möglich
seitliche Nutfrässung für Führung (18, 28, 38)

DEKOR

BERECHNUNG

MAXIMALE LADENHÖHE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Teilauszug KIL - 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm

Grass Dynapro: Vollauszug KIL - 23 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 6 mm

Grass Dynapro:

Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 6 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Nennlänge Führung, Innenlade + 16 mm

LADENAUSSENREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL - 10 mm

Grass Dynapro: KIL - 10 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

KIL - 8 mm

S C H L A N K E W E I S S E

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 3 mm

Grass Dynapro:

Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 3 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Nennlänge Führung, Innenlade + 13 mm

LADENAUSSENREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL - 15 mm

Grass Dynapro: KIL - 15 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

KIL - 13 mm

DEKOR LADE

Einfach praktisch in Dekorspan;

Ihre Alternative zum RAL Lack.


Eckverbindung nur gedübelt möglich.

Zargen oben und unten mit 1 mm

ABS Kanten beleimt

Zargenstärke 16 mm

Boden 8 mm stark



SPEZIFIKATION SCHLANKE WEISSE


Lade weiß beschichtet (ähnlich W980 ST2 Egger / 1101 PE Kaindl); Trägermaterial Zarge 13 mm MDF; Boden 8 mm Dekorspan weiß, oben und unten mit 1 mm ABS Kante



MULTIPLEX SCHUBLADEN

15 mm Zargenstärke

*Lieferzeiten können je nach Bestellung abweichen



MAN SAGT

Individuelles braucht
seine Zeit.

WIR SAGEN


Höchstens 14 Tage.*



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE


27

T Y P E N




A | Typ A

Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)




B | Typ B

Boden eingenutet für Unterflurauszüge




IL | Innenlade

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




SCH | Schütte

Boden 4-seitig eingenutet




EZ | Englischer Zug

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




Siphonausschnitt

fix 200 x 150 mm mittig;
Variabel unter der Angabe
der 3 Maße x/y/z




B EH1

mit erhöhtem Ladenhinter-
stück (80 mm) für Reling;
Breite: Innenlichte




B EH2

mit erhöhtem Laden-
hinterstück (80 mm) für
Reling; Breite: Schubla-
denaußenmaß




B EH2 Reling

mit erhöhtem Laden-
hinterstück (80 mm) für
Reling Breite: Schubla-
denaußenmaß inkl. Reling
Alu eloxiert




Light Side Typ B

Höhe 255 mm




Light Side Typ IL

Höhe 255 mm



Typ Registerauszuglad 1 Fach

Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm




Typ Registerauszuglad 2 Fach


Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 750 mm

MULTIPLEX


F R Ä S U N G E N




V | 60 x 40 mm




C | 120 x 30 mm



O | 120 x 25 mm



K | Durchmesser 30 mm



L | 120x30 mm

F A K T E N

SCHUBLADENBÖDEN

- / 9 mm (Standard)
- / 12 mm

BEFESTIGUNG

- / geklemmt (Standard)
- / geschraubt

VERBINDUNG

- / gedübelt (Standard), nur gedübelt möglich

HOLZARTEN

- / Buche Mehrschichtplatte
- / Birke Mehrschichtplatte

STÄRKE

- / 15 mm Zarge

B E R E C H N U N G

MAXIMALE LADENHÖHE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Teilauszug KIL minus 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm

Grass Dynapro: Vollauszug KIL - 23 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 5 mm

Grass Dynapro:

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 5mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Nennlänge Führung, Innenlade + 15 mm

LADENAUSSEN BREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL minus 12 mm

Grass Dynapro: KIL - 12 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

KIL - 10 mm



ABFALLTRENNSYSTEM





MAN SAGT

Entweder Design oder
Funktionalität, da muss man
sich halt entscheiden.

WIR SAGEN

Design stärkt Funktionalität
und Ergonomie ...



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

31



A B F A L L T R E N N S Y S T E M

AUSZUGSLÄDEN MIT GEDÄMPFTEN VOLLAUSZUG MIT BLANCO SELECT EIMER

- / **34 Li. System** 15bio + 19 Liter;
345x440x397 (HxTxB) für Korpus Breite 450 mm
- / **49 Li. System** 19+15bio + 15 Liter;
345x440x547 (HxTxB) für Korpus Breite 600 mm
- / **77 Li. System** 16 + 16 + 15bio + 30 Liter;
345x440x847 (HxTxB) für Korpus Breite 900 mm

HOLZARTEN

- / Buche
- / Eiche
- / Ahorn
- / Nussbaum natur lackiert


HINWEIS

- / Bez. „bio“ bedeutet mit Biodeckel
- / Lieferung inkl. gedämpften Vollauszug (Grass Dynapro 3 dimensional verstellbar)
- / geeignet für 450, 600, 900mm Korpusse bei Verwendung von 19mm Seitenstärke


T Y P E N

34 L. MÜLLAUSZUG


GRUNDRISS






ANSICHT



SCHNITT SEITE




49 L. MÜLLAUSZUG




77 L. MÜLLAUSZUG


GRUNDRISS



ANSICHT



SCHNITT SEITE



Die Verarbeitungshinweise
unserer Müllauszüge
finden Sie in unserem
Online-Shop.

HOSENAUSZUG





MASSIV EN VOGUE



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

35



H O S E N A U S Z U G

Trennstege Herausnehmbar

ARTEN

- / 6-Fach Hosenauszug (Art.Nr. 10.0063-6):
88 x 553 x 547 mm (HxTxB) für Korpus Breite 600 mm
- / 12-Fach Hosenauszug (Art.Nr. 10.0063-12):
88 x 553 x 947 mm (HxTxB) für Korpus Breite 1000 mm
- / Auf Anfrage auch variabel erhältlich

HOLZARTEN


Buche, Eiche, Ahorn & Nussbaum natur lackiert

KORPUS


Außenbreite bei 19 mm Korpus Seitenstärke
Lieferung inkl. gedämpften Vollauszug
(Grass Dynapro 3 dimensional verstellbar)

— T Y P E N

12-FACH HOSENAUSZUG



6-FACH HOSENAUSZUG



SORTISSIMO BESTECKEINSÄTZE





MAN SAGT

Die Staatshaushalte befinden
sich in einem labilen
chaotischen Durcheinander.

WIR SAGEN

Bei uns stabil und übersichtlich
sortiert in 10 Fächern.



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

39

SORTISSIMO STANDARD FAKten

**SORTISSIMO
INDIVIDUELL**

Online im Shop planbar



BESCHREIBUNG

Die Unterteilungssysteme sind spezielle Ordnungshalter in verschiedenen Varianten. Aus Holz für Standardläden mit seitlicher Zargenanbindung für Metallläden oder fix in die Lade montiert und ganz einfach mit Kunststoffhalterungen zu verstetzen. Die Unterteilungen sind in 2 Höhen (Holz 52 und 92 mm) erhältlich.

HOLZARTEN

- | | |
|-----------------|-------------------|
| / Räucher Eiche | / Mahagoni |
| / Birke | / Fichte Alt |
| / Ahorn | / Weißbuche |
| / Kirsch | / Buche |
| / Zeder | / Zirbe |
| / Esche | / Lärche |
| / Erle | / Fichte |
| / Eiche | / Eiche Old Style |
| / Nuss amerik. | |



Gewürzdosen

OBERFLÄCHE

- / roh
- / lackiert (Standard) - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / weiß geölt



Salz- und Pfefferstreuer

SORTISSIMO VARIANTEN

/ Var. 1 gerade - Standard

- Unterteilungseinsätze mit gerader Zargenanbindung
- 8 mm Zargenstärke
- Oberfläche lackiert
- Ohne Boden
- **Online bestellbar!**


/ Var. 2 Zargenfalz

- Unterteilungseinsätze mit seitlicher Zargenanbindung für die Metallläden
- Höhe des Seitenteils beträgt 52 mm
- Höhe der Unterteilung beträgt 50 mm
- Ohne Boden

/ Var. 3 FIX

- Unterteilungseinsätze in Holzlage montiert
- Einfach Typ auswählen
- Ausführung ohne Boden
- Ohne zusätzliche Rahmen

Detailskizze: Zargenanbindung





Wenn der Einsatz in eine bestehende Lade oder Box kommt, müssen Sie die Zargenstärke etc. der bestehenden Lade/Box abziehen, damit der Einsatz in die Lade passt.

— T Y P E N —

Wählen Sie die Sortissimo Höhe 52 mm für eine Schubladen-Seitenhöhe 75 mm (bei 9 mm Ladenboden)
 Wählen Sie die Sortissimo Höhe 92 mm für eine Schubladen-Seitenhöhe 115 mm (bei 9 mm Ladenboden)





Typ U1: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 220 - 340 mm / Breite 220 - 650 mm





Typ U5: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 340 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm





Typ U2: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 260 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm





Typ U6: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 340 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm




Typ U3: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 340 - 520 mm / Breite 350 - 650 mm



Typ U7: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 500 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm



Typ U4: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 340 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm



Typ U8: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 400 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm

verstellbar
 fix

Hierbei handelt es sich um Beispielbilder, sofern die Standardmaße eingehalten werden, sind die Fächer so groß,
 dass Standardbesteck wie Löffel, Gabel und Messer ihren Platz finden

SORTISSIMO FAST LINE

ARTEN

Bringen Sie Ordnung in Ihre Lade mit dem neuen INDIVIDUELL erweiterbaren Inneneinteilungssystem. In der Breite erreicht man mit dem Ausgleichsmodul 10.0061 oder 10.0062 mit einem Schnitt die richtige Breite für jede Lade.

HOLZARTEN

Räucher Eiche, Birke, Ahorn, Kirsch, Zeder, Esche, Erle, Nuss amerik., Fichte Alt, Weißbuche, Buche, Zirbe, Lärche, Fichte, Ulme, Eiche, Eiche Old Style, Natur lackiert

FOLIENABREISER

im Trend der Zeit in Schwarzstahl used look








Online bestellbar!




TYPO


Geeignet ab einer Schubladen-Seitenhöhe 95 mm




Folienhalter 3-fach
Schwarzstahl
Art. Nr. 10.0056




Folienhalter 2-fach
Schwarzstahl
Art. Nr. 10.0055




Messerblock
Art. Nr. 10.0058




Gewürzdosenhalter
Holz
Art. Nr. 10.0060




Unterteilung kurz
für Besteck bis
155 mm
Art.Nr. 10.0057



Unterteilung lang
für Tafelbesteck bis 235mm
Art.Nr. 10.0059



Ausgleichsmodul
für Kochbesteck geeignet
Art.Nr. 10.0062




Ausgleichsmodul
für Kochbesteck geeignet
Art.Nr. 10.0061

in Breite
kürzbar

in Breite
kürzbar



VOLLMASSIVE
BESTECKEINSÄTZE



**Ein massiv
schönes Eck für
Spitzenbesteck.**



HOLZSCHUBLÄDEN UND MEHR.

45



FAKten


BESCHREIBUNG

Unsere Besteckeinsätze werden aus ausgesuchtem Holz gefertigt und weisen so neben dem eleganten Erscheinungsbild auch eine viel höhere Lebensdauer als herkömmliche Einsätze auf.

Auf unseren modernen, CNC gesteuerten Maschinen fräsen wir 10 verschiedene Typen nach Ihrem Wunschmaß auf den Millimeter genau. Gerne bieten wir bei größeren Kommissionen auch Sondermaße und -formen an.

HOLZARTEN

- / Eiche, Esche
- / Ahorn, Lärche, Fichte Alt
- / Kirsch
- / Buche gedämpft (Standard)
- / Birke, Erle
- / amerik. Nussbaum



oberfläche

- / roh
- / lackiert Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst 2-fach mit Wachsöl (Standard)

BERECHNUNG

Bestellen Sie den Besteckeinsatz für Ihre Schublade passend:

Ladeninnenbreite -2 mm*

Ladeninnentiefe -2 mm*

Wir empfehlen ein geschlossenporiges Holz in geölter Ausführung.

* Beim Einbau der Einsätze ist auf das Arbeiten des Holzes zu achten.

Durch die natürlichen Eigenschaften von Massivholz kann sich der Besteckeinsatz um bis zu 5 mm verziehen.

— T Y P E N

Höhe 52 mm

Breite
220 - 350 mm

Tiefe
260 -
340 mm



TYP 1

Breite
350 - 500 mm



TYP 2

Breite
500 - 650 mm



TYP 3

Tiefe
340 -
400 mm



TYP 4



TYP 5



TYP 6

Tiefe
400 -
550 mm



TYP 7



TYP 8



TYP 9

Breite
220 - 650 mm


Tiefe
400 -
550 mm



TYP M

LÜFTUNGSGITTER






**Elegant und stilecht
durchatmen lassen.**



HOLZSCHUBLADEN UND MEHR.

49



FAKten

BESCHREIBUNG

Lüftungsgitter aus ausgesuchtem, feinwüchsigen Holz in 7 Breiten auf Ihre Wunschlänge gefertigt.
Sie eignen sich hervorragend für den Einbau in Lüftungs-kanälen.

HOLZARTEN


- / Buche gedämpft (Standard)
- / Eiche, Kirsch, Ahorn, Esche, Lärche, Zirbe
- / Fichte gedämpft, Fichte
- / Buche Multiplex

oberfläche


- / lackiert - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / roh (Standard)

DETAIL


Unsere Lüftungsgitter werden flächenbündig oder abgefälzt ausgeführt. Die Verbindungsstäbe der Lamellen werden bündig ausgeführt. Bei flächenbündigen Lüftungsgittern werden die Ecken abgerundet (Radius 10 mm), bei abgefälzten Lüftungsgittern sind die Ecken scharfkantig (90°). Um ein Verziehen zu verhindern, empfehlen wir die Gitter beidseitig zu lackieren und bei der Montage fix mit dem Möbel zu verbinden.



SYMMETRISCH



ASYMMETRISCH Standard



LÄNGE BIS

300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 mm

BREITEN MASSIV


70 - 100 - 130 - 160 mm

BREITEN MULTIPLEX

190 - 220 - 250 mm

DIAGONAL-/ HOLZGITTER





**Eine Abdeckung braucht
blendende Lösungen.**



HOLZSCHUBLÄDEN UND MEHR.

53



FAKTE N

BESCHREIBUNG

Diagonalgitter massiv in 45° und 90° erhältlich.

Bei gespiegelter Anwendung der Gitter ist darauf zu ach-

ten, dass diese nicht einfach umgedreht werden können!

Die vorderen Leisten der Holzgitter 45° laufen auch auf

der Rückseite von links-unten nach rechts-oben.

AUSFÜHRUNGEN

Holzgitter in Fichte massiv geschliffen, beiz- und lackier-fertig.

OBERFLÄCHE


/ roh

DETAIL


- / Birke/Buche gedämpft
- / Eiche/Esche/Ahorn
- / Kirsch
- / Fichte (Standard)
- / Lärche
- / Erle

T Y P E N


TYP 200




TYP 300




TYP 400



TYP 500



TYP 600*





*Typ 600 ebenfalls beidseitig verwendbar, jedoch nur einseitig profiliert! 14 Tage Lieferzeit


TYP	Größe	Artikelnr.
Typ 200	1250 / 625	DG 204
	1250 / 1250	DG 214
	2000 / 900	DG 224
Typ 300	1250 / 625	DG 304
	1250 / 1250	DG 314
	2000 / 900	DG 324
Typ 400	1250 / 625	DG 404
	1250 / 1250	DG 414
	2000 / 900	DG 424
Typ 500	1250 / 625	DG 505
	1250 / 1250	DG 515
	2000 / 900	DG 525
Typ 600	1250 / 625	DG 606
	1250 / 1250	DG 616
	2000 / 900	DG 626

Sondermaßanfertigung für Typ 200, 300 und 400 auf Anfrage! (bei Typ 500 und 600 nicht möglich)

Alle Maßangaben in mm.



MASSIVHOLZPLATTEN



MAN SAGT

Transport, Lagerhaltung,
Verschnitt ... das wird
kompliziert und teuer.

WIR SAGEN

Geht auf uns!*



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

57



Nachhaltigkeit findet man
bei uns in jedem Produkt

FAKten

BESCHREIBUNG

Massivholzplatten nach Ihren Maßangaben gefertigt.

Unsere Massivholzplatten werden aus ausgesuchtem Holz, welches im firmeneigenen Sägewerk nach hohen Qualitätsstandards geschnitten wird, gefertigt.

Die in verschiedenen Holzarten erhältlichen Platten kommen speziell im individuellen Innenausbau zur Anwendung (Tischplatten, Treppenbau, Abdeckplatten...).

AUSFÜHRUNG

Vollmassiv Klasse AB/C bzw. AB/AB, mit durchgehender Lamelle, stumpf verleimt.
Holzfeuchte 8-10 %, D3 verleimt. Fläche geschliffen (K100), Kante geschnitten (Kantenbearbeitung gegen Aufpreis).

KLASSIFIZIERUNG DER FIRMA NOTHEGGER MASSIV:

A

Ruhiges, ausgeglichenes, dekoratives Bild bei annähernd gleicher Farbe, sorgfältig sortiert.
Praktisch ohne holzartentypische Merkmale.

B

Lebhaftes Bild, vereinzelt holzartentypische Merkmale, geschlossene Oberfläche.

C

Ohne besondere Ansprüche für nicht sichtbare Teile.
Keine geschlossene Oberfläche,
Risse, Astlöcher sowie vereinzelt nicht vollständig ausgehobelte Lamellen zulässig.

Hinweis: Bei der Montage von Massivholzplatten ist darauf zu achten, dass ein Arbeiten (Quellen und Schwinden) der Platten, besonders in der Breite, möglich ist. Holz ist ein lebendiger, hygroskopischer Werkstoff, der auf unterschiedliche Luftfeuchtigkeit reagiert.



Beispiel: Wird eine Massivholzplatte auf ein Metallgestell montiert, muss durch eine Langlochbohrung sichergestellt werden, dass die Platte mehrere Millimeter arbeiten kann.

PLATTENSTÄRKEN

14 mm, 32 mm, 40 mm*, 52 mm**

oberfläche

/ roh

PLATTENGRÖSSEN

Länge	Breite
max. 2500 mm	max. 1300 mm


Sondergrößen auf Anfrage

REICHE

Bei Massivholzplatten empfehlen wir generell die Verwendung von Reichen, welche die Funktion von Gratleisten übernehmen und durch Langlochverschraubungen ein Arbeiten der Platte zulassen, jedoch ein Verziehen verhindern.


*Lamellenbreite
bei 32 und 40 mm Stärke anfallend von 5-15 cm.

**Lamellenbreite
bei 52 mm Stärke 42 mm gleichbleibend.



Ahorn

KL. AB leicht gebleicht




Buche
KL. AB leicht gedämpft




Eiche astig
KL. B

61



Esche

KL. AB



Eiche astrein

KL. AB



Esche rustikal
KL. B (oliv) mit Kern

c3
b3



Zirbe
KL. AB



BESTSELLER:

Eiche Rustikal schwarz
gekittet


Eiche rustikal

KL. BC/C Risse und Äste schwarz
gekittet

b5

WERKZEUGKISTEN & DÜBEL





**Helper,
Unterstützer,
Veredler,
Problemlöser.**



SCHUBLÄDEN UND MÖBELFERTIGTEILE

67

FAKten

WERKZEUGBOX MIT INNENEINTEILUNG

Buche vollmassiv, natur lackiert, Ecken verzinkt, Tragegriffe mit Rückholfeder, Stangenscharnier, 16 mm Wandstärke, 15 mm Multiplex Boden und Deckel, Öffnungsbegrenzung mittels Kette, Verschluss (o. Schloss); Inneneinteilung in Form von 3 Schüttén (95x250x160 mm) und Halteleisten für Stemmeisen, Schraubenzieher, Winkel, usw.; Außenmaße: 380x700x380 mm



WERKZEUGBOX OHNE INNENEINTEILUNG

Buche vollmassiv, natur lackiert, Ecken verzinkt, Tragegriffe mit Rückholfeder, Stangenscharnier, 16 mm Wandstärke, 15 mm Multiplex Boden und Deckel, Öffnungsbegrenzung mittels Kette, Verschluss (o. Schloss); Außenmaße: 380x700x380 mm



ROLLWAGEN FÜR WERKZEUGBOXEN

Wagen mit 4 beweglichen Lenkrollen (belastbar bis 300 kg) und 15 mm Buche Multiplexplatte welche mit einem auf Gehrung gearbeitetem hochgezogenen Buchenrahmen umfasst ist.

Wagen auch perfekt zum Möbeltransport auf Baustellen geeignet. Außenmaße: 150x802x482 mm



FAKten

HOLZART

- / Buche, gerillt
- / Andere Holzarten auf Anfrage

LÄNGEN

30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 mm
zu 1000 Stück im Einzelkarton
Stangenware 1000 mm



DURCHMESSER

16 mm

12 mm

10 mm

8 mm

6 mm



69




Weiß Laminat
(auch zum Überlackieren geeignet)

Finder Max
M001 Alu natur gebürstet

Finder Max
M003 Edelstahl gebürstet

ROLLLADENMATTEN HOLZ & ALU




71

DESIGN- ROLLLADENMATTEN

VORTEILE:

- / Stark im Preis
- / Stark im Design
- / Binnen weniger Tage geliefert








FAKten

ROLLLADENMATTE

Rollladen Standard in der Holzart Buche (Sperrholz) roh,
Stärke 6 mm, Lamellenbreite 15 mm, Endstück 60 mm.
Hinterseite mit Gewebestoff (Farbton braunbeige) bezogen.
Griffleiste möglich

HOLZARTEN

- / Ahorn
- / Birke
- / Eiche
- / Fichte
- / Erle
- / Kirsch
- / Nuss
- / Zirbe



ROLLLADENBOX

Rollladenbox fertig konfektioniert
Einbauhöhe (Box) 195 mm
Korpus Breite 450 -1200 mm
Korpus Höhe -1850 mm
Korputstiefe 280 mm

ALUMINIUM ROLLLADENBOX

Mögliche Hohlprofile



Silberfarbig E6/EV1




Edelstahl-Optik



ROLLLADENBLENDE
(OBEN)





GRIFFLEISTE



DETAIL BLENDENPROFIL




DETAIL FÜHRUNG



Korpusführungsschiene aus Kunststoff muss in das Aluminiumprofil eingeclipst werden (separat bestellen).

KORPUSSE & FRONTEN



WIR BERATEN
SIE GERNE



FAKten

Bestens geschulte Mitarbeiter und ein hochmoderner, computergesteuerter Maschinenpark bieten Ihnen Plattenzuschneide und Korpusfertigung in höchster Qualität. Alle Aufträge werden vor der Bearbeitung optimiert, um den Materialeinsatz bestmöglichst zu berechnen. Bearbeitet werden sämtliche Materialien mit Diamantwerkzeugen, was eine hohe Maßgenauigkeit garantiert. Alle handelsüblichen Kanten von Melamin-, ABS und Folienkanten über Furnierkanten bis hin zu Massivholzkanten werden von uns mittels PU-Verleimung aufgebracht. Als Option können die Kanten mittels Air Tec "Nullfuge" aufgebracht werden.

Mit oder ohne Beschläge, perfekt auf Paletten verpackt, gehen Ihre Zuschneide innerhalb weniger Werkstage in den Versand. Verschiedenste Korpusarten können von Ihnen mit nur wenigen Mausklicks auf unserem Webshop konfiguriert und bestellt werden.

Als Eingabehilfe für Zuschneide können einzelne Positionen im Bestellformular erfasst und im Anschluss zur Optimierung und Preisfindung eingelesen werden.

Übermitteln Sie uns Ihre Sonderanfrage!



SCHRANK-KONFIGURATOR

Tischlerqualität auf Maß, produziert in drei Tagen.
Mehr Informationen auf Seite 8.



EXPRESS DEKORE

Lagerliste 8, 19 und 25 mm

Expressprogramm

Egger Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm

Kaindl Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm

Fundermax Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm

Pfleiderer 8, 19 und 25 mm

Krono 8, 19 und 25 mm

Lieferzeit 5 Werkstage

Lieferzeit 6-7 Werkstage



Weitere Dekore, Kanten bzw. Ausführungen auf Anfrage bzw. lt. Lieferverzeichnis des jeweiligen Herstellers.

Fakten, Details & Fronten

Alle Maßangaben in Millimeter				Dekorspanplatten									ABS-Kanten			Max. Lieferzeit	
				8	10	12	13	16	19	22	25	28	38	23 x 0,8	23 x 2,0	33 x 2,0	
Egger																	
	W911	SM	Cremeweiss	●		●		●	●		●			●	●	●	
	W911	ST2	Cremeweiss	●				●	●		●			●	●	●	
	W980	SM	Platinweiss	●		●		●	●		●			●	●	●	
	W980	ST15	Platinweiss	●		●		●	●		●			●	●	●	
	U104	ST9	Alabasterweiss	●					●		●			●	●	●	
	U156	ST9	Sandbeige	●					●		●			●	●	●	
	U708	ST9	Hellgrau	●					●		●			●	●	●	
	U963	ST9	Diamantgrau	●					●		●			●	●	●	
	U999	ST2	Schwarz	●					●		●			●	●	●	
	H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	●					●		●			●	●	●	
	H1334	ST9	Sorano Eiche naturhell	●					●		●			●	●	●	
	H1582	ST15	Ellmau Buche	●					●		●			●	●	●	
	H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	●					●		●			●	●	●	
	H3470	ST22	Astfichte natur	●					●		●			●	●	●	
	H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	●					●		●			●	●	●	
KAINDL																	
	1101	PE	Weiss	●				●	●		●			●	●	●	
	1101	SM	Weiss	●				●	●		●			●	●	●	
	1500	PE	Ecoweiss	●		●		●	●	●	●			●	●	●	
	1500	SM	Ecoweiss	●		●		●	●	●	●			●	●	●	
	2162	PE	Graphitgrau	●				●	●		●			●	●	●	
	2190	PE	Schwarz RAL 9004	●				●	●		●			●	●	●	
	2191	PE	Grau RAL 7035	●					●		●			●	●	●	
	3375	BS	Ahorn	●					●		●			●	●	●	
	3381	AN	Buche	●					●		●			●	●	●	
	37307	AN	Eiche Natur	●					●		●			●	●	●	
	37755	AN	Noce Palermo	●					●		●			●	●	●	
	38932	AN	Wildeiche	●					●		●			●	●	●	
FUNDERMAX																	
	0112	FH	Topweiss	●	●			●	●		●			●	●	●	
	0112	MT	Topweiss	●				●	●		●			●	●	●	
PFLEIDERER																	
	U131	MP	Elfenbein	●					●		●			●	●	●	
KRONO																	
	K003	PW	Gold Craft Oak	●					●		●			●	●	●	

Weitere Dekore im Online-Shop.


DETAILS

DETAILS DER KORPUSSE


- / Die Möbelteile werden lose verpackt ausgeliefert
- / Korpusstärke 19 mm
- / Rückwand 8 mm stumpf oder eingenutet (16 mm Luft bei eingenuteter Auswahl)
- / Frontluft zum Auswählen
- / Lochreihenbohrung 3 oder 5 mm im 32 mm Raster - bis Länge 1000 mm von Unterkante Korpus Beginnend Mitte Bohrung bei 150 mm / ab 1001 mm Beginnend bei 250 mm
- / Beschlägebohrung:
 - werden Beschläge bestellt, sind alle Bohrungen für die Beschläge vorhanden
 - werden keine Beschläge bestellt, werden auch keine Beschlägebohrungen gemacht
 - wird nur Beschlägebohrung gewählt, werden nur Beschlägebohrungen gemacht
- / Bänderaufteilung: Topfbandeindrückung von unten und oben 80 mm, restliche Bänder aufgeteilt.
 - bis Korpushöhe 1000 mm – 2 Bänder
 - bis Korpushöhe 2000 mm – 3 Bänder
 - bis Korpushöhe 2400 mm – 4 Bänder
- / Sichtkanten werden mit einer 2 mm ABS Kante verleimt, alle restlichen Kanten mit einer 0,8 mm ABS Kante als Option wählbar.
- / Furnierte Platten (Echtholz Oberfläche) werden nicht lackierfähig ausgeliefert, diese müssen vorher noch endgeschliffen werden (Kanten stehen leicht vor).
- / Dübel sowie Beschlägeteile werden lose in einem separaten Paket mitgeliefert.
- / Bei Aufträgen mit Schubladen werden diese als separate Lieferung zugestellt.

Bei den Skizzen handelt es sich um Symbolbilder, diese werden nicht an Ihre Auswahl angepasst, - z.B.: wird der Türanschlag nur auf einer Seite angezeigt. Die Richtigkeit entnehmen Sie bitte dem Text auf der Auftragsbestätigung oder dem Angebot. Nach erfolgter Online-Bestellung sind keine Änderungen mehr möglich.

EIN AUSZUG AUS UNSEREN 150 KORPEN



OS_3_2_4



US_1_3_2

BESCHLÄGE:


- / Topfbänder mit gedämpfter Ausführung
- / Türanschlagdämpfer (Einbohrpuffer)
- / Führungen mit Vollauszug
- / Clamex
- / Sockelfüße zum Anschrauben
- / Hochschwenkklappe
- / Apotheker-Frontauszug, Vollauszug mit Selbsteinzug und Dämpfung
- / Le Mans Eckschwenkbeschlag

LIEFERZEIT:

- / Liefertermin für Expressplatten nach ca. 5 Werktagen bei Auftragsklarheit – ab Werk.
- / Liefertermin für gesamte Lagerkollektion nach ca. 7 Werktagen bei Auftragsklarheit – ab Werk.
- / Bei größeren Kommissionen bzw. Sonderanfragen Lieferzeit auf Anfrage.

FRONTEN:

- / **ECHTHOLZFRONTEN**
Kaindl 19 mm stark, 2 mm PU Kante, beidseitig furniert
- / **ACRYL HOCHGLANZFRONTEN**
TZ, 19 mm stark, Kanten über Eck gezogen, beide Seiten hochglänzend
- / **Kaindl DEKOR HOCHGLANZFRONTEN**
Kaindl, 19 mm stark, 0,8 mm PU Kante, Vorderseite Mirror Gloss (Spiegelglanz), Rückseite Bürostruktur (stumpfmatt)
- / **DEKOR ULTRAMATTE FRONTEN**
Kaindl, 19 mm stark, 0,8 mm PU Kante, Vorder- und Rückseite Ultramatte



HS_2_2_16



WEITERE FRONTEN NEBEN DEKOR

(Lieferzeit ca. 20 Tage).

Echtholz Fronten >



Eiche rustikal FU Asteiche FU Esche FU Buche FU Ahorn FU Erle FU



Eiche Altholz FU Fichte Altholz FU amerik. Nußbaum FU Eiche geräuchert Baubuche 3S

Perfect Sense Matt >



Premiumweiß W1000 PM Cremabeige U222 PM Kaschmirgrau U702 PM Hellgrau U708 PM Steingrau U727 PM Staubgrau U732 PM

Perfect Sense Gloss >




Premiumweiß W1000 PM Alabasterweiß U104 PG Perlgrau U763 PG schwarz U999 PG

Acryl hochglanz >



White TecnoGlas HGS 1982 Purewhite TecnoGlas HGS 2801 Off White TecnoGlas GHS 2802 Purewhite TecnoGlas MAT 3101 Black TecnoGlas MAT 3103

Acryl matt >



White TecnoGlas DGL 2031 White TecnoGlas DGL 2032 White Smoke TecnoGlas DGL 2033 Grey TecnoGlas DGL 2036 Beige TecnoGlas DGL 2035

Weitere Dekore im Online-Shop.

FAKten

MODUL AUSSTELLUNG BEDIENPULT:

- / Deckplatte Eiche vollmassiv gebürstet und lackiert
- / Laden in Eiche gebürstet und lackiert
- / Stollen MDF schwarz
- / inkl. 32 Zoll Touchpanel sowie Intel Computer Stick
- / Aussparung Touchpanel 760/460
- / Maße: 1500 x 1120 x 700 (B/H/T)


SCHRANK:

- / Eckschrank:
Stollen/Abdeckplatte U963 25 mm
Fronte Eiche furniert gebürstet und lackiert
„Sandstrahllasur“
Schrank innen U963
Innenausstattung lt. Nothegger
Griff eisenfarbig matt getrommelt
Maße: 1550 x 1800 x 540 mm (B/H/T)
- / Schiebetürschrank:
Stollen H1145 ST10 25 mm
Front Dekor Egger W1000 PM
Schrank innen W980 SM
Innenausstattung lt. Nothegger
Griff Edelstahl fein geschliffen
Maße: 1824 x 2325 x 600 mm (B/H/T)



MODUL ALL IN:

- / Modul 920 kombiniert mit Rückwand in MDF
(Farbe: Schwarzstahl)
- / 13 verschiedene Massivholzschubladen
- / Auf der rechten Seite 4 Neuheiten : Design Front,
Glasausschnitt, Schlanke Weisse und die Schublade
in Eiche Old Style
- / Gesamtes Modul mit LED hinterleuchtet
- / Maße: 2300x 1800 x 620mm (B/H/T)



MUSTERKOFFER:

Im Musterkoffer enthalten:


- / Sortissimo Varianten
- / Schlanke Weisse
- / Design Front
- / Musterfächer
- / Rolladenmatten
- / Besteckeinsatz
- / Anti-Rutschmatte und Lederboden
- / Maße: 545x 200x 500mm (B/H/T)





GIVE AWAYS &
SONDERARTIKEL





**Besondere Geschenke,
machen besonderen
Eindruck und stärken
besondere Beziehungen.**



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

85

FAKten

WIR REALISIEREN IHRE IDEE!

Senden Sie uns Ihre Bilder/Skizzen und Sie werden umgehend ein Angebot von uns erhalten.

SONDERARTIKEL

Lassen Sie Ihre Ideen verwirklichen ... fast alles ist möglich. Wir fertigen Sonderartikel bereits ab 30 Stück.



ZETTELBOX

60x115x115 mm (HxTxB)
Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert



ABLAGEFÄCHER

65x357x261 mm (HxTxB)
Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert



PENCASE

30x52x180 mm (HxTxB); Abb. Ahorn und Nuss kombiniert, Natur lackiert



ORDNERHALTER

330x250x103 mm (HxTxB)
Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert



MUSTERLADE F5 MINI

66x114x114 mm (HxTxB)
Abb. Ahorn, Buche, Birke und Nussbaum kombiniert und Natur lackiert,
Boden oben Eiche und unten Nuss



MUSTERLADE F4

115x300x300 mm (HxTxB)
Abb. Ahorn, Buche, Birke und Nuss kombiniert und Natur lackiert. Boden in Eiche kombiniert. 1x Seite gedübelt, 1x Seite Schwalbenschwanzgezinkt, 2x Seite Fingergezinkt



SCHREIBTISCHBOX 2-TEILIG

121x177x113 mm (HxTxB)
Abb. Ahorn und Nuss kombiniert, Natur lackiert



SEIFENSPENDER

200x100x100 mm (HxTxB)
Abb. Nuss Cabinet gebürstet und Natur Effekt lackiert



KLEENEXBOXEN

260x140x90 mm (HxTxB)
Abb. Nuss und Buche Natur lackiert




PAPIERSPENDER

300x127x280 mm (HxTxB)
Abb. Eiche Natur lackiert



TABLET EICHE OLD STY- LE

Eiche Old Style Natureffekt Lackiert, gebürstet mit Lederboden HxTxB: 55x300x300 mm



PFEFFER- & SALZ- MÜHLE

200x45x45 mm (HxTxB); Abb. dunkel, Nuss gebürstet lackiert; Abb. hell Ahorn Natur gebürstet




BIERKASTEN KLEIN (6 BIER)

Abb: Nussbaum Cabinet roh HxTxB: 290x215x300 mm



PFEFFER- & SALZ- MÜHLE



WC-ROLLEN HALTER / KÜCHENROLLENHALTER & HANDTUCHHALTER

NEU



ABFALLBEHÄLTER

398x200x200 mm (HxTxB)
Abb. Eiche Natur lackiert



MUSTERMAPPE

Range of Drawers, Range of Kitchen,
Range of Cabinets und Range of Roller
Shutter Mats



MUSTERFÄCHER

Superiorfächer mit 18 Holzarten,
Cabinetfächer mit 8 Holzarten;
Dekorfächer mit den 16 Express Dekoren

NOTIZEN




NOTIZEN

89

NOTIZEN



Nachhaltigkeit findet man
bei uns in jeder Schublade.



DIE AMPELN STEHEN AUF GRÜN

Vom ersten Baumkontakt bis zur fertigen Lade

Wer nach vorne will, muss sich vorwärts bewegen. Fortschritt heißt für uns, einen Schritt voraus zu sein und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Dazu gehört einerseits die Fähigkeit umzudenken und gute Alternativen zu forcieren, wie die Investition in erneuerbare Energien und andererseits auch die Bereitschaft an regionalen HolzWerten festzuhalten.

Deshalb setzen wir ausschließlich auf Rundhölzer aus kontrolliert nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen sowie unser firmeneigenes Sägewerk zur Verarbeitung der Hölzer.

Die 2016 neu errichtete Photovoltaikanlage, mit einer Kollektorenfläche von 1.000 qm, bringt eine Verarbeitungsleistung von 144 KW bei einer CO₂ Einsparung von 100 Tonnen/Jahr!

Wir finden, ein wichtiges Zeichen für umweltbewusstes Handeln.





ONLINESHOP

Wir bieten durchgehende Lösungen, vom eigenen Online-Shop bis zur Sendungsverfolgung und dem Service des Innendienstes. Alles auf dem PC und auch unterwegs auf Mobilgeräten nutzbar.

Jetzt anmelden

moebelfertigteile.shop

DAS GESAMTE SORTIMENT ONLINE INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR

LÄDEN

BESTECKEINSÄTZE & SORTESSIMO

3D SCHRANK & KÜCHENKONFIGURATOR

KORPUSSE & PLATTENZUSCHNITTE

HOLZ- UND LÜFTUNGSGITTER

HOSENAUSZÜGE

MÜLLAUSZÜGE

ROLLLADENMATTEN

MASSIVHOLZPLATTEN

GÄSTEZIMMERPROGRAMM



 **Nothegger**
MASSIV

Strass Nr. 89
A-6393 St. Ulrich am Pillersee
info@nothegger-massiv.at
www.nothegger-massiv.at