

MOEBEL FERTIGTEILE .SHOP



ECHTES HOLZ.
EHRliches SYSTEM.

 **Nothegger**
MASSIV

SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE






MOEBELFERTIGTEILE.SHOP

Mit Liebe zum traditionellen
Handwerk **seit 1971**.
In Kombination mit Trendge-
spür, Vielfalt, Flexibilität und
fortschrittlichem Denken auf
allen Ebenen.



SCHUBLADEN UND MOEBELFERTIGTEILE



EINLEITUNG

Unsere Ziele	06 - 07
Online Shop	08 - 09
Küchen & Schrank Konfigurator	10 - 11

MOVEOBOX®

Typen, Fakten & Berechnung	12 - 16
Holzarten	17 - 19
Details	20 - 21

DECOR 16 & WHITE 13

(DEKOR, MDF LADEN)

Typen & Fakten	22 - 27
----------------	---------

MULTIPLEX 15

Typen & Fakten	28 - 31
----------------	---------

ABFALLTRENNNSYSTEM

Typen & Fakten	32 - 35
----------------	---------

HOSENAUSZUG

Typen & Fakten	36 - 39
----------------	---------

SORTISSIMO BESTECKEINSÄTZE

Sortissimo Standard & Individuell	40 - 43
Sortissimo Fast Line	44 - 45

VOLLMASSIV BESTECKEINSÄTZE

Typen & Fakten	46 - 49
----------------	---------



50

LÜFTUNGSGITTER

Typen & Fakten

50 - 53



54

DIAGONAL-/HOLZGITTER

Typen & Fakten

54 - 57



58

MASSIVHOLZPLATTEN

Fakten & Holzarten

58 - 69



70

ARBEITSPLATTEN

Daten & Fakten

70 - 77



78

WERKZEUGKISTEN & DÜBEL

Werkzeugkiste Fakten

78 - 79

Dübel Fakten

80 - 81



82

ROLLLÄDEN HOLZ & ALU

Standard Rollladenmatte

82 - 83

Design Rollladenmatten

84 - 85

Fakten

86 - 87



88

KORPUSSE & FRONTEN

Fakten, Details & Beschlagstechnik

88 - 93

Ausstellungsmodule & Fronten

94 - 95

Plattenzuschnitt & Fronten

96 - 97

Schränke & Schrank-Konfigurator

98 - 99



96

SONDERARTIKEL & GIVE AWAYS

Typen & Fakten

100 - 103

SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

„Man sagt: Der Teufel steckt im Detail.“

Wir sagen: Bei uns steckt da Liebe zum Handwerk und Innovationsgeist“

So unterschiedlich wie die Wünsche unserer Kunden sind, so vielfältig wollen wir unsere Leistungen für Sie gestalten. Dabei schöpfen wir aus den Wurzeln der handwerklichen Tradition und der Entwicklungsfreiheit der Zukunft gleichermaßen.

UNSER ZIEL:

Traditionelles Handwerk in Kombination mit Trendgespür und Innovationsgeist auf allen Ebenen.

Um Ihnen das bestmögliche Gesamtpaket liefern zu können, sind wir ständig bestrebt, unser Grübeln über die Schublade aus dem sprichwörtlichen Schubladendenken hervor zu heben.



Qualität:

Vom Sägewerk bis zur Verladung – ein eigenes, für unsere Produkte konzipiertes Qualitätskontrollsystem garantiert beste Verarbeitung



Schutz:

Verpackung nach Maß, Produkte gesichert und Lagerungsoptimiert verpackt



Vielfalt:

32 verschiedene Hölzer und Farben in allen Maßen ab Losgröße 1



Nachhaltigkeit:

Hochwertige Hölzer aus 100% nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen garantieren besten Umgang mit der Natur




Shop:

Bestellung über das innovative Online-Bestellsystem mit Echtzeit Produktions- und Lieferterminkontrolle



Fairness:

Hergestellt werden Ihre Produkte in gutem Umfeld mit leistungsgerechter Entlohnung in Europa für Europa



Schnelligkeit:

Produktionszeit und Anlieferung in ca. 4-14 Tagen



Ideenschmiede:

Neue Ideen und innovative Konzepte, die Funktionalität und Design verbinden — stehen bei uns hoch im Kurs

FSC®-Zertifizierung*:

Unsere gekennzeichneten Produkte aus Eiche sind nachhaltig FSC®-zertifiziert* - künftig im Shop bestellbar. Buche und Esche Schubladen sowie andere Holzarten nur auf Anfrage.



The mark of responsible forestry


*Suchen Sie in diesem Katalog nach FSC®-zertifizierten Produkten.

DIE PLATTFORM FÜR IHREN MEHRWERT

WWW.MOEBELFERTIGTEILE.SHOP

VORTEILE

- / Online Bonus
- / Alle Artikel vom Katalog einfach über den Online Shop bestellen
- / Durch Online Bestellung Fehlerquellen vermeiden
- / Immer Up Do Date
- / Excel Bestellformular für Laden und Zuschnitte down-
loaden, ausfüllen und wieder hochladen
- / Schnellere Auftragserfassung = Schneller In
Produktion
- / Verfügbar in Deutsch, Englisch, Italienisch, Fran-
zösisch und Dänisch



EINFACH REGISTRIEREN


Registrieren Sie sich ganz einfach mit unserem Registrierungstool. Folgen Sie den Schritten des Einführungsvideos und melden Sie sich innerhalb einer Minute in unserem Online Shop an.



Videoanleitung Registrierungstool

EINFACHE BESTELLUNG MIT EXCEL

In unserem Online Shop haben Sie außerdem die Möglichkeit direkt über eine Exceldatei zu bestellen. Dazu müssen Sie nur unsere Excelvorlage, die Sie in unserem Online Shop zum Download finden, ausfüllen und in unserem Bestellsystem importieren. Auch hierzu finden Sie unter den Links der QR-Codes kurze Einführungs-
videos.



Excel Import für Platten



Excel Import für Schubladen

SCHRITT 1: REGISTRIEREN & BESTELLEN

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Kategorien: **Laden**, Sortissimo, Sortissimo Fastline, Besteckeinsätze, Holzgitter, Hosenauszug, Müllauszug, Rollladenmatten, Massivholzplatten, Lüftungsgitter, **Plattenzuschnitte**, **Korpuse**, Gästezimmerprogramm, Landhausdielenboden.

Sie haben die Wahl. Erstellen Sie im Online-Konfigurator Ihr individuelles Möbelsystem. Aktuell stehen Ihnen 166 vers. Korpuse sowie achtzehn Expressdekore in 8, 19 und 25 mm und Dekore von Egger Kaindl und Fundermax zur Auswahl.



SCHRITT 2: PRODUZIEREN

Modernste Technik.

Vom vollautomatischen Plattenlager über die Nesting CNC Anlage bis zur Kantenleimmaschine mit airTec-Nullfugen Bekantung ist unsere Ausstattung auf dem neuesten Stand und garantiert höchste Qualität in der Verarbeitung.



SCHRITT 3: VERPACKEN & VERSENDEN

Sorgfältig, sicher und zuverlässig.

Ihr gewünschtes Möbelsystem kommt in wenigen Tagen bei Ihnen an. Prompt geliefert ab 48 Stunden. Unser Flächenlager macht's möglich. Zeiteffizient und zuverlässig



3D KÜCHEN & MÖBEL KONFIGURATOR

FORTSCHRITTLICHES DENKEN MIT LIEBE ZUM HANDWERK.

Mit dieser Philosophie fertigen wir von Nothegger Massiv seit 1971 Holzschubladen, Schränke, Küchen, Tische und Zubehör. Dabei setzen wir auf Effizienz und Nachhaltigkeit ebenso wie auf Qualität und Vielfalt. Nehmen Sie zum Beispiel unseren Prozessablauf:

Wir bieten eine Auswahl aus 28 europäischen Holzarten, individuelle Fertigung ab Losgröße 1 - und trotzdem kurze Lieferzeiten von maximal 14 Tagen.

NEU: Zwei völlig neue und bahnbrechende Konfigurator-Tools. Der Nothegger Schrank-Konfigurator und der Nothegger Küchen-Konfigurator

TISCHLERQUALITÄT AUF MASS, PRODUZIERT IN WENIGEN TAGEN. DER NOTHEGGER SCHRANK-KONFIGURATOR.

- 1 Grundauswahl:
Vielfältige Möglichkeiten aus unseren Muster-Schränken.
- 2 Vorbereitung:
Individualisieren Sie Maße, Türanzahl usw.
- 3 Planung:
Verfeinern Sie Ihren Schrank und fügen Sie Fächer, Beleuchtung und weitere Optionen hinzu.
- 4 Optisches Erscheinungsbild:
Kombinieren Sie viele verschiedene Dekore für Fronten, Korpusse, Schubladen und Sockelleisten.
- 5 Bestellvorgang:
Bestellen Sie direkt aus dem Konfigurator Ihren neuen Nothegger Schrank und nutzen Sie die 3D-Visualisierung für Ihren Verkaufserfolg.





DIE INDIVIDUELLE TRAUMKÜCHE IN WENIGEN SCHRITTEN. DER NOTHEGGER KÜCHEN-KONFIGURATOR.

Unsere Produkte sind mit der
Küchen-Design-Software „Winner“
planbar.



- 1 Grundausswahl:
Vielfältige Möglichkeiten aus unseren Muster-Modellküchen.
- 2 Raum-Vorbereitung:
Fügen Sie Türen und Fenster ein, um eine realistische Planung durchführen zu können.
- 3 Planung:
Wählen Sie aus verschiedenen Korpusen und Zusatzelementen und platzieren Sie diese an den gewünschten Stellen im Raum.
- 4 Optisches Erscheinungsbild:
Kombinieren Sie viele verschiedene Dekore für Fronten, Korpusse, Schubladen, Arbeitsplatten und Sockelleisten.
- 5 Bestellvorgang:
Bestellen Sie direkt aus dem Konfigurator Ihre neue Nottegger Küche und nützen Sie die 3D-Visualisierung für Ihren Verkaufserfolg.



VIRTUAL REALITY

Erleben Sie Ihre Küche schon
vorher real.

KITCHEN LINE

Fordern Sie unseren Katalog
direkt bei uns an.



MOVEOBOX®

13,5mm Zargenstärke

*Ökologisch, nachhaltig, fair, verarbeitet
in unserem firmeneigenen Sägewerk

WIR BERATEN
SIE GERNE



TYPEN



A | Typ A

Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)



B | Typ B

Boden eingenetet für Unterflurauszüge



IL | Innenlade

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




SCH | Schütte

Boden 4-seitig eingenetet



EZ | Englischer Zug

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



Siphonausschnitt

fix 200 x 150 mm mittig; Variabel unter der Angabe der 3 Maße x/y/z



B EH1

mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling
Breite: Innenlichte



B EH2

mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling;
Breite: Schubladenaußenmaß



B EH2 Reling

mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling
Breite: Schubladenaußenmaß inkl. Reling Alu eloxiert



Typ GLA oder GLA m. G.

Glasausschnitt inkl. Glas oder mit 6 mm Nut für bauseitiges Glas



Typ GLA 20 * oder GLA 20 m. G.

Glasausschnitt inkl. Glas oder mit Nut für bauseitiges Glas



Typ EZ Trend

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



Design Front Typ IL

Bis zu einer Breite von 700 mm möglich



Design Front Typ SCH

Bis zu einer Breite von 700 mm möglich



Light Side Typ B

Höhe 255 mm



Light Side Typ IL

Höhe 255 mm



Typ Registerauszuglade 1 Fach

Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm



Typ Registerauszuglade 2 Fach

Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 750 mm

FRÄSUNGEN



V | 60 x 40 mm



C | 120 x 30 mm



O | 120 x 25 mm



K | Durchmesser 30 mm



L | 120 x 30 mm

FAKTEN

BESCHREIBUNG

Erreichen Sie Spitzenqualität mit von Hand sortierten Hölzern in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden; genau passend für den hochwertigen Möbelbau. Sortierbild: leichte Farbabweichungen und Holzeinschlüsse möglich. Zargenstärke 13,5 mm.

OBERFLÄCHEN

- / lackiert (Standard) - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / gebeizt - mit vom Kunden beigestellter Beize bzw. Beizangabe + Beizmuster
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / roh
- / weiß geölt
- / Büffelwachs
- / gebürstet innen und außen
- / Natureffekt lackiert (nicht für dunkle Holzarten wie z.B. Nussbaum und geräucherte Eiche geeignet)
- / RAL Lackiert 9010
- / Trendfarben-Beize siehe Neuheiten-Katalog
- / Trendfarben-Öl siehe Neuheiten-Katalog

EXTRAS

- / Schubladen inkl. montierten Aufnahmeschnäppern
- / Schubladen inkl. seitlicher Nutfräsung für Führungen
- / Schubladen in Sonderhöhen (Zwischenhöhen)

SCHUBLADENBÖDEN

Stärke: 9 (Standard) - 12 mm
Befestigung: geklammert (Standard) - geschraubt

Die Böden werden an der Oberseite & Unterseite in der jeweiligen Holzart edelfurniert (HDF Träger).

TIPP FÜR DIE KÜCHE:

Auf Wunsch sind auch Böden in den Stärken 8 mm aus Dekorspan weiß, grau und anthrazit möglich.

- / Weiß: Krono O500 PE entspricht etwa Dekor W980 ST2 Egger
- / Hellgrau: Krono O112 PE entspricht etwa Dekor U708 ST9 Egger
- / Anthrazit: Krono O164 PE entspricht etwa Dekor U963 ST9 Egger



BERECHNUNG

MAXIMALE LADENHÖHE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Teilauszug KIL minus 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm

Grass Dynapro:

Vollauszug KIL - 23 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 3 mm

Grass Dynapro:

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 3mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Nennlänge Führung, Innenlade + 13 mm

LADENAUSSENBREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL minus 15 mm

Grass Dynapro: KIL - 15 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

KIL - 13 mm

Zargenhöhen (Standard): 55 - 75 - 95 - 115

- 135 - 155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275
- 295 - 315 - 335 - 355 - 375 - 395 mm*

Zargenhöhen (Schwalbenschwanzzinkung):

58 - 84 - 110 - 136 - 162 - 188 - 214 - 240 - 266
- 292 mm*


Zargenstärke (Standard): 13,5 mm

* ab einer Höhe von 215 mm empfehlen wir unsere Multiplexladen.


Für eventuelle Rissbildungen bei hohen Massivholzladen können wir keine Garantie übernehmen.

Detaillierte Angaben und Skizzen entnehmen Sie bitte unserer Webseite:
www.notheegger-massiv.at

TYP B



TYP IL



Wir verwenden bei unseren Schubladen eine 10 mm Zinkenteilung! Zinkenabschluss oben und unten bei Sonderhöhen variabel! Laden vom Typ B, IL und EZ werden immer mit Bohrung für Schubladenführung im Hinterstück geliefert!

Bei Innenlade oder englischem Zug ist das Vorderstück um 15 mm tiefer gezogen, damit die Kupplung und Führung verdeckt werden. Als Höhe wird immer die Höhe des Seitenstücks angegeben.



Die Höhe des Ladenvorderstücks bei einem englischen Zug beträgt ca. 50-70 % der Höhe des Seitenstücks.

Bohrungen für Ladenvorderstücke proportional zur Schubladengröße (nähere Details finden Sie auf unserer Website: www.notheegger-massiv.at).



Bei TYP IL ist das Vorderstück um 2 mm höher.

* DETAILS: TYP GLA 20



HOLZARTEN

Holz ist ein Naturprodukt. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig.



Kirsch



Nuss amerik.



Esche



Buche



Ahorn



Birke



Ulme



Eiche*

*achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte

CABINET LADE

Zeigen Sie den natürlichen Charakter des Holzes mit von Hand sortierten Hölzern und Böden. Holzmerkmale Klasse B, C, 9 mm beidseitig edelfurnierte Böden, Flickstellen erlaubt. Mit dieser Lade sind Sie bei Ihren Objekten sowie im Privatbereich im Trend der Zeit.

SUP/CAB QUALITÄT

Erreichen Sie mit der Sup/Cab Qualität den Charme von einem hochwertigen Möbelstück zu einem sehr attraktiven Preis. Geeignet für Innenladen, welche als Sichtladen verwendet werden. Vorderteil in Superior Qualität, Seiten- und Hinterteile in Cabinet Qualität.



HOLZARTEN

Holz ist ein Naturprodukt. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig.




Ahorn




Birke



Kirsch




Weißbuche



Eiche*



Zirbe



Buche



Fichte



Ulme



Räucher Eiche

*achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte

SUPERIOR

Superiorladen



Esche



Eiche Old Style



Mahagoni



Erle



Zeder



Fichte Alt



Nuss amerik.



Lärche

Superior Lade

Erreichen Sie Spitzenqualität mit von Hand sortierten Hölzern in Verbindung mit beidseitig edelfurnierten Böden; genau passend für den hochwertigen Möbelbau; Sortierbild: leichte Farbabweichungen und Holzeinschlüsse möglich. Zargenstärke 13,5 mm Böden 9 mm Standard bzw. 12 mm gegen Aufpreis

Alle Holzarten auch in gebürstet erhältlich.

DETAILS


BODENAUSFÜHRUNGEN & EXTRAS



Ausführung
mit Lederboden (Anthrazit od.
Beige) möglich




Distanzleiste (HxTxB)
50 x 485 x 25 mm (Abb. in Eiche),
50 x 485 x 30 mm, 50 x 485 x 40 mm,
40 x 485 x 25 mm, 40 x 485 x 30 mm
oder 40 x 485 x 40 mm
Distanzleiste zur Verwendung bei In-
nenladen, um den Türvorsprung bei der
Korpuseite auszugleichen. Erhältlich in
allen Holzarten (inkl. Bohrungen)



Antirutschmatte
/ Schwarz
/ Silbergrau

PROFILE



Straight Line (Kante gebrochen,
Seitenstück und Vorderstück
oben bündig)
Bei allen Ladentypen inkl.
Schütten möglich.



Standardprofil (Kante 2mm
gerundet, Vorderstück 2 mm
gegenüber dem Seitenstück
zurückspringend)
Bei allen Ladentypen (außer
bei Schütten).

Schütten werden Standard mit 2 mm gerundet, Seitenstück und
Vorderstück oben bündig gefertigt, außer die Schütte wird mit
Straight Line bestellt, dann ist die Kante gebrochen, Seitenstück
und Vorderstück oben bündig.

RELING SCHUBLADE

B EH2 Reling




Auslieferung Reling:

Bohrung im Ladenhinterstück — Relingpaar lose inkl. Schrauben
und Schablone für einfache Montage am Vorderstück beige packt

FÖHNLADE



Föhnlade inkl. Stecker und 50 cm Spiralkabel.
Geeignet für DE, AT und Norditalien.



NOCH EXKLUSIVER?

/ 20 mm Front für Holzart Ahorn,
Nuss, Buche, Eiche

/ Schubladen mit Branding
Machbar ab 1 Stk. auf jeder
Massivholzschublade.
Im Seitenstück Links unten ca.
2-3 cm vom Rand überstehend
(bei dunklen Holzarten ist das
Branding nicht gut sichtbar)

/ Design Curve: Vorderstück
20 mm – Seitlich auf 13 mm
abgeschrägt für Holzart Ahorn,
Nuss, Buche, Eiche



Weitere Informationen zur Design Curve



Schubladen
finge gezinkt



Schubladen schwalben-
schwanzgezinkt



Schubladen
gedübelt



Softline:
vorne gerundet

Oberfläche


Grenzenlose Vielfalt auf Maß



 **Nothegger**
MASSIV



Holzarten



DECOR 16


16 mm Zargenstärke

&

WHITE 13

13 mm Zargenstärke





MAN SAGT

Design und Qualität,
das kostet einfach.

WIR SAGEN

Mit uns nicht die Welt.



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE


25

TYPEN



A | Typ A

Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)



B | Typ B

Boden eingenetet für Unterflurauszüge




IL | Innenlade

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



SCH | Schütte

Boden 4-seitig eingenetet



Siphonausschnitt

fix 200 x 150 mm mittig; Variabel unter der Angabe der 3 Maße x/y/z



B EH1

mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling
Breite: Innenlichte



B EH2

mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling
Breite: Schubladenaußenmaß



TYP EH2 | Reling

mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling
Breite: Schubladenaußenmaß inkl. Reling weiß RAL



Typ Registerauszuglade 1 Fach

Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm



Light Side Typ B

Höhe 255 mm



Light Side Typ IL

Höhe 255 mm

FAKTEN

VERBINDUNG

gedübelt (Standard)

Bei Typ IL ist das Vorderstück um 2 mm höher

BÖDEN

Boden geschraubt (Standard)

8 mm Boden (Standard)



* Das Vorder- und Hinterstück ist nur oben bekanntet.

SONSTIGE AUSFÜHRUNG

Starkkante rundum auf Anfrage möglich
seitliche Nutfräsung für Führung (18, 28, 38)

DECOR

BERECHNUNG

MAXIMALE LADENHÖHE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Teilauszug KIL - 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm

Grass Dynapro: Vollauszug KIL - 23 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 6 mm

Grass Dynapro:

Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 6 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Nennlänge Führung, Innenlade + 16 mm

LADENAUSSENBREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL - 10 mm

Grass Dynapro: KIL - 10 mm

Hettich Quadro V6 silent System:


KIL - 8 mm

Hettich Quadro 4D:

KIL - 10 mm

DECOR 16

Einfach praktisch in Dekorspan;
Ihre Alternative zum RAL Lack.
Eckverbindung nur gedübelt möglich.
Zargen oben und unten mit 1 mm
ABS Kanten beleimt
Zargenstärke 16 mm
Boden 8 mm stark



WHITE 13

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 3 mm

Grass Dynapro:

Nennlänge Führung - 10 mm, Innenlade + 3 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Nennlänge Führung, Innenlade + 13 mm

LADENAUSSENBREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL - 15 mm

Grass Dynapro: KIL - 15 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

KIL - 13 mm

SPEZIFIKATION WHITE 13

Lade weiß beschichtet (ähnlich W980
ST2 Egger / 1101 PE Kaindl); Träger-
material Zarge 13 mm MDF; Boden 8
mm Dekorspan weiß, oben und unten
mit 1 mm ABS Kante




A close-up, low-angle photograph of a wooden cabinet or desk edge. The wood has a natural, light brown grain. A sleek, silver-colored metal handle is mounted on the edge. The handle is a simple, modern design with a cylindrical grip and a flat, rectangular base. The lighting is soft, highlighting the texture of the wood and the metallic sheen of the handle. The background is slightly blurred, showing more of the wooden surface.

MULTI- PLEX 15

15 mm Zargenstärke

*Lieferzeiten können je nach Bestellung abweichen



MAN SAGT

Individuelles braucht
seine Zeit.

WIR SAGEN

Höchstens 14 Tage.*



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

TYPEN



A | Typ A

Boden aufgeschraubt für Rollschubführung (Zum Bestellen bitte die Höhe inkl. Boden angeben)



B | Typ B

Boden eingenetet für Unterflurauszüge



IL | Innenlade

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück




SCH | Schütte

Boden 4-seitig eingenetet



EZ | Englischer Zug

Vorderstück 15 mm tiefer als Seitenstück



Siphonausschnitt

fix 200 x 150 mm mittig; Variabel unter der Angabe der 3 Maße x/y/z



B EH1

mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling; Breite: Innenlichte



B EH2

mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling; Breite: Schubladenaußenmaß



B EH2 Reling

mit erhöhtem Ladenhinterstück (80 mm) für Reling Breite: Schubladenaußenmaß inkl. Reling Alu eloxiert



Light Side Typ B

Höhe 255 mm



Light Side Typ IL

Höhe 255 mm



Typ Registerauszuglade 1 Fach

Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 390 mm



Typ Registerauszuglade 2 Fach

Für die Tiefe 390 oder 490 mm möglich mit der Breite 750 mm

MULTIPLEX 15

FRÄSUNGEN



V | 60 x 40 mm



C | 120 x 30 mm



O | 120 x 25 mm



K | Durchmesser 30 mm



L | 120x30 mm

FAKTEN

SCHUBLADENBÖDEN

- / 9 mm (Standard)
- / 12 mm

BEFESTIGUNG

- / geklammert (Standard)
- / geschraubt

VERBINDUNG

- / gedübelt (Standard), nur gedübelt möglich

HOLZARTEN

- / Buche Mehrschichtplatte
- / Birke Mehrschichtplatte

STÄRKE

- / 15 mm Zarge

MULTIPLEX 15

Setzen Sie besondere Akzente mit
Laden aus Mehrschichtplatten in Ver-
bindung mit beidseitig edelfurnierten
Böden;
Eckverbindung nur gedübelt möglich.
Zargenstärke 15 mm
Boden bei Buche 9 mm Standard
Boden bei Birke 9 mm stark

Zargenhöhen

(Standard): 55 - 75 - 95 - 115 - 135 -
155 - 175 - 195 - 215 - 235 - 255 - 275
- 295 - 315 - 335 - 355 - 395 mm



Birke



Buche

BERECHNUNG

MAXIMALE LADENHÖHE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Teilauszug KIL minus 21,5 mm Vollauszug KIL - 24,5 mm

Grass Dynapro: Vollauszug KIL - 23 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Teilauszug KIL minus 20 mm Vollauszug KIL - 22 mm

LADENAUSSENTIEFE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 5 mm

Grass Dynapro:

Nennlänge Führung minus 10 mm, Innenlade + 5 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

Nennlänge Führung, Innenlade + 15 mm

LADENAUSSENBREITE

Blum Tandem & Movento / Hettich Actro 5 D:

KIL minus 12 mm

Grass Dynapro: KIL - 12 mm

Hettich Quadro V6 silent System/Quadro 4D:

KIL - 10 mm

ABFALLTRENNNSYSTEM





MAN SAGT

Entweder Design oder Funktionalität, da muss man sich halt entscheiden.

WIR SAGEN

Design stärkt Funktionalität und Ergonomie ...



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE



Raum für Reinigungsmittel

ABFALLTRENNSYSTEM

AUSZUGSLADEN MIT GEDÄMPFTEN VOLLAUSZUG MIT BLANCO SELECT EIMER

- / **34 Li. System** 15bio + 19 Liter;
345x440x397 (HxTxB) für Korpus Breite 450 mm
- / **49 Li. System** 19+15bio + 15 Liter;
345x440x547 (HxTxB) für Korpus Breite 600 mm
- / **77 Li. System** 16 + 16 + 15bio + 30 Liter;
345x440x847 (HxTxB) für Korpus Breite 900 mm

HOLZARTEN

- / Buche
- / Eiche
- / Ahorn
- / Nussbaum natur lackiert


HINWEIS

- / Bez. „bio“ bedeutet mit Biodeckel
- / Lieferung inkl. gedämpften Vollauszug (Grass Dynapro 3 dimensional verstellbar)
- / geeignet für 450, 600, 900mm Korpusse bei Verwendung von 19mm Seitenstärke


TYPEN

34 L. MÜLLAUSZUG


GRUNDRIS






ANSICHT



SCHNITT SEITE




49 L. MÜLLAUSZUG




77 L. MÜLLAUSZUG


GRUNDRIS



ANSICHT



SCHNITT SEITE



Die Verarbeitungshinweise
unserer Abfalltrennsystem
finden Sie in unserem
Online-Shop.

HOSENAUSZUG





MASSIV EN VOGUE



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE



H O S E N A U S Z U G

Trennstegte Herausnehmbar

ARTEN

- / 6-Fach Hosenauszug (Art.Nr. 10.0063-6):
95 x 553 x 547 mm (HxTxB) für Korpus Breite 600 mm
- / 12-Fach Hosenauszug (Art.Nr. 10.0063-12):
95 x 553 x 947 mm (HxTxB) für Korpus Breite 1000 mm
- / Auf Anfrage auch variabel erhältlich

HOLZARTEN


Buche, Eiche, Ahorn & Nussbaum natur lackiert

KORPUS


Außenbreite bei 19 mm Korpus Seitenstärke
Lieferung inkl. gedämpften Vollauszug
(Grass Dynapro 3 dimensional verstellbar)

TYPEN

12-FACH HOSENAUSZUG



6-FACH HOSENAUSZUG



SORTISSIMO BESTECKEINSÄTZE





MAN SAGT

Die Staatshaushalte befinden sich in einem labilen chaotischen Durcheinander.

WIR SAGEN

Bei uns stabil und übersichtlich sortiert in 10 Fächern.



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

SORTISSIMO STANDARD FAKTEN

SORTISSIMO INDIVIDUELL

Online im Shop planbar

BESCHREIBUNG

Die Unterteilungssysteme sind spezielle Ordnungshalter in verschiedenen Varianten. Aus Holz für Standardladen mit seitlicher Zargenanbindung für Metallladen oder fix in die Lade montiert und ganz einfach mit Kunststoffhalterungen zu verstellen. Die Unterteilungen sind in 2 Höhen (Holz 52 und 92 mm) erhältlich.

HOLZARTEN

- | | |
|-----------------|-------------------|
| / Räucher Eiche | / Mahagoni |
| / Birke | / Fichte Alt |
| / Ahorn | / Weißbuche |
| / Kirsch | / Buche |
| / Zeder | / Zirbe |
| / Esche | / Lärche |
| / Erle | / Fichte |
| / Eiche | / Eiche Old Style |
| / Nuss amerik. | |

OBERFLÄCHE

- / roh
- / lackiert (Standard) - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / weiß geölt

SORTISSIMO VARIANTEN

- / **Var. 1 gerade - Standard**
 - Unterteilungseinsätze mit gerader Zargenanbindung
 - 8 mm Zargenstärke
 - Oberfläche lackiert
 - Ohne Boden
 - **Online bestellbar!**
- / **Var. 2 Zargenfalz**
 - Unterteilungseinsätze mit seitlicher Zargenanbindung für die Metallladen
 - Höhe des Seitenteils beträgt 52 mm
 - Höhe der Unterteilung beträgt 50 mm
 - Ohne Boden
- / **Var. 3 FIX**
 - Unterteilungseinsätze in Holzlade montiert
 - Einfach Typ auswählen
 - Ausführung ohne Boden
 - Ohne zusätzliche Rahmen




Gewürzdosen



Salz- und Pfefferstreuer

Detailskizze: Zargenanbindung





Wenn der Einsatz in eine bestehende Lade oder Box kommt, müssen Sie die Zargenstärke etc. der bestehenden Lade/Box abziehen, damit der Einsatz in die Lade passt.

TYPEN


Wählen Sie die Sortissimo Höhe 52 mm für eine Schubladen-Seitenhöhe 75 mm (bei 9 mm Ladenboden)
 Wählen Sie die Sortissimo Höhe 92 mm für eine Schubladen-Seitenhöhe 115 mm (bei 9 mm Ladenboden)





Typ U1: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 220 - 340 mm / Breite 220 - 650 mm



Typ U5: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 340 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm




Typ U2: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 260 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm





Typ U6: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 340 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm
 inkl. quadratisches Fach für Salz- und Pfefferstreuer



H= 52 mm - Rahmen und Einteiler
 H= 35 mm - Mittelteil für Gewürzeinsatz
 H= 75 mm - Gewürzdose





Typ U3: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 340 - 520 mm / Breite 350 - 650 mm



Typ U7: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 500 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm



Typ U4: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 340 - 550 mm / Breite 350 - 650 mm



Typ U8: Höhe 52 mm oder 92 mm
 Tiefe 400 - 550 mm / Breite 500 - 650 mm

 verstellbar
 fi

Hierbei handelt es sich um Beispielbilder, sofern die Standardmaße eingehalten werden, sind die Fächer so groß, dass Standardbesteck wie Löffel, Gabel und Messer ihren Platz finden

SORTISSIMO FAST LINE

ARTEN


Bringen Sie Ordnung in Ihre Lade mit dem neuen INDIVIDUELL erweiterbaren Inneneinteilungssystem. In der Breite erreicht man mit dem Ausgleichsmodul 10.0061 oder 10.0062 mit einem Schnitt die richtige Breite für jede Lade.

HOLZARTEN

Räucher Eiche, Birke, Ahorn, Kirsch, Zeder, Esche, Erle, Nuss amerik., Fichte Alt, Weißbuche, Buche, Zirbe, Lärche, Fichte, Ulme, Eiche, Eiche Old Style, Natur lackiert

FOLIENABREISSER

im Trend der Zeit in Schwarzstahl used look





Online bestellbar!





TYPEN



Geeignet ab einer Schubladen-Seitenhöhe 95 mm





Folienhalter 3-fach
Schwarzstahl
Art. Nr. 10.0056





Folienhalter 2-fach
Schwarzstahl
Art. Nr. 10.0055




Messerblock
Art. Nr. 10.0058





Gewürzdosenhalter
Holz
Art. Nr. 10.0060





Unterteilung kurz
für Besteck bis
155 mm
Art.Nr. 10.0057




Unterteilung lang
für Tafelbesteck bis 235mm
Art.Nr. 10.0059



Ausgleichsmodul
für Kochbesteck geeignet
Art.Nr. 10.0062




Ausgleichsmodul
für Kochbesteck geeignet
Art.Nr. 10.0061



VOLLMASSIVE BESTECKEINSÄTZE





**Ein massiv
schönes Eck für
Spitzenbesteck.**



HOLZSCHUBLADEN UND MEHR.



FAKTEN


BESCHREIBUNG

Unsere Besteckeinsätze werden aus ausgesuchtem Holz gefertigt und weisen so neben dem eleganten Erscheinungsbild auch eine viel höhere Lebensdauer als herkömmliche Einsätze auf.

Auf unseren modernen, CNC gesteuerten Maschinen fräsen wir 10 verschiedene Typen nach Ihrem Wunschmaß auf den Millimeter genau. Gerne bieten wir bei größeren Kommissionen auch Sondermaße und -formen an.

HOLZARTEN

- / Eiche, Esche
- / Ahorn, Lärche, Fichte Alt
- / Kirsch
- / Buche gedämpft (Standard)
- / Birke, Erle
- / amerik. Nussbaum



OBERFLÄCHE

- / roh
- / lackiert Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst 2-fach mit Wachsöl (Standard)

BERECHNUNG

Bestellen Sie den Besteckeinsatz für Ihre Schublade passend:

Ladeninnenbreite -2 mm*

Ladeninnentiefe -2 mm*

Wir empfehlen ein geschlossenporiges Holz in geölter Ausführung.

* Beim Einbau der Einsätze ist auf das Arbeiten des Holzes zu achten.

Durch die natürlichen Eigenschaften von Massivholz kann sich der Besteckeinsatz um bis zu 5 mm verziehen.

TYPEN

Höhe 52 mm

Breite
220 - 350 mm

Breite
350 - 500 mm

Breite
500 - 650 mm

Tiefe
260 -
340 mm



TYP 1



TYP 2



TYP 3

Tiefe
340 -
400 mm



TYP 4



TYP 5



TYP 6

Tiefe
400 -
550 mm



TYP 7



TYP 8



TYP 9

Breite
220 - 650 mm


Tiefe
400 -
550 mm



TYP M

LÜFTUNGSGITTER






**Elegant und stilecht
durchatmen lassen.**



HOLZSCHUBLADEN UND MEHR.



FAKTEN

BESCHREIBUNG

Lüftungsgitter aus ausgesuchtem, feinwüchsigen Holz in 7 Breiten auf Ihre Wunschlänge gefertigt. Sie eignen sich hervorragend für den Einbau in Lüftungskanälen.

HOLZARTEN

- / Buche gedämpft (Standard)
- / Eiche, Kirsch, Ahorn, Esche, Lärche, Zirbe
- / Fichte gedämpft, Fichte
- / Buche Multiplex


OBERFLÄCHE

- / lackiert - Einkomponentenlack, seidenmatt
- / geölt/gewachst - 2-fach mit Wachsöl
- / roh (Standard)


DETAIL

Unsere Lüftungsgitter werden flächenbündig oder abgefälzt ausgeführt. Die Verbindungsstäbe der Lamellen werden bündig ausgeführt. Bei flächenbündigen Lüftungsgittern werden die Ecken abgerundet (Radius 10 mm), bei abgefälzten Lüftungsgittern sind die Ecken scharfkantig (90°). Um ein Verziehen zu verhindern, empfehlen wir die Gitter beidseitig zu lackieren und bei der Montage fix mit dem Möbel zu verbinden.


Standard



SYMMETRISCH



ASYMMETRISCH **Standard**



LÄNGE BIS

300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 mm

BREITEN MASSIV


70 - 100 - 130 - 160 mm

BREITEN MULTIPLEX

190 - 220 - 250 mm

DIAGONAL-/ HOLZGITTER





**Eine Abdeckung braucht
blendende Lösungen.**



HOLZSCHUBLADEN UND MEHR.



FAKTEN

BESCHREIBUNG

Diagonalgitter massiv in 45° und 90° erhältlich.
Bei gespiegelter Anwendung der Gitter ist darauf zu achten, dass diese nicht einfach umgedreht werden können!
Die vorderen Leisten der Holzgitter 45° laufen auch auf der Rückseite von links-unten nach rechts-oben.

AUSFÜHRUNGEN

Holzgitter in Fichte massiv geschliffen, beiz- und lackierfertig.

OBERFLÄCHE


/ roh

DETAIL


- / Birke/Buche gedämpft
- / Eiche/Esche/Ahorn
- / Kirsch
- / Fichte (Standard)
- / Lärche
- / Erle

TYPEN


TYP 200




TYP 300




TYP 400



TYP 500



TYP 600*




*Typ 600 ebenfalls beidseitig verwendbar, jedoch nur einseitig profiliert! 14 Tage Lieferzeit

TYP	Größe	Artikelnr.
Typ 200	1250 / 625	DG 204
	1250 / 1250	DG 214
	2000 / 900	DG 224
Typ 300	1250 / 625	DG 304
	1250 / 1250	DG 314
	2000 / 900	DG 324
Typ 400	1250 / 625	DG 404
	1250 / 1250	DG 414
	2000 / 900	DG 424
Typ 500	1250 / 625	DG 505
	1250 / 1250	DG 515
	2000 / 900	DG 525
Typ 600	1250 / 625	DG 606
	1250 / 1250	DG 616
	2000 / 900	DG 626


Sondermaßanfertigung für Typ 200, 300 und 400 auf Anfrage! (bei Typ 500 und 600 nicht möglich)

Alle Maßangaben in mm.


45° Standard



90°



MASSIVHOLZPLATTEN



*www.nothegger-massiv.at



MAN SAGT

Transport, Lagerhaltung,
Verschnitt ... das wird
kompliziert und teuer.

WIR SAGEN


Geht auf uns!*



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

DETAILS VERARBEITUNG

Universalverbinder



Holz Gratleisten



Metall Gratleiste



Nachhaltigkeit findet man
bei uns in jedem Produkt

FAKTEN

BESCHREIBUNG

Massivholzplatten nach Ihren Maßangaben gefertigt.

Unsere Massivholzplatten werden aus ausgesuchtem Holz, welches im firmeneigenen Sägewerk nach hohen Qualitätsstandards geschnitten wird, gefertigt.

Die in verschiedenen Holzarten erhältlichen Platten kommen speziell im individuellen Innenausbau zur Anwendung (Tischplatten, Treppenbau, Abdeckplatten...).

AUSFÜHRUNG

Vollmassiv Klasse AB/C bzw. AB/AB, mit durchgehender Lamelle, stumpf verleimt.

Holzfeuchte 8-10 %, D3 verleimt. Fläche geschliffen (K100), Kante geschnitten (Kantenbearbeitung gegen Aufpreis).

KLASSIFIZIERUNG DER FIRMA NOTHEGGER MASSIV:

A

Ruhiges, ausgeglichenes, dekoratives Bild bei annähernd gleicher Farbe, sorgfältig sortiert.
Praktisch ohne holzartentypische Merkmale.

B

Lebhaftes Bild, vereinzelt holzartentypische Merkmale, geschlossene Oberfläche.

C

Ohne besondere Ansprüche für nicht sichtbare Teile.
Keine geschlossene Oberfläche,
Risse, Astlöcher sowie vereinzelt nicht vollständig ausgehobelte Lamellen zulässig.

Hinweis: Bei der Montage von Massivholzplatten ist darauf zu achten, dass ein Arbeiten (Quellen und Schwinden) der Platten, besonders in der Breite, möglich ist. Holz ist ein lebendiger, hygroskopischer Werkstoff, der auf unterschiedliche Luftfeuchtigkeit reagiert.

Reiche bzw. Gratleiste



Beispiel: Wird eine Massivholzplatte auf ein Metallgestell montiert, muss durch eine Langlochbohrung sichergestellt werden, dass die Platte mehrere Millimeter arbeiten kann.

PLATTENSTÄRKEN

14 mm, 32 mm, 40 mm*, 52 mm**

OBERFLÄCHE

/ roh

PLATTENGRÖSSEN

Länge	Breite
max. 2500 mm	max. 1300 mm

Sondergrößen auf Anfrage

REICHE

Bei Massivholzplatten empfehlen wir generell die Verwendung von Reichen, welche die Funktion von Gratleisten übernehmen und durch Langlochverschraubungen ein Arbeiten der Platte zulassen, jedoch ein Verziehen verhindern.

*Lamellenbreite
bei 32 und 40 mm Stärke anfallend von 5-15 cm.

**Lamellenbreite
bei 52 mm Stärke 42 mm gleichbleibend.



Ahorn

KL. AB leicht gebleicht



Buche
KL. AB leicht gedämpft



Eiche astig
KL. B





Esche rustikal
KL. B (oliv) mit Kern



Zirbe
KL. AB

BESTSELLER:

Eiche Rustikal schwarz
gekittet


Eiche rustikal

KL. BC/C Risse und Äste schwarz
gekittet

ARBEITSPLATTEN

ab 2024





UMFANGREICHE
VORTEILE.

**Maßarbeit,
Konfektion,
Vielfalt.**



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

ARBEITSPLATTEN made by Nothegger

ALLES IST MÖGLICH.

Arbeitsplatten von Nothegger Massiv.

Mit dem Online-Konfigurator können Sie Ihre Traum-Arbeitsplatte ganz einfach und in bester Qualität realisieren.

Ganz egal ob Küchenzeile, Insellösung, L- oder U-Küche, Nischenrückwand, Tischplatte oder Wangen.

In fünf Schritten zur konfigurierten Arbeitsplatte:

1. Küchenformen



2. Dekorauswahl



3. Produktion



4. Abholung
ab Werk



5. Lieferung
frei Haus



STOSSFESTE, DEKORGLEICH VORDERKANTE

GEFASTE VORDERKANTE

MAX. FORMAT: 4050 X 1200 X 38 MM

KONFIGURATOR

Arbeitsplatte mit ABS-Kante

ARBEITSPLATTE:

Arbeitsplatten für die neue oder renovierte Küche, Schreibtischplatten für das Büro oder Allzweckplatten für die Werkstatt. Mit dem Platten-Konfigurator haben Sie unzählige Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer Wunscharbeitsplatten.

Max. Format: 4050 x 1200 x 38mm

NISCHENRÜCKWAND:

Dekorgleiche Nischenrückwände sind die perfekte Wandverkleidung. Sie bestehen aus qualitativ hochwertigen Dekorplatten, ein dekorativer, pflegeleichter Fliesenersatz.

Max. Format: 2780 x 1200 x 16mm

Mit dem Konfigurator planen und realisieren Sie Arbeitsplatten auf den Millimeter genau und haben die Möglichkeit, weitere Küchenelemente dekorgleich umzusetzen.


AUFBAU

Zeitloses Dekor

Dekorgleiche ABS-Kante

Spanplatte

Gegenzug







**Mit unserem Arbeits-
platten-Konfigurator finden
Sie eine Vielzahl an Deko-
ren und Möglichkeiten**

Trendige Design und Farben sorgen für
ein Wohlbefinden und Luxus



WEITERE FRONTEN UND DEKORE UNSERER ARBEITSPLATTEN



K4410 AW Native Oak Light



K4421 AW Eiche Evoke Trend



34232 AT Arizona Pine




K5414 AW Eiche Endgrain Classic



34139 AW Eiche Sanremo Sand



K5580 DP Chepe



5853 PE Titan



34321 DP Oxid



K4398 DP Rusty Iron



K4946 AT Hemlock Lava

A modern kitchen interior featuring dark, flat-panel cabinets and a light-colored, speckled stone countertop. The backsplash is made of the same stone material. A stainless steel oven is visible on the left. The floor is made of light-colored wood planks. In the foreground, a portion of a dining table with a similar stone top and a metal leg is visible. The text 'ARBEITSPLATTEN KONFIGURATOR' is overlaid in the center, and 'Alles passend gemacht.' is below it.

ARBEITSPLATTEN KONFIGURATOR

Alles passend gemacht.

TYPEN

VON WANGE, TISCHPLATTE, NISCHENRÜCKWAND/
BLENDE UND ARBEITSPLATTE.

WANGE

TISCHPLATTE

NISCHENRÜCKWAND / BLENDE

ARBEITSPLATTE



Wangenplatte
Dekor
beidseitig - W1



Eckplatte/
Standardplatte
2-A



Einzel-Eckplatte -
E1E



Einzelplatte - E1



L-Form
Längskantenfräsung
- L2-L



L-Form mit Eck-
platte - L3-EA




Standardplatte /
Eckplatte - L2-E



U-Form 2x
Längskantenfräsung
- U3-LL



U-Form 2x
Stirnkantenfräsung
- U3-SS




U-Form Eckplatte /
Längskantenfräsung
- U4-EAL



U-Form Eckplatte /
Stirnkantenfräsung
- U4-EAS




U-Form Längskanten- /
Stirnkantenfräsung
- U3-LS



U-Form mit 2
Eckplatten
- U5-EAEA



U-Form Stirnkanten- /
Längskantenfräsung -
U3-SL



U-Form
Stirnkantenfräsung /
Eckplatte - U4-SEA




Nischenrückwand -
R1



Tischplatte - T1




L-Form
Stirnkantenfräsung
- L2 - S



U-Form
Längskantenfräsung /
Eckplatte - U4-LEA

WERKZEUGKISTEN & DÜBEL





**Helfer,
Unterstützer,
Veredler,
Problemlöser.**



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

FAKTEN

WERKZEUGBOX MIT INNENEINTEILUNG

Buche vollmassiv, natur lackiert, Ecken verzinkt, Traggriffe mit Rückholfeder, Stangenscharnier, 16 mm Wandstärke, 15 mm Multiplex Boden und Deckel, Öffnungsbegrenzung mittels Kette, Verschluss (o. Schloss); Inneneinteilung in Form von 3 Schütten (95x250x160 mm) und Halteleisten für Stemmeisen, Schraubenzieher, Winkel, usw.; Außenmaße: 380x700x380 mm



WERKZEUGBOX OHNE INNENEINTEILUNG

Buche vollmassiv, natur lackiert, Ecken verzinkt, Traggriffe mit Rückholfeder, Stangenscharnier, 16 mm Wandstärke, 15 mm Multiplex Boden und Deckel, Öffnungsbegrenzung mittels Kette, Verschluss (o. Schloss); Außenmaße: 380x700x380 mm



ROLLWAGEN FÜR WERKZEUGBOXEN

Wagen mit 4 beweglichen Lenkrollen (belastbar bis 300 kg) und 15 mm Buche Multiplexplatte welche mit einem auf Gehrung gearbeitetem hochgezogenen Buchenrahmen umfasst ist. Wagen auch perfekt zum Möbeltransport auf Baustellen geeignet. Außenmaße: 150x802x482 mm



FAKTEN

HOLZART

- / Buche, gerillt
- / Andere Holzarten auf Anfrage

LÄNGEN

30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 mm
zu 1000 Stück im Einzelkarton
Stangenware 1000 mm



DURCHMESSER

16 mm

12 mm

10 mm

8 mm

6 mm





Nussbaum

Kirsch

Buche

Erle

Zirbe

Fichte

Ahorn

Birke

Eiche




weiß Laminat
(auch zum Überlackieren geeignet)

Funder Max
M001 Alu natur gebürstet

Funder Max
M003 Edelstahl gebürstet

ROLLLADENMATTEN HOLZ & ALU




Standard Rollladenmatte

DESIGN- ROLLLADENMATTEN

VORTEILE:

- / Stark im Preis
- / Stark im Design
- / Binnen weniger Tage geliefert



Nussbaum

Kirsch

Buche

Erle

Zirbe

Fichte

Ahorn

Birke

Eiche




FAKTEN

ROLLADENMATTE


Rollladen Standard in der Holzart Buche (Sperrholz) roh,
Stärke 6 mm, Lamellenbreite 15 mm, Endstück 60 mm.
Hinterseite mit Gewebestoff (Farbton braunbeige) bezogen.
Griffleiste möglich

HOLZARTEN

- / Ahorn
- / Birke
- / Eiche
- / Fichte
- / Erle
- / Kirsch
- / Nuss
- / Zirbe



Breite



ROLLADENBOX

Rollladenbox fertig konfektioniert
Einbauhöhe (Box) 195 mm
Korpus Breite 450 -1200 mm
Korpus Höhe -1850 mm
Korpustiefe 280 mm

ALUMINIUM ROLLADENBOX

Mögliche Hohlprofile



Silberfarbig E6/EV1




Edelstahl-Optik


ROLLLADENBLENDE (OBEN)




GRIFFLEISTE




DETAIL BLENDENPROFIL



DETAIL FÜHRUNG



Korpusführungsschiene aus Kunststoff muss in das Aluminiumprofil eingeklipst werden (separat bestellen).



WIR BERATEN
SIE GERNE



FAKTEN

Bestens geschulte Mitarbeiter und ein hochmoderner, computergesteuerter Maschinenpark bieten Ihnen Platzenzuschnitte und Korpusfertigung in höchster Qualität. Alle Aufträge werden vor der Bearbeitung optimiert, um den Materialeinsatz bestmöglichst zu berechnen. Bearbeitet werden sämtliche Materialien mit Diamantwerkzeugen, was eine hohe Maßgenauigkeit garantiert. Alle handelsüblichen Kanten von Melamin-, ABS und Folienkanten über Furnierkanten bis hin zu Massivholzkanten werden von uns mittels PU-Verleimung aufgebracht. Als Option können die Kanten mittels Air Tec "Nullfuge" aufgebracht werden.

Mit oder ohne Beschläge, perfekt auf Paletten verpackt, gehen Ihre Zuschnitte innerhalb weniger Werkzeuge in den Versand. Verschiedenste Korpusstypen können von Ihnen mit nur wenigen Mausklicks auf unserem Webshop konfiguriert und bestellt werden.


Als Eingabehilfe für Zuschnitte können einzelne Positionen im Bestellformular erfasst und im Anschluss zur Optimierung und Preisfindung eingelesen werden.

Übermitteln Sie uns Ihre Sonderanfrage!



SCHRANK-KONFIGURATOR

Tischlerqualität auf Maß, produziert in drei Tagen.
Mehr Informationen auf Seite 8.



EXPRESS DEKORE

Lagerliste 8, 19 und 25 mm

Expressprogramm

Egger Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm
Kaindl Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm
Fundermax Lagerkollektion 8, 19 und 25 mm
Pfleiderer 8, 19 und 25 mm
Krono 8, 19 und 25 mm











Lieferzeit 5 Werkzeuge
Lieferzeit 6-7 Werkzeuge
Lieferzeit 6-7 Werkzeuge
Lieferzeit 6-7 Werkzeuge
Lieferzeit 6-7 Werkzeuge
Lieferzeit 6-7 Werkzeuge



Weitere Dekore, Kanten bzw. Ausführungen auf Anfrage bzw. lt. Lieferverzeichnis des jeweiligen Herstellers.

Fakten, Details & Fronten

Alle Maßangaben in Millimeter

Alle Maßangaben in Millimeter				Dekorspanplatten											ABS-Kanten			Max. Liefer-zeit
				8	10	12	13	16	19	22	25	28	38	23 x 0,8	23 x 2,0	33 x 2,0		
Egger																		
	W911	SM	Cremeweiss	●		●		●	●		●			●	●	●		
	W911	ST2	Cremeweiss	●				●	●		●			●	●	●		
	W980	SM	Platinweiss	●		●		●	●		●			●	●	●		
	W980	ST15	Platinweiss	●		●		●	●		●			●	●	●		
	U104	ST9	Alabasterweiss	●					●		●			●	●	●		
	U156	ST9	Sandbeige	●					●		●			●	●	●		
	U708	ST9	Hellgrau	●					●		●			●	●	●		
	U963	ST9	Diamantgrau	●					●		●			●	●	●		
	U999	ST2	Schwarz	●					●		●			●	●	●		
	H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	●					●		●			●	●	●		
	H1334	ST9	Sorano Eiche naturhell	●					●		●			●	●	●		
	H1582	ST15	Ellmau Buche	●					●		●			●	●	●		
	H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	●					●		●			●	●	●		
	H3470	ST22	Astfichte natur	●					●		●			●	●	●		
	H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	●					●		●			●	●	●		
KAINDL																		
	1101	PE	Weiss	●					●	●		●			●	●	●	
	1101	SM	Weiss	●					●	●		●			●	●	●	
	1500	PE	Ecoweiss	●		●			●	●	●	●	●		●	●	●	
	1500	SM	Ecoweiss	●		●			●	●	●	●	●		●	●	●	
	2162	PE	Graphitgrau	●					●	●		●			●	●	●	
	2190	PE	Schwarz RAL 9004	●					●	●		●			●	●	●	
	2191	PE	Grau RAL 7035	●						●		●			●	●	●	
	3375	BS	Ahorn	●						●		●			●	●	●	
	3381	AN	Buche	●					●	●		●			●	●	●	
	37307	AN	Eiche Natur	●						●		●			●	●	●	
	37755	AN	Noce Palermo	●						●		●			●	●	●	
	38932	AN	Wildecke	●						●		●			●	●	●	
FUNDERMAX																		
	0112	FH	Topweiss	●	●				●	●		●			●	●	●	
	0112	MT	Topweiss	●					●	●		●			●	●	●	
PFLEIDERER																		
	U131	MP	Elfenbein	●						●		●			●	●	●	
KRONO																		
	K003	PW	Gold Craft Oak	●						●		●			●	●	●	

Weitere Dekore im Online-Shop.


DETAILS

DETAILS DER KORPUSSE


- / Die Möbelteile werden lose verpackt ausgeliefert
- / Korpusstärke 19 mm
- / Rückwand 8 mm stumpf oder eingenetet (16 mm Luft bei eingeneteter Auswahl)
- / Frontluft zum Auswählen
- / Lochreihenbohrung 3 oder 5 mm im 32 mm Raster - bis Länge 1000 mm von Unterkante Korpus Beginnend Mitte Bohrung bei 150 mm / ab 1001 mm Beginnend bei 250 mm
- / Beschlägebohrung:
 - werden Beschläge bestellt, sind alle Bohrungen für die Beschläge vorhanden
 - werden keine Beschläge bestellt, werden auch keine Beschlägebohrungen gemacht
 - wird nur Beschlägebohrung gewählt, werden nur Beschlägebohrungen gemacht
- / Bänderaufteilung: Topfbandeinrückung von unten und oben 80 mm, restliche Bänder aufgeteilt.
 - bis Korpushöhe 1000 mm – 2 Bänder
 - bis Korpushöhe 2000 mm – 3 Bänder
 - bis Korpushöhe 2400 mm – 4 Bänder
- / Sichtkanten werden mit einer 2 mm ABS Kante verleimt, alle restlichen Kanten mit einer 0,8 mm ABS Kante als Option wählbar.
- / Furnierte Platten (Echtholz Oberfläche) werden nicht lackierfähig ausgeliefert, diese müssen vorher noch endgeschliffen werden (Kanten stehen leicht vor).
- / Dübel sowie Beschlägeteile werden lose in einem separaten Paket mitgeliefert.
- / Bei Aufträgen mit Schubladen werden diese als separate Lieferung zugestellt.

Bei den Skizzen handelt es sich um Symbolbilder, diese werden nicht an Ihre Auswahl angepasst, - z.B.: wird der Türanschlag nur auf einer Seite angezeigt. Die Richtigkeit entnehmen Sie bitte dem Text auf der Auftragsbestätigung oder dem Angebot. Nach erfolgter Online-Bestellung sind keine Änderungen mehr möglich.


EIN AUSZUG AUS UNSEREN 150 KORPEN



OS_3_2_4



US_1_3_2



HS_2_2_16

BESCHLÄGE:

- / Topfbänder mit gedämpfter Ausführung
- / Türanschlagdämpfer (Einbohrpuffer)
- / Führungen mit Vollauszug
- / Clamex
- / Sockelfüße zum Anschrauben
- / Hochschwenklappe
- / Apotheker-Frontauszug, Vollauszug mit Selbstenzug und Dämpfung
- / Le Mans Eckschwenkbeschlag

LIEFERZEIT:

- / Liefertermin für Expressplatten nach ca. 5 Werktagen bei Auftragsklarheit – ab Werk.
- / Liefertermin für gesamte Lagerkollektion nach ca. 7 Werktagen bei Auftragsklarheit – ab Werk.
- / Bei größeren Kommissionen bzw. Sonderanfragen Lieferzeit auf Anfrage.

FRONTEN:

- / **ECHTHOLZFRONTEN**
Kaindl 19 mm stark, 2 mm PU Kante, beidseitig furniert
- / **ACRYL HOCHGLANZFRONTEN**
TZ, 19 mm stark, Kanten über Eck gezogen, beide Seiten hochglänzend
- / **Kaindl DEKOR HOCHGLANZFRONTEN**
Kaindl, 19 mm stark, 0,8 mm PU Kante, Vorderseite Mirror Gloss (Spiegelglanz), Rückseite Bürostruktur (stumpfmatt)
- / **DEKOR ULTRAMATTE FRONTEN**
Kaindl, 19 mm stark, 0,8 mm PU Kante, Vorder- und Rückseite Ultramatt



BESCHLAGSTECHNIK

CLAMEX P-14/10

- / Zerlegbarer Verbindungsbeschlag
- / Kleine Bedienöffnung 6 mm für Differenzierung zu Möbelstandards
- / Schnelle Montage mithilfe eines Inbusschlüssels



Einsatzgebiete:
Küche, Korpusmöbel, Möbelbau, Planungsservice

BUCHENHOLZ-RIFFELDÜBEL VORGELEIMT

- / Für die feste Korpusverbindung von Plattenwerkstoffen zur bauseitigen Verleimung
- / Als Verstärkung und Fixierung in Kombination mit anderen lösbaren Korpusverbindern
- / Überwiegend in den horizontalen Bohrlöchern werksseitig mit Weißleim eingeleimt
- / Größen: 8 x 30 mm, 8 x 40 mm




Einsatzgebiete:
Küche, Korpusmöbel, Möbelbau, Planungsservice



TOPFSCHARNIER CLIP TOP BLUMOTION

- / Die Dämpfung ist im Scharnier integriert
- / Dreidimensionale Verstellung
- / Kröpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt

Einsatzgebiete:
Küche, Korpusmöbel, Möbelbau, Planungsservice



Hettich

TOPFSCHARNIER SENSYS

- / Topseitige Schnellmontage
- / Kröpfung, Öffnungswinkel mit Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt
- / Dreidimensionalität verstellbar über Exzenten
- / Auch als Weitwinkelscharnier 165° mit integrierter Dämpfung erhältlich
- / Push-to-open

Einsatzgebiete:
Küche, Korpusmöbel, Möbelbau, Planungsservice

BODENTRÄGER MIT ANSATZ

- / Zapfen gerade in ø 3 mm und 5 mm
- / Oberfläche Zinkdruckguss vernickelt



Einsatzgebiete: Korpusmöbel,
Möbelbau, Planungsservice

SCHRANKAUFHÄNGER SAH 215/216

- / Für den Einsatz hinter der Rückwand
- / Mit Schienenaufhängung
- / Höhenverstellung ± 8 mm
- / Tiefenverstellung: max. 25 mm
- / Oberfläche Stahl verzinkt



Einsatzgebiete:
Korpusmöbel, Möbelbau,
Planungsservice

SOCKELVERSTELLFUSS-SYSTEM KORREKT

- / Perfekte Lösung für Endlossockel sowie Kombination von Gleiter, Verstellfuß und Sockelblendenbefestigung
- / Einfache Höhenverstellung
- / Sockelhöhen von 50 – 250 mm möglich



Einsatzgebiete:
Küche, Korpusmöbel, Möbelbau,
Planungsservice



WEITERE FRONTEN NEBEN DEKOR

(Lieferzeit ca. 20 Tage).

Echtholz Fronten >



Eiche rustikal FU



Asteiche FU



Esche FU



Buche FU



Ahorn FU



Erle FU



Eiche Altholz FU



Fichte Altholz FU



**amerik.
Nußbaum FU**



Eiche geräuchert




Baubuche 3S

Perfect Sense Matt >



Premiumweiß
W1000 PM



Cremabeige
U222 PM



Kaschmirgrau
U702 PM



Hellgrau
U708 PM




Steingrau
U727 PM




Staubgrau
U732 PM

Perfect Sense Gloss >



Premiumweiß
W1000 PG



Alabasterweiß
U104 PG



Perlgrau
U763 PG



schwarz
U999 PG

Acryl hochglanz >




White

TecnoGlas HGS 1982



Purewhite

TecnoGlas HGS 2801



Off White


TecnoGlas GHS 2802

Acryl matt >



Purewhite

TecnoGlas MAT 3101



Black

TecnoGlas MAT 3103

Deepglas (DGL) >




White

TecnoGlas DGL 2031



White

TecnoGlas DGL 2032



White Smoke

TecnoGlas DGL 2033



Grey

TecnoGlas DGL 2036





Beige

TecnoGlas DGL 2035


Weitere Dekore im Online-Shop.



Einfach Maße, Farben und Dekore online konfigurieren und bestellen auf www.moebelfertigteile.shop/OrderItem/CreatePanel



3 Nach der Bestellung werden Ihre Platten geschnitten, gefräst und bekennt.



Hier geht's zum Shop! Einfach Code scannen oder unter <https://www.moebelfertigteile.shop/OrderItem/CreatePanel> bestellen.

PLATTENZUSCHNITT

Alle Verarbeiter können sich bei uns Platten nach Maß inklusive Bekantung in den verschiedensten Dekoren bestellen – natürlich in Tischlerqualität. Die zugeschnittenen Platten können selbst abgeholt oder auch zugestellt werden.

Auch der Zuschnitt echtholz furnierter Platten ist möglich.


Einfach zu bestellen unter:
www.moebelfertigteile.shop

PLATTENZUSCHNITT


Suche ☐ Express

☐ 8mm ☐ 16mm ☒ 19mm ☐ 25mm

Kaindl, Funder und Pfeleiderer



Egger



0920 SU SILBERFICHTE NATUR 19

Länge (mm) 2750 2
Breite (mm) 80 2

Maßung ☐ ☐

Kantenform: 0920 SU 2/23 Silberfichte Natur

Kantenverleimung: 0920 SU 2/23 Silberfichte Natur


Randverleimung: 0920 SU 2/23 Silberfichte Natur

Kantenverleimung: 0920 SU 2/23 Silberfichte Natur

Sonderkante


Randverleimung: 0920 SU Silberfichte natur 19

Positionsangabe



SCHRÄNKE & MEHR!

Von der Konfiguration, Auswahl und online Bestellung ihrer Korpusse, Platten, Zuschnitte und mehr.



SCHRÄNKE

Oberschränke - Hängeschränke,
Unterschränke und
Hochschränke



3D MÖBEL DESIGNER

Konfigurieren Sie Ihre Möbel in 3D



PLATTENZUSCHNITTE

Arbeitsplatten von Nothegger Massiv zeichnen sich durch eine Vielzahl an positiven Eigenschaften aus.



DESIGNPANEEL

Made by Nothegger

ONLINE SCHRANK-KONFIGURATION DER EXTRAKLASSE

Wählen Sie aus unserem Online Schrank-Konfigurator sämtliche Spezifikationen aus und erhalten in Echtzeit Ihre fertige Schrank-Konfiguration mit Preis- und Lieferzeit-Informationen.


Konfiguration aus unserem entwickelten 3D Schrank-Konfigurator



Auf Basis der 3D Konfiguration ist ein Nachbau in der Planungssoftware „Winner“ möglich.



GIVE AWAYS & SONDERARTIKEL





**Besondere Geschenke,
machen besonderen
Eindruck und stärken
besondere Beziehungen.**



SCHUBLADEN UND MÖBELFERTIGTEILE

FAKTEN

WIR REALISIEREN IHRE IDEE!

Senden Sie uns Ihre Sonderanfrage mit Bild/ Skizze und sie erhalten in kürzester Zeit ihr Angebot. Mehr Give Aways sehen Sie in unserem Online-Shop,

SONDERARTIKEL

Lassen Sie Ihre Ideen verwirklichen ... fast alles ist möglich. Wir fertigen Sonderartikel bereits ab 30 Stück.



HUMIDOR

Abb: Nussbaum Cabinet gebürstet und Natur Effekt lackiert, HxTxB: 112x200x250 mm



PENCASE

30x52x180 mm (HxTxB); Abb. Ahorn und Nuss kombiniert, Natur lackiert



ZETTELBOX

60x115x115 mm (HxTxB)
Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert



ABLAGEFÄCHER

65x357x261 mm (HxTxB)
Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert



ORDNERHALTER

330x250x103 mm (HxTxB)
Abb. in Ami Nuss cabinet, lackiert



MUSTERLADE F5 MINI

66x114x114 mm (HxTxB)
Abb. Ahorn, Buche, Birke und Nussbaum kombiniert und Natur lackiert, Boden oben Eiche und unten Nuss



MUSTERLADE F4

115x300x300 mm (HxTxB)
Abb. Ahorn, Buche, Birke und Nuss kombiniert und Natur lackiert. Boden in Eiche kombiniert. 1x Seite gedübelt, 1x Seite Schwalbenschwanzgezinkt, 2x Seite Fingergezinkt



SCHREIBTISCHBOX 2-TEILIG

121x177x113 mm (HxTxB)
Abb. Ahorn und Nuss kombiniert, Natur lackiert



SEIFENSPENDER

200x100x100 mm (HxTxB)
Abb. Nuss Cabinet gebürstet und Natur Effekt lackiert



KLEENEXBOXEN

260x140x90 mm (HxTxB)
Abb. Nuss und Buche Natur lackiert



PAPIERSPENDER

300x127x280 mm (HxTxB)
Abb. Eiche Natur lackiert



TABLET EICHE OLD STYLE

Eiche Old Style Natureffekt Lackiert, gebürstet
mit Lederboden HxTxB: 55x300x300 mm



PFEFFER- & SALZ- MÜHLE

200x45x45 mm (HxTxB); Abb. dunkel, Nuss gebürstet lackiert; Abb. hell Ahorn Natur gebürstet



BIERKASTEN KLEIN (6 BIER)

Abb: Nussbaum Cabinet roh
HxTxB: 290x215x300 mm



PFEFFER- & SALZ-STREUER

Eiche/Nuss, 45x45x65, gebürstet,
Natur lackiert



WC-ROLLEN HALTER / KÜCHENROLLENHALTER & HAND- TUCHHALTER



ABFALLBEHÄLTER

398x200x200 mm (HxTxB)
Abb. Eiche Natur lackiert



MUSTERMAPPE

Range of Drawers, Range of Kitchen,
Range of Cabinets und Range of Roller
Shutter Mats



MUSTERFÄCHER


Superiorfächer mit 18 Holzarten,
Cabinettfächer mit 8 Holzarten;
Dekorfächer mit den 16 Express Dekoren
Trendfächer mit 8 Oberflächen



AUSGABE 2023 UPDATE



Nachhaltigkeit findet man
bei uns in jeder Schublade.



*achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte

DIE AMPELN STEHEN AUF GRÜN

Vom ersten Baumkontakt bis zur fertigen Lade

Wer nach vorne will, muss sich vorwärtsbewegen. Fortschritt heißt für uns, einen Schritt voraus zu sein und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Dazu gehört einerseits die Fähigkeit umzudenken und gute Alternativen zu forcieren, wie die Investition in erneuerbare Energien und andererseits auch die Bereitschaft an regionalen HolzWerten festzuhalten.

Deshalb setzen wir ausschließlich auf Rundhölzer aus kontrolliert nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen sowie unser firmeneigenes Sägewerk in der Slowakei zur Verarbeitung der Hölzer.

Mit dem Neubau des Möbelfertigteil-Werk und des Kompetenzzentrum am Firmenhauptsitz in St. Ulrich am Pillersee investiert Nothegger Massiv auch in die Energieunabhängigkeit. Mit den begrünten Dachflächen und Photovoltaikpanelen werden bis zu 100 Prozent des Strombedarfs abgedeckt. Weiters werden die Holzreste sinnvoll an Ort und Stelle verwertet und in das eigene Fernwärmenetz eingespeist und umliegende Anrainer mitversorgt.

Wir finden, ein wichtiges Zeichen für umweltbewusstes Handeln





WERK SLOWAKEI



WERK ÖSTERREICH

NOTIZEN





ONLINESHOP

Wir bieten durchgehende Lösungen, vom eigenen Online-Shop bis zur Sendungsverfolgung und dem Service des Innendienstes. Alles auf dem PC und auch unterwegs auf Mobilgeräten nutzbar.

Jetzt anmelden

moebelfertigteile.shop

DAS GESAMTE SORTIMENT ONLINE INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR

LADEN

BESTECKEINSÄTZE & SORTISSIMO

3D SCHRANK & KÜCHENKONFIGURATOR

KORPUSSE & PLATTENZUSCHNITTE

ARBEITSPLATTEN

HOLZ- UND LÜFTUNGSGITTER

HOSENAUSZÜGE

MÜLLAUSZÜGE

ROLLLADENMATTEN

MASSIVHOLZPLATTEN

GÄSTEZIMMERPROGRAMM

DESIGNPANELEE



Nothegger
MASSIV

Strass Nr. 89
A-6393 St. Ulrich am Pillersee
info@nothegger-massiv.at
www.nothegger-massiv.at